

大垣市民病院

採用医薬品一覧

2024年 4月1日 現在

- ・後発医薬品/バイオシミラーは名称の前に（後/BS）が付いています。
- ・日本標準商品分類番号順で並べてあります。

目 次

- 神経系及び感覚器官用医薬品 -	1
中枢神経系用薬	1
末梢神経系用薬	4
感覚器官用薬	4
- 個々の器官系用医薬品 -	5
循環器官用薬	5
呼吸器官用薬	8
消化器官用薬	9
ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10
泌尿生殖器官及び肛門用薬	12
外皮用薬	13
歯科口腔用薬	14
その他の個々の器官系用医薬品	14
- 代謝性医薬品 -	14
ビタミン剤	14
滋養強壮薬	15
血液・体液用薬	15
人工透析用薬	17
その他の代謝性医薬品	17
- 組織細胞機能用医薬品 -	20
腫瘍用薬	20
アレルギー用薬	23
- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 -	23
漢方製剤	23
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	24
- 病原生物に対する医薬品 -	24
抗生物質製剤	24
化学療法剤	25
生物学的製剤	26
寄生動物用薬	28
- 治療を主目的としない医薬品 -	28
調剤用薬	28
診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	28
公衆衛生用薬	29
その他の治療を主目的としない医薬品	29
- 麻薬 -	29
アルカロイド系麻薬（天然麻薬）	29
非アルカロイド系麻薬	29
- 日本標準商品分類番号に含まれないもの -	29

- 神経系及び感覚器用医薬品 -

中枢神経系用薬

全身麻酔剤

スープレイン吸入麻酔液	1 mL
(後/BS) セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	1 mL
1%ディプリバン注-キット	500mg 50mL 1筒
アネレム静注用50mg	50mg 1瓶
イソゾール注射用0.5g	500mg 1瓶 (溶解液付)
ケタラール静注用50mg	50mg 5mL 1管
ドロレブタン注射液2.5mg	2.5mg 1mL バイアル
(後/BS) プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg 20mL 1管
(後/BS) プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	500mg 50mL 1瓶
ラボナール注射用0.5g	500mg 1管
催眠鎮静剤, 抗不安剤	
(後/BS) アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg 1錠
(後/BS) エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	1mg 1錠
(後/BS) エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」	2mg 1錠
コレミナル錠4mg	4mg 1錠
コントロール散10%	10% 1g
サイレース錠1mg	1mg 1錠
(後/BS) ジアゼパム錠2「サワイ」	2mg 1錠
臭化カリウム	10g
セルシン散1%	1% 1g
(後/BS) ソルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	10mg 1錠
(後/BS) ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg 1錠
(後/BS) トフィソパム錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
ドラール錠15	15mg 1錠
トリクロリールシロップ10%	10% 1mL
フェノバル散10%	10% 1g
フェノバル錠30mg	30mg 1錠
(後/BS) プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg 1錠
ベンザリン錠5	5mg 1錠
メイラックス錠1mg	1mg 1錠
リスミー錠1mg	1mg 1錠
レキソタン錠5	5mg 1錠
(後/BS) ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg 1錠
エスケレ坐剤「250」	250mg 1個
エスケレ坐剤「500」	500mg 1個
エスケレ注腸用キット「500」	500mg 1筒
ダイアップ坐剤10	10mg 1個
ダイアップ坐剤4	4mg 1個

ダイアップ坐剤6	6mg 1個
ワコピタール坐剤30	30mg 1個
サイレース静注2mg	2mg 1管
セルシン注射液10mg	10mg 1管
(後/BS) デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」	200μg 2mL 1瓶
(後/BS) デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg 50mL 1筒
フェノバル注射液100mg	10% 1mL 1管
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg 2mL 1管
抗てんかん剤	
アレピアチン散10%	10% 1g
アレピアチン錠100mg	100mg 1錠
イーケブラ錠250mg	250mg 1錠
イーケブラドライシロップ50%	50% 1g
イーケブラ錠500mg	500mg 1錠
エクセグラン錠100mg	100mg 1錠
エクセグラン散20%	20% 1g
ガバペン錠300mg	300mg 1錠
(後/BS) カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	100mg 1錠
(後/BS) カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	200mg 1錠
(後/BS) カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	50% 1g
ザロンチンシロップ5%	5% 1mL
セレニカルR顆粒40%	40% 1g
デパケンR錠100mg	100mg 1錠
デパケンR錠200mg	200mg 1錠
デパケン細粒40%	40% 1g
デパケンシロップ5%	5% 1mL
デパケン錠200mg	200mg 1錠
トピナ細粒10%	10% 1g
トピナ錠50mg	50mg 1錠
(後/BS) バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	5% 1mL
ヒダントール錠25mg	25mg 1錠
ビムパットドライシロップ10%	10% 1g
ビムパット錠100mg	100mg 1錠
ビムパット錠50mg	50mg 1錠
フィコンパ錠2mg	2mg 1錠
フィコンパ錠4mg	4mg 1錠
プリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5% 1g
マイスタン細粒1%	1% 1g
マイスタン錠10mg	10mg 1錠
マイスタン錠5mg	5mg 1錠
ラミクタール錠100mg	100mg 1錠

ラミクタール錠2.5mg	2.5mg 1錠	ソセゴン注射液1.5mg	1.5mg 1管
ラミクタール錠小児用2mg	2mg 1錠	(後/BS) ブレネノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg 1管
ラミクタール錠小児用5mg	5mg 1錠	ロピオン静注50mg	50mg 5mL 1管
ランドセン細粒0.1%	0.1% 1g	抗パーキンソン剤	
リボトリール錠0.5mg	0.5mg 1錠	アキネトン錠1mg	1mg 1錠
ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg 0.5mL 1筒	アジレクト錠1mg	1mg 1錠
ブコラム口腔用液5mg	5mg 1mL 1筒	エクフィナ錠50mg	50mg 1錠
アレピアチン注2.50mg	5% 5mL 1管	オンジェンティス錠2.5mg	2.5mg 1錠
イーケプラ点滴静注500mg	500mg 5mL 1瓶	カバサル錠0.25mg	0.25mg 1錠
ノーベルバル静注用2.50mg	2.50mg 1瓶	カバサル錠1.0mg	1mg 1錠
ビムパット点滴静注100mg	100mg 10mL 1瓶	シンメトレル細粒10%	10% 1g
ホストイン静注7.50mg	7.50mg 10mL 1瓶	シンメトレル錠100mg	100mg 1錠
解熱鎮痛消炎剤		スタレボ配合錠L100	1錠
SG配合顆粒	1g	ドバゾール錠200mg	200mg 1錠
アスピリン「ヨシダ」	10g	ドブスOD錠100mg	100mg 1錠
(後/BS) カロナール錠200	200mg 1錠	トレリーフOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
(後/BS) カロナール細粒50%	50% 1g	ノウリアスト錠20mg	20mg 1錠
(後/BS) ジクロフェナクNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg 1錠	パーキネス錠2	2mg 1錠
(後/BS) セレコキシブ錠100mg「JG」	100mg 1錠	パーロデル錠2.5mg	2.5mg 1錠
(後/BS) セレコキシブ錠200mg「JG」	200mg 1錠	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg 1錠
ソランタール錠100mg	100mg 1錠	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg 1錠
(後/BS) トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠	メネシット配合錠100	1錠
トラマールOD錠2.5mg	2.5mg 1錠	(後/BS) ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	2mg 1錠
ナイキサン錠100mg	100mg 1錠	(後/BS) ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	8mg 1錠
ノイトロピン錠4単位	4単位 1錠	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg 1枚
ハイベン錠200mg	200mg 1錠	ニュープロパッチ18mg	18mg 1枚
ブルフェン錠200	200mg 1錠	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg 1枚
フロベン顆粒8%	8% 1g	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg 1枚
ポンタールカプセル2.50mg	2.50mg 1カプセル	ニュープロパッチ9mg	9mg 1枚
ランソゾールコーワ錠30mg	30mg 1錠	ハルロピテープ16mg	16mg 1枚
(後/BS) ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg 1錠	ハルロピテープ24mg	24mg 1枚
(後/BS) ロルノキシカム錠4mg「KO」	4mg 1錠	ハルロピテープ32mg	32mg 1枚
アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg 1個	ハルロピテープ40mg	40mg 1枚
アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg 1個	ハルロピテープ8mg	8mg 1枚
インドメタシン坐剤2.5mg「JG」	2.5mg 1個	アキネトン注射液5mg	0.5% 1mL 1管
(後/BS) ケトプロフェン坐剤7.5mg「JG」	7.5mg 1個	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶
ジクトルテープ7.5mg	7.5mg 1枚	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL 1瓶
ボルタレンサポ2.5mg	2.5mg 1個	ドバストン静注50mg	0.25% 20mL 1管
ボルタレンサポ50mg	50mg 1個	精神神経用剤	
アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg 100mL 1袋	アタラックス錠10mg	10mg 1錠
(後/BS) ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg 1管	アタラックス-Pカプセル2.5mg	2.5mg 1カプセル

インチュニブ錠 1mg	1mg 1錠
インチュニブ錠 3mg	3mg 1錠
ウインタミン細粒 (10%)	10% 1g
(後/BS) エスシタロプラムOD錠 10mg 「DSEP」	10mg 1錠
(後/BS) エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	0.5mg 1錠
エビリファイ錠 1mg	1mg 1錠
エビリファイOD錠 3mg	3mg 1錠
(後/BS) オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」	5mg 1錠
(後/BS) クエチアピン錠 25mg 「明治」	25mg 1錠
コンサータ錠 18mg	18mg 1錠
コンサータ錠 27mg	27mg 1錠
コントミン糖衣錠 12.5mg	12.5mg 1錠
ストラテラカプセル 10mg	10mg 1カプセル
ストラテラカプセル 5mg	5mg 1カプセル
(後/BS) セルトラリンOD錠 50mg 「トーワ」	50mg 1錠
セレネース錠 0.75mg	0.75mg 1錠
セレネース錠 1.5mg	1.5mg 1錠
テシプール錠 1mg	1mg 1錠
テトラミド錠 10mg	10mg 1錠
(後/BS) デュロキセチンOD錠 20mg 「ニプロ」	20mg 1錠
トフラニール錠 10mg	10mg 1錠
(後/BS) トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	25mg 1錠
トリプタノール錠 10	10mg 1錠
トレドミン錠 25mg	25mg 1錠
ノバミン錠 5mg	5mg 1錠
パキシルCR錠 12.5mg	12.5mg 1錠
ピバンセカプセル 20mg	20mg 1カプセル
ピバンセカプセル 30mg	30mg 1カプセル
ヒルナミン錠 (5mg)	5mg 1錠
(後/BS) フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「サワイ」	25mg 1錠
(後/BS) フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg 「サワイ」	50mg 1錠
(後/BS) ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」	15mg 1錠
リーゼ錠 5mg	5mg 1錠
リーマス錠 200	200mg 1錠
(後/BS) リスベリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」	0.1% 0.5mL 1包
(後/BS) リスベリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」	0.1% 1mL
(後/BS) リスベリドンOD錠 1mg 「アメル」	1mg 1錠
アトラックス-P注射液 (25mg/mL)	2.5% 1mL 1管
コントミン筋注 10mg	0.5% 2mL 1管
セレネース注 5mg	0.5% 1mL 1管
ノバミン筋注 5mg	0.5% 1mL 1管

総合感冒剤	
PL配合顆粒	1g
その他の中枢神経系用薬	
(後/BS) ガランタミンOD錠 12mg 「トーワ」	12mg 1錠
(後/BS) ガランタミンOD錠 4mg 「トーワ」	4mg 1錠
(後/BS) ガランタミンOD錠 8mg 「トーワ」	8mg 1錠
グラマリール錠 25mg	25mg 1錠
コレアジン錠 12.5mg	12.5mg 1錠
セリンクロ錠 10mg	10mg 1錠
タリージェOD錠 10mg	10mg 1錠
タリージェOD錠 5mg	5mg 1錠
(後/BS) タルチレリンOD錠 5mg 「サワイ」	5mg 1錠
デエビゴ錠 5mg	5mg 1錠
テクフィデラカプセル 120mg	120mg 1カプセル
(後/BS) ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「クニヒロ」	3mg 1錠
(後/BS) ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「クニヒロ」	5mg 1錠
(後/BS) ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」	2.5μg 1錠
(後/BS) プレガバリンOD錠 25mg 「ニプロ」	25mg 1錠
(後/BS) プレガバリンOD錠 75mg 「ニプロ」	75mg 1錠
ベルソムラ錠 15mg	15mg 1錠
(後/BS) メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「ケミファ」	20mg 1錠
(後/BS) メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」	5mg 1錠
メラトベル顆粒小児用 0.2%	0.2% 1g
ラジカット内用懸濁液 2.1%	2.1% 1mL
(後/BS) ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	8mg 1錠
(後/BS) リルゾール錠 50mg 「ニプロ」	50mg 1錠
レイボ-錠 50mg	50mg 1錠
(後/BS) リバチグミンテープ 13.5mg 「YP」	13.5mg 1枚
(後/BS) リバチグミンテープ 18mg 「YP」	18mg 1枚
(後/BS) リバチグミンテープ 4.5mg 「YP」	4.5mg 1枚
(後/BS) リバチグミンテープ 9mg 「YP」	9mg 1枚
アイモビーグ皮下注 70mgペン	70mg 1mL 1キット
アジョビ皮下注 225mgオートインジェクター	225mg 1.5mL 1キット
(後/BS) エダラボン点滴静注液 30mg/バッグ 「NP」	30mg 100mL 1キット
エムガルティ皮下注 120mgオートインジェクター	120mg 1mL 1キット
ケシンブタ皮下注 20mgペン	20mg 0.4mL 1キット
タイサブリ点滴静注 300mg	300mg 15mL 1瓶
ラジカット点滴静注バッグ 30mg	30mg 100mL 1キット
レケンピ点滴静注 200mg	200mg 2mL 1瓶
レケンピ点滴静注 500mg	500mg 5mL 1瓶

末梢神経系用薬		(後/BS) チザニジン錠 1mg 「日医工」	1mg 1錠
局所麻酔剤		ブスコパン錠 10mg	10mg 1錠
ストロカイン錠 5mg	5mg 1錠	リオレサル錠 5mg	5mg 1錠
(後/BS) リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	2% 1mL	硫酸アトロピン 「ホエイ」	1g
エムラクリーム	1g	(後/BS) アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」	0.05% 1mL 1筒
(後/BS) キシロカインボンブスプレー 8%	1g	ギャバロン髄注 0.005%	0.005% 1mL 1管
キシロカインゼリー 2%	2% 1mL	ギャバロン髄注 0.05%	0.05% 2.0mL 1管
キシロカイン液 「4%」	4% 1mL	ギャバロン髄注 0.2%	0.2% 5mL 1管
ベンレステープ 1.8mg	(1.8mg) 30.5mmx50.0mm 1枚	パパペリン塩酸塩注 40mg 「日医工」	4% 1mL 1管
カルボカインアンプル注 1%	1% 10mL 1管	ブスコパン注 20mg	2% 1mL 1管
キシロカイン注ボリアンプ 0.5%	0.5% 10mL 1管	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	0.5モル 2.0mL 1管
キシロカイン注射液 「0.5%」 エピレナミン (1:100000) 含有	0.5% 10mL バイアル	発汗剤, 止汗剤	
キシロカイン注ボリアンプ 1%	1% 10mL 1管	アポハイドローション 20%	20% 1g
キシロカイン注射液 「1%」 エピレナミン (1:100000) 含有	1% 10mL バイアル	エクロックゲル 5%	5% 1g
キシロカイン注ボリアンプ 2%	2% 10mL 1管	その他の末梢神経系用薬	
キシロカイン注射液 「2%」 エピレナミン (1:80000) 含有	2% 10mL バイアル	ビンダケルカプセル 20mg	20mg 1カプセル
ボブスカイン 0.25% 注バッグ 250mg / 100mL	250mg 100mL 1袋	アムグトラ皮下注 25mg シリンジ	25mg 0.5mL 1筒
ボブスカイン 0.5% 注 50mg / 10mL	50mg 10mL 1管	感覚器官用薬	
ボブスカイン 0.75% 注 75mg / 10mL	75mg 10mL 1管	眼科用剤	
マーカイン注 0.5%	0.5% 10mL バイアル	アダプチノール錠 5mg	5mg 1錠
マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	0.5% 4mL 1管	アイオピジンUD点眼液 1%	1% 0.1mL 1個
マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	0.5% 4mL 1管	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL 1本
(後/BS) リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」	1% 200mL 1袋	アジマイシン点眼液 1%	2.5mL 1本
ロカイン注 1%	1% 5mL 1管	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL 1本
骨格筋弛緩剤		アレジオンL X点眼液 0.1%	5mL 1本
ダントリウムカプセル 25mg	25mg 1カプセル	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	5mL 1本
ゼオマイン筋注用 100単位	100単位 1瓶	エイベリス点眼液 0.002%	2.5mL 1本
ダントリウム静注用 20mg	20mg 1瓶	エコリシン眼軟膏	3.5g 1本
ボトックス注用 100単位	100単位 1瓶	(後/BS) オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	5mL 1本
ボトックス注用 50単位	50単位 1瓶	グラアルファ配合点眼液	5mL 1本
レラキシン注用 200mg	200mg 1瓶 (溶解液付)	グラナテック点眼液 0.4%	5mL 1本
(後/BS) ロクロニウム臭化物静注液 50mg / 5.0mL 「マルイシ」	50mg 5mL 1瓶	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL 1個
自律神経剤		サイブレジン 1% 点眼液	10mL 1本
ウブレチド錠 5mg	5mg 1錠	ザラカム配合点眼液	2.5mL 1本
ベサコリン散 5%	5% 1g	サンコバ点眼液 0.02%	5mL 1本
マイテラーゼ錠 10mg	10mg 1錠	サンピロ点眼液 2%	2% 5mL 1瓶
メスチノン錠 60mg	60mg 1錠	(後/BS) シェルガン 0.5 眼粘弾剤	0.5mL 1筒
オピソート注射用 0.1g	100mg 1管 (溶解液付)	ジクアスL X点眼液 3%	3% 5mL 1瓶
鎮けい剤		ジクロード点眼液 0.1%	5mL 1本
(後/BS) エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」	50mg 1錠	人工涙液マイティア点眼液	5mL 1瓶
コスパノン錠 80mg	80mg 1錠	ゾピラックス眼軟膏 3%	5g 1本
ダクチル錠 50mg	50mg 1錠	タブコム配合点眼液	2.5mL 1本

タブロス点眼液 0.0015%	2.5mL 1本
タブロスミニ点眼液 0.0015%	0.3mL 1個
タリビッド眼軟膏 0.3%	3.5g 1本
タリムス点眼液 0.1%	0.1% 5mL 1瓶
(後/BS) チモロールXE点眼液 0.5% 「杏林」	2.5mL 1本
(後/BS) チモロール点眼液 0.5% 「杏林」	5mL 1本
デュオトラバ配合点眼液	2.5mL 1本
点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL 1本
トラバタンズ点眼液 0.004%	2.5mL 1本
トルソプト点眼液 1%	5mL 1本
(後/BS) ドルモロール配合点眼液 「わかもと」	5mL 1本
日点アトロピン点眼液 1%	1% 5mL 1瓶
ネオンネジコワ5%点眼液	10mL 1本
ネオメドロールEE軟膏	3g 1本
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	5mL 1本
ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	5mL 1本
パニマイシン点眼液 0.3%	5mL 1本
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」	1% 0.85mL 1筒
(後/BS) ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「日新」	5mL 1本
ヒアレインミニ点眼液 0.1%	0.1% 0.4mL 1個
ヒアレインミニ点眼液 0.3%	0.3% 0.4mL 1個
ピーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	0.46% 20mL 1瓶 (希釈液付)
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」	5g 1本
(後/BS) ピレノキシシ懸濁性点眼液 0.005% 「参天」	0.005% 5mL 1瓶
(後/BS) プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」	5mL 1本
(後/BS) フルオロメトロン点眼液 0.02% 「ニトー」	5mL 1本
(後/BS) フルオロメトロン点眼液 0.1% 「ニトー」	5mL 1本
ブレドニン眼軟膏	5g 1本
プロナック点眼液 0.1%	5mL 1本
ベストロン点眼液 0.5%	
ベノキシール点眼液 0.4%	
ミケランLA点眼液 2%	2.5mL 1本
ミケルナ配合点眼液	2.5mL 1本
ミドリンM点眼液 0.4%	0.4% 1mL
ミドリンP点眼液	10mL 1本
ムコスタ点眼液UD 2%	2% 0.35mL 1本
(後/BS) モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「サンド」	5mL 1本
(後/BS) ラタノプロスト点眼液 0.005% 「科研」	2.5mL 1本
リザベン点眼液 0.5%	5mL 1本
リボスチン点眼液 0.025%	5mL 1本
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	5mL 1本

ルミガン点眼液 0.03%	2.5mL 1本
レスキュラ点眼液 0.12%	5mL 1本
(後/BS) レボフロキサシン点眼液 1.5% 「VTRS」	5mL 1本
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	2mg 0.05mL 1筒
パビースモ硝子体内注射液 120mg/mL	6mg 0.05mL 1瓶
マキュエイド眼注用 40mg	40mg 1瓶
ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	0.5mg 0.05mL 1筒
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL	0.5mg 0.05mL 1瓶
耳鼻科用剤	
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用	5.6mg 1瓶
コールタイジン点鼻液	15mL 1本
ザジテン点鼻液 0.05%	6.048mg 8mL 1瓶
(後/BS) ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」	10mL 1本
タリビッド耳科用液 0.3%	5mL 1本
ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	5mg 10g 1瓶
プリピナ液 0.05%	500mL 1本
(後/BS) フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg 「ニトー」 56噴霧用	3mg 6g 1瓶
鎮暈剤	
(後/BS) ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「NIG」	25mg 1錠
トラベルミン配合錠	1錠
(後/BS) ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「トーワ」	6mg 1錠

- 個々の器官系用医薬品 -

**循環器官用薬
強心剤**

カフェイン水和物原末 「マルイシ」	1g
カルグート錠 10	10mg 1錠
カルグート細粒 5%	5% 1g
ジゴシン散 0.1%	0.1% 1g
タナドール顆粒 75%	75% 1g
ノイキノン錠 10mg	10mg 1錠
ハーフジゴキシシNY錠 0.125	0.125mg 1錠
(後/BS) ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」	1.25mg 1錠
(後/BS) ピモベンダン錠 2.5mg 「TE」	2.5mg 1錠
ラニラビッド錠 0.05mg	0.05mg 1錠
レスピア静注・経口液 60mg	60mg 3mL 1瓶
イノバン注 0.1% シリンジ	0.1% 50mL 1筒
イノバン注 0.3% シリンジ	0.3% 50mL 1筒
ジゴシン注 0.25mg	0.025% 1mL 1管
(後/BS) ドバミン塩酸塩点滴静注液 600mg/バッグ 「NIG」	0.3% 200mL 1袋
(後/BS) ドブタミン持続静注 50mg シリンジ 「KKC」	0.1% 50mL 1筒
(後/BS) ドブタミン持続静注 150mg シリンジ 「KKC」	0.3% 50mL 1筒
(後/BS) ドブタミン点滴静注 100mg 「AFP」	100mg 1管

ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管	利尿剤	
プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	(後/BS)アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg1錠
(後/BS)ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管	(後/BS)アゾセミド錠60mg「DSEP」	60mg1錠
不整脈用剤		アルダクトンA細粒10%	10%1g
アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
(後/BS)アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包
(後/BS)アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠	ダイアモックス末	1g
(後/BS)アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠
インデラル錠10mg	10mg1錠	(後/BS)トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠	(後/BS)トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	1mg1錠
キニジン硫酸塩「VTRS」原末	1g	(後/BS)トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	2mg1錠
(後/BS)シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	トリテレン・カプセル50mg	50mg1カプセル
(後/BS)シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	(後/BS)フロセミド錠20mg「NIG」	20mg1錠
小児用ミケラン細粒0.2%	0.2%1g	(後/BS)フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g
(後/BS)ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg1錠	(後/BS)フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠
タンボコール錠100mg	100mg1錠	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶
タンボコール錠50mg	50mg1錠	ソルダクトン静注用200mg	200mg1管
テノミン錠25	25mg1錠	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
テノミン錠50	50mg1錠	(後/BS)フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管
ナディック錠30mg	30mg1錠	血圧降下剤	
(後/BS)ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠	10%アブレゾリン散「SUN」	10%1g
(後/BS)ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	(後/BS)アジルサルタンOD錠20mg「明治」	20mg1錠
(後/BS)ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	(後/BS)アジルサルタンOD錠40mg「明治」	40mg1錠
(後/BS)ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	50mg1カプセル	(後/BS)アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	16mg1錠
(後/BS)ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	(後/BS)アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」	8mg1錠
(後/BS)メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	アテレック錠10	10mg1錠
(後/BS)メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	アブレゾリン錠10mg	10mg1錠
リスモダンR錠150mg	150mg1錠	(後/BS)アムバロ配合錠「サンド」	1錠
リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	アルドメット錠250	250mg1錠
(後/BS)アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	(後/BS)イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠
アミサリン注100mg	10%1mL1管	(後/BS)イルアミクス配合錠HD「トーワ」	1錠
インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	エبرانチルカプセル15mg	15mg1カプセル
オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	(後/BS)エプレレノン錠25mg「杏林」	25mg1錠
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	(後/BS)エプレレノン錠50mg「杏林」	50mg1錠
サンリズム注射液50	50mg5mL1管	(後/BS)オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
シベノール静注70mg	70mg5mL1管	(後/BS)オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠
シンビット静注用50mg	50mg1瓶	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠
タンボコール静注50mg	50mg5mL1管	(後/BS)カプトプリル錠12.5「SW」	12.5mg1錠
(後/BS)ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	0.25%2mL1管	カルベジロール錠1.25mg「JG」	1.25mg1錠
リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	(後/BS)カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg1錠
(後/BS)リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	(後/BS)カルベジロール錠2.5mg「JG」	2.5mg1錠

(後/BS) カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg 1錠	(後/BS) アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	2.5mg 1錠
コバシル錠4mg	4mg 1錠	(後/BS) アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	5mg 1錠
(後/BS) ジルム口配合OD錠HD「トーワ」	1錠	(後/BS) 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」	10mg 1錠
セレクトール錠100mg	100mg 1錠	(後/BS) 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg 1錠
(後/BS) テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg 1錠	コニール錠4	4mg 1錠
(後/BS) テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg 1錠	(後/BS) ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
(後/BS) テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	(後/BS) ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg 1錠
(後/BS) テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg 1錠	(後/BS) ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg 1錠
(後/BS) テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg 1錠	(後/BS) ニコランジル錠5mg「サワイ」	5mg 1錠
(後/BS) ドキサソシン錠1mg「VTRS」	1mg 1錠	ニトロールRカプセル20mg	20mg 1カプセル
(後/BS) ドキサソシン錠2mg「VTRS」	2mg 1錠	(後/BS) ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg 1錠
ニバジール錠4mg	4mg 1錠	(後/BS) ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg 1カプセル
(後/BS) パルサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg 1錠	(後/BS) ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20mg 1錠
(後/BS) パルサルタンOD錠80mg「トーワ」	80mg 1錠	(後/BS) ニフェジピンCR錠40mg「NP」	40mg 1錠
(後/BS) パルヒディオ配合錠EX「サンド」	1錠	(後/BS) ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg 1錠
(後/BS) ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	5mg 1錠	ヘルベッサールRカプセル100mg	100mg 1カプセル
ベルジピンLAカプセル40mg	40mg 1カプセル	ヘルベッサール錠30	30mg 1錠
ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg 1錠	ニトロダームTTS25mg	25mg 1枚
(後/BS) メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg 1錠	フランドルテープ40mg	40mg 1枚
ラジレス錠150mg	150mg 1錠	ミオコールスプレー0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
(後/BS) リシノプリル錠10mg「サワイ」	10mg 1錠	ミリステープ5mg	5mg 1枚
レザルタス配合錠HD	1錠	冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	0.5mg 10mL 1管
レニベース錠10	10mg 1錠	(後/BS) ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	50mg 1管
レニベース錠2.5	2.5mg 1錠	(後/BS) ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg 1瓶
レニベース錠5	5mg 1錠	(後/BS) ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg 50mL 1筒
(後/BS) ロサルタンK錠25mg「DSEP」	25mg 1錠	ハンブ注射用1000	1,000µg 1瓶
(後/BS) ロサルタンK錠50mg「科研」	50mg 1錠	ミリスロール注5mg/10mL	5mg 10mL 1管
ピソノテープ4mg	4mg 1枚	高脂血症用剤	
ピソノテープ8mg	8mg 1枚	(後/BS) アトルバスタチン錠10mg「Me」	10mg 1錠
(後/BS) ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg 10mL 1管	(後/BS) アトルバスタチン錠5mg「Me」	5mg 1錠
(後/BS) ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg 2mL 1管	(後/BS) エゼチミブ錠10mg「TE」	10mg 1錠
ニトプロ持続静注液6mg	6mg 2mL 1管	(後/BS) オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g 1包
血管収縮剤		コレバイン錠500mg	500mg 1錠
(後/BS) スマトリプタン錠50mg「SPKK」	50mg 1錠	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg 1錠
(後/BS) ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	2.5mg 1錠	(後/BS) プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	10mg 1錠
マクサルTRPD錠10mg	10mg 1錠	(後/BS) プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」	5mg 1錠
メトリジン錠2mg	2mg 1錠	(後/BS) ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg 1錠
イミグラン点鼻液20	20mg 0.1mL 1個	リバ口錠1mg	1mg 1錠
ネオシネジンコーワ注1mg	0.1% 1mL 1管	リバ口錠2mg	2mg 1錠
血管拡張剤		(後/BS) ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	2.5mg 1錠
アダラートCR錠10mg	10mg 1錠	(後/BS) ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	5mg 1錠

ロレルコ錠250mg	250mg 1錠	(後/BS) エボプロステノール静注用0.5mg 「ヤンセン」	0.5mg 1瓶
レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg 1.5mL 1筒	(後/BS) エボプロステノール静注用1.5mg 「ヤンセン」	1.5mg 1瓶
レパーサ皮下注140mgペン	140mg 1mL 1キット	(後/BS) グリセレブ配合点滴静注	200mL 1袋
その他の循環器官用薬		ビヴラツツ点滴静注液150mg	150mg 6mL 1瓶
アデムバス錠0.5mg	0.5mg 1錠	(後/BS) ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」	30.8mg 2mL 1管
アデムバス錠2.5mg	2.5mg 1錠	(後/BS) フルマゼニル注射液0.5mg 「ニプロ」	0.5mg 5mL 1管
アドシルカ錠20mg	20mg 1錠	リプル注5μg	5μg 1mL 1管
(後/BS) アマルエット配合錠4番「ケミファ」	1錠	呼吸器官用薬	
ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg 1錠	呼吸促進剤	
ウブトラビ錠0.2mg	0.2mg 1錠	サーファクテン気管注入用120mg	120mg 1瓶
ウブトラビ錠0.4mg	0.4mg 1錠	ドブラム注射液400mg	20mg 1mL バイアル
エンレスト錠100mg	100mg 1錠	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	0.2mg 1mL 1管
エンレスト錠200mg	200mg 1錠	鎮咳剤	
オプスミット錠10mg	10mg 1錠	アストミン錠10mg	10mg 1錠
カリメート経口液20%	20% 25g 1包	メジコン錠15mg	15mg 1錠
ケアロードLA錠60μg	60μg 1錠	メチエフ散10%	10% 1g
ケレンディア錠10mg	10mg 1錠	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4% 1mL 1管
ケレンディア錠20mg	20mg 1錠	去たん剤	
コララン錠2.5mg	2.5mg 1錠	(後/BS) アンブロキシール塩酸塩錠15mg 「サワイ」	15mg 1錠
セロクラール錠20mg	20mg 1錠	(後/BS) カルボシステインDS50% 「トーワ」	50% 1g
(後/BS) 炭酸ランタンOD錠250mg 「フソー」	250mg 1錠	(後/BS) カルボシステイン錠500mg 「サワイ」	500mg 1錠
(後/BS) 炭酸ランタンOD錠500mg 「フソー」	500mg 1錠	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5% 1g
トラクリア錠62.5mg	62.5mg 1錠	スペリア錠200	200mg 1錠
(後/BS) ニセルゴリン錠5mg 「サワイ」	5mg 1錠	(後/BS) プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 「タイヨー」	0.2% 1mL
ピートルチュアブル錠250mg	250mg 1錠	ムコフィリン吸入液20%	17.62% 2mL 1包
ピートルチュアブル錠500mg	500mg 1錠	鎮咳去たん剤	
ピンマックカプセル61mg	61mg 1カプセル	アスペリン散10%	10% 1g
ペリキューボ錠10mg	10mg 1錠	コデインリン酸塩散1% 「タケダ」	1% 1g
ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg 1錠	気管支拡張剤	
(後/BS) ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g 「三和」	20% 25g 1個	スピロベント錠10μg	10μg 1錠
ミグシス錠5mg	5mg 1錠	テオドール錠100mg	100mg 1錠
ユベランソフトカプセル200mg	200mg 1カプセル	テオドール錠200mg	200mg 1錠
リオナ錠250mg	250mg 1錠	(後/BS) テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20% 「サワイ」	20% 1g
リズミック錠10mg	10mg 1錠	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	0.1% 1g
レバチオ錠20mg	20mg 1錠	アスプール液(0.5%)	0.5% 1mL
ロケルマ懸濁用散分包5g	5g 1包	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入 1キット
20%マンニトール注射液「YD」	20% 300mL 1袋	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125% 1mL
(後/BS) アルガトロバン注射液10mg 「サワイ」	10mg 20mL 1管	インタール吸入液1%	1% 2mL 1管
(後/BS) アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	10μg 2mL 1筒	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
(後/BS) アルプロスタジールアルファデクス注射用20μg 「タカタ」	20μg 1瓶	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg 1カプセル
インダシン静注用1mg	1mg 1瓶	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg 1カプセル
		スピオルトレスピマット60吸入	60吸入 1キット

スピリーバ2、5μgレスピマット60吸入	150μg 1キット
スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg 1カプセル
セレベント50ディスカス	50μg 60プリスター1キット
(後/BS) ツロプテロールテープ0、5mg「YP」	0、5mg 1枚
(後/BS) ツロプテロールテープ1mg「YP」	1mg 1枚
(後/BS) ツロプテロールテープ2mg「YP」	2mg 1枚
ベネトリン吸入液0、5%	0、5% 1mL
メブチンエア-100μg吸入100回	0、0143% 5mL 1キット
メブチン吸入液ユニット0、3mL	0、01% 0、3mL 1個
含嗽剤	
(後/BS) アズノールうがい液4%	4% 1mL
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7% 1mL
その他の呼吸器官用薬	
リフヌア錠45mg	45mg 1錠
アドエア100ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
アドエア250ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
アドエア50エアゾール120吸入用	12、0g 1瓶
アドエア500ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
アヌイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル
エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11、2mg 3、3g 1キット
シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22、4mg 1瓶(200μg)
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
(後/BS) ブデソニド吸入液0、25mg「武田テバ」	0、25mg 2mL 1管
(後/BS) ブデソニド吸入液0、5mg「武田テバ」	0、5mg 2mL 1管
フルタイド100ディスカス	100μg 60プリスター1個
フルタイド50ディスカス	50μg 60プリスター1個
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	8、83mg 10、6g 1瓶
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg 1mL 1筒
ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg 0、5mL 1筒
テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg 1、91mL 1キット
ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg 1mL 1キット
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg 1mL 1筒

消化器官用薬

止しゃ剤、整腸剤

ガスコン錠40mg	40mg 1錠
(後/BS) ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2% 1mL
タンニン酸アルブミン「ニッコウ」	1g
ピオフェルミン配合散	1g
(後/BS) ピオフェルミン錠剤	1錠
ミヤBM細粒	1g
薬用炭「日医工」	1g
ロベミンカプセル1mg	1mg 1カプセル
(後/BS) ロベラミド塩酸塩細粒小児用0、05%「NIG」	0、05% 1g

消化性潰瘍用剤

アルタット細粒20%	20% 1g
アルロイドG内用液5%	10mL
(後/BS) エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	20mg 1カプセル
カイロック細粒40%	40% 1g
ガスロンN・OD錠2mg	2mg 1錠
サイトテック錠100	100μg 1錠
(後/BS) スクラルファート内用液10%「NIG」	10% 1mL
(後/BS) スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg 1錠
タケキャブ錠10mg	10mg 1錠
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg 1包
パリエット錠10mg	10mg 1錠
パリエット錠5mg	5mg 1錠
(後/BS) ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg 1錠
(後/BS) ファモチジンD錠20mg「EMEC」	20mg 1錠
プロテカジン錠10	10mg 1錠
プロマック顆粒15%	15% 1g
マーズレンS配合顆粒	1g
(後/BS) ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg 1錠
(後/BS) ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	30mg 1錠
レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg 1錠
タケブロン静注用30mg	30mg 1瓶
(後/BS) ファモチジン注射液20mg「トーワ」	20mg 2mL 1管

健胃消化剤

S・M配合散	1g
ペリチーム配合顆粒	1g
リバクレオンカプセル150mg	150mg 1カプセル

制酸剤

(後/BS) 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg 1錠
(後/BS) 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	83% 1g
(後/BS) 炭カル錠500mg「旭化成」	500mg 1錠

炭酸水素ナトリウム「東海」	10g	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg 1錠
(後/BS) 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg 1錠	サリベートエアゾール	50g 1個
下剤, 浣腸剤		サルコートカプセル外用50μg	50μg 1カプセル
アジャストAコーワ錠40mg	40mg 1錠	(後/BS) デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1% 1g
アミティーザカプセル12μg	12μg 1カプセル	デスパコーワ口腔用クリーム	1g
グーフェイス錠5mg	5mg 1錠	ナウゼリン坐剤10	10mg 1個
スインプロイク錠0.2mg	0.2mg 1錠	ナウゼリン坐剤30	30mg 1個
(後/BS) ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75% 1mL	ペンタサ坐剤1g	1g 1個
(後/BS) ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg 1錠	ペンタサ注腸1g	1g 1個
モピコール配合内用剤LD	6.8523g 1包	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg 30.8g 1瓶
グリセリン「東海」	10mL	(後/BS) インフリキシマブB.S点滴静注用100mg「NK」	100mg 1瓶
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50% 120mL 1個	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg 1瓶
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50% 30mL 1個	オンボー点滴静注300mg	300mg 15mL 1瓶
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50% 60mL 1個	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg 1mL 1キット
新レシカルボン坐剤	1個	(後/BS) グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	1mg 1mL 1管
テレミンソフト坐薬2mg	2mg 1個	(後/BS) グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg 100mL 1袋
利胆剤		(後/BS) パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶
(後/BS) ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	100mg 1錠	プリンペラン注射液10mg	0.5% 2mL 1管
その他の消化器官用薬		(後/BS) ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg 1瓶
アコファイド錠100mg	100mg 1錠	レミケード点滴静注用100	100mg 1瓶
アサコール錠400mg	400mg 1錠	ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
(後/BS) アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg 1カプセル	脳下垂体ホルモン剤	
(後/BS) アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg 1カプセル	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70% 30g 1個
イリボーOD錠2.5μg	2.5μg 1錠	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg 1錠
カログラ錠120mg	120mg 1錠	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg 1錠
(後/BS) グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg 1包	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg 1錠
コレチメント錠9mg	9mg 1錠	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg 1錠
コロネル細粒83.3%	83.3% 1g	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg 1瓶
サラジェン錠5mg	5mg 1錠	(後/BS) HMG注射用150単位「F」	150単位 1管 (溶解液付)
サリグレンカプセル30mg	30mg 1カプセル	(後/BS) HMG注射用75単位「F」	75単位 1管 (溶解液付)
ゼンタコートカプセル3mg	3mg 1カプセル	アトニン-O注5単位	5単位 1管
ナウゼリンドライシロップ1%	1% 1g	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg 1.2mL 1キット
ナウゼリンOD錠10	10mg 1錠	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg 1.2mL 1キット
ペンタサ顆粒94%	1.06g/包	グロウジェクト皮下注12mg	12mg 1筒
ペンタサ顆粒94%	2.12g/包	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg 1瓶 (溶解液付)
ペンタサ錠500mg	500mg 1錠	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg 1瓶
(後/BS) メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	5mg 1錠	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	12mg 1キット
(後/BS) モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	5mg 1錠	ジェノトロピンゴークイック注用5.33mg	5.33mg 1キット
リアルダ錠1200mg	1.200mg 1錠	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg 1.5mL 1キット
リンゼス錠0.25mg	0.25mg 1錠	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg 1.5mL 1キット
(後/BS) SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg 1錠	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg 1.5mL 1キット

ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	10mg 1キット	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg 1瓶 (溶解液付)
ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg	15mg 1キット	ソル・メドロール静注用125mg	125mg 1瓶 (溶解液付)
ピトレシン注射液 20	20単位 1管	ソル・メドロール静注用1000mg	1g 1瓶 (溶解液付)
甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		ソル・メドロール静注用40mg	40mg 1瓶 (溶解液付)
5mcgチロナミン錠	5μg 1錠	ソル・メドロール静注用500mg	500mg 1瓶 (溶解液付)
チラーヂンS散0.01%	0.01% 1g	(後/BS) デキサート注射液1.65mg	1.65mg 0.5mL 1管
チラーヂンS錠2.5μg	2.5μg 1錠	(後/BS) デキサート注射液6.6mg	6.6mg 2mL 1瓶
チラーヂンS錠50μg	50μg 1錠	デポ・メドロール水懸注20mg	20mg 1mL 1瓶
プロバジール錠50mg	50mg 1錠	ノルアドリナリン注1mg	0.1% 1mL 1管
メルカゾール錠2.5mg	2.5mg 1錠	ボスミン注1mg	0.1% 1mL 1管
メルカゾール錠5mg	5mg 1錠	リンデロン注2mg (0.4%)	2mg 1管
チラーヂンS静注液200μg	200μg 1mL 1管	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg 1管
(後/BS) テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg 1キット	男性ホルモン剤	
テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg 1キット	エナルモンデポー筋注250mg	250mg 1mL 1管
メルカゾール注10mg	10mg 1管	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
たん白同化ステロイド剤		エストリール錠1mg* (持田)	1mg 1錠
プリモラン錠5mg	5mg 1錠	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg 1錠
副腎ホルモン剤		デュファストン錠5mg	5mg 1錠
コートリル錠10mg	10mg 1錠	ノアルテン錠(5mg)	5mg 1錠
サムスカOD錠15mg	15mg 1錠	ヒスロンH錠200mg	200mg 1錠
サムスカOD錠7.5mg	7.5mg 1錠	ヒスロン錠5	5mg 1錠
セlestamin配合錠	1錠	プレマリン錠0.625mg	0.625mg 1錠
デカドロンエリキシル0.01%	0.01% 1mL	プロスター錠25	25mg 1錠
デカドロン錠0.5mg	0.5mg 1錠	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg 1錠
デカドロン錠4mg	4mg 1錠	(後/BS) メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	2.5mg 1錠
ブレドニゾン散「タケダ」1%	1% 1g	ルトラール錠2mg	2mg 1錠
ブレドニゾン錠1mg (旭化成)	1mg 1錠	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	200mg 1カプセル
ブレドニン錠5mg	5mg 1錠	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg) 9cm 1枚
フロリネフ錠0.1mg	0.1mg 1錠	ル・エストロジェル0.06%	0.06% 1g
メドロール錠4mg	4mg 1錠	プロゲデポー筋注125mg	125mg 1管
リンデロン錠0.5mg	0.5mg 1錠	混合ホルモン剤	
レナデックス錠4mg	4mg 1錠	(後/BS) ドロエチ配合錠「あすか」	1シート
(後/BS) ブレドネマ注腸20mg	20mg 1個	プラノバル配合錠	1錠
ボスミン外用液0.1%	0.1% 1mL	(後/BS) フリウェル配合錠LD「モチダ」	1錠
リンデロン坐剤1.0mg	1mg 1個	ヤーズフレックス配合錠	1錠
(後/BS) アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1% 1mL 1筒	ルナベル配合錠ULD	1錠
エピベン注射液0.15mg	0.15mg 1筒	メノエイドコンビパッチ	1枚
エピベン注射液0.3mg	0.3mg 1筒	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	10mg 1mLバイアル	カルナクリン錠50	50単位 1錠
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg 1瓶	クロミッド錠50mg	50mg 1錠
水溶性ブレドニン10mg	10mg 1管	ザガーロカプセル0.5mg	
		(後/BS) ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg 1錠

(後/BS) ジエノゲスト錠 1mg 「モチダ」	1mg 1錠	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位 1キット
(後/BS) デュクステリド錠0.5mg AV 「DSEP」	0.5mg 1錠	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg 0.5mL 1キット
プロスタグランジンE2錠0.5mg 「科研」	0.5mg 1錠	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg 0.5mL 1キット
プロベシア錠 1mg		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位 1キット
ボンゾール錠 100mg	100mg 1錠	ランタスXR注ソロスター	450単位 1キット
リベルサス錠 14mg	14mg 1錠	リュープリンSR注射用キット11, 25mg	11, 25mg 1筒
リベルサス錠 3mg	3mg 1錠	リュープリンPRO注射用キット22, 5mg	22, 5mg 1筒
リベルサス錠 7mg	7mg 1錠	(後/BS) リュープロレリン酢酸塩注射用キット1, 88mg 「NP」	1, 88mg 1筒
レルミナ錠 40mg	40mg 1錠	(後/BS) リュープロレリン酢酸塩注射用キット3, 75mg 「NP」	3, 75mg 1筒
ナサニール点鼻液0.2%	10mg 5mL 1瓶	ルムジェブ注ミリオペン	300単位 1キット
バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	3mg 1瓶	レベミル注 フレックスペン	300単位 1キット
プレグランディン腔坐剤 1mg	1mg 1個	レベミル注 イノレット	300単位 1キット
プロウベス腔用剤 10mg		泌尿生殖器官及び肛門用薬	
アピドラ注ソロスター	300単位 1キット	泌尿器官用剤	
(後/BS) インスリン リスプロBS注 100単位/mL HU 「サノフィ」	100単位 1mL バイアル	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3%	3% 3L 1袋
(後/BS) インスリン グラルギンBS注ミリオペン 「リリー」	300単位 1キット	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)	
(後/BS) インスリン リスプロBS注ソロスター HU 「サノフィ」	300単位 1キット	オキナゾール腔錠 600mg	600mg 1錠
(後/BS) インスリン アスパルトBS注ソロスター NR 「サノフィ」	300単位 1キット	クロマイ腔錠 100mg	100mg 1錠
(後/BS) オクトレオチド皮下注 100μg 「あすか」	100μg 1mL 1管	フラジール腔錠 250mg	250mg 1錠
オゼンピック皮下注 2mg	2mg 1.5mL 1キット	フロリード腔坐剤 100mg	100mg 1個
ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶 (溶解液付)	ホーリンV腔用錠 1mg	1mg 1錠
ゴナックス皮下注用 240mg	240mg 1瓶 (溶解液付)	ミレーナ 52mg	1個
ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶 (溶解液付)	子宮収縮剤	
サンドスタチンLAR筋注用キット 10mg	10mg 1キット (溶解液付)	メチルエルゴメトリン錠 0.125mg 「あすか」	0.125mg 1錠
サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg	20mg 1キット (溶解液付)	(後/BS) パルタンM注 0.2mg	0.02% 1mL 1管
サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg	30mg 1キット (溶解液付)	避妊剤	
(後/BS) ジノプロスト注射液 1000μg 「F」	1mg 1mL 1管	トリキュラー錠 21	
ゾラデックスLA 10.8mg デポ	10.8mg 1筒 (ゴセレリンとして)	ノルレボ錠 1, 5mg	
ゾラデックス 3.6mg デポ	3.6mg 1筒 (ゴセレリンとして)	痔疾用剤	
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	0.75mg 0.5mL 1キット	ヘモナーゼ配合錠	1錠
トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位 1キット	(後/BS) ヘモポリゾン軟膏	1g
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット	(後/BS) ヘモレックス軟膏	1g
ノボラピッド注 イノレット	300単位 1キット	ボラザG坐剤	1個
ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位 1キット	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ノボリンR注 フレックスペン	300単位 1キット	ウロカルン錠 225mg	225mg 1錠
ビクトーザ皮下注 18mg	18mg 3mL 1キット	エビプロスタット配合錠 DB	1錠
ヒューマリンN注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル	ザルティア錠 5mg	5mg 1錠
ヒューマリンR注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル	ステープラOD錠 0.1mg	0.1mg 1錠
ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位 1キット	セルニルトン錠	1錠
ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位 1キット	(後/BS) タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」	0.2mg 1錠
フィアスブ注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル	トビエース錠 4mg	4mg 1錠
		トビエース錠 8mg	8mg 1錠

(後/BS) ナフトピジルOD錠50mg「JG」	50mg 1錠	ゲーベンクリーム1%	1% 1g
(後/BS) ナフトピジルOD錠75mg「JG」	75mg 1錠	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg 1g
ブラダロン錠200mg	200mg 1錠	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg) 10cm×10cm 1枚
(後/BS) プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg 1錠	ソフラチュール貼付剤30cm	(32.4mg) 10cm×30cm 1枚
(後/BS) プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」	20mg 1錠	ダラシンTゲル1%	1% 1g
ペオーバ錠50mg	50mg 1錠	(後/BS) ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	1% 1g
ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg 1錠	バラマイシン軟膏	(BTRC250単位FRM2mg) 1g
ベシケアOD錠5mg	5mg 1錠	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
ベタニス錠25mg	25mg 1錠	(後/BS) MS温シップ「タイホウ」	10g
ベタニス錠50mg	50mg 1錠	亜鉛華軟膏「ニッコウ」	10g
ユリーフOD錠4mg	4mg 1錠	アズノール軟膏0.033%	0.033% 10g
(後/BS) リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg 1錠	アルメタ軟膏	0.1% 1g
マグセント注100mL	100mL 1瓶	イドメシニコワゾル1%	1% 1g
マグセント注シリンジ40mL	40mL 1筒	インデバンクリーム1%	1% 1g
(後/BS) リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	1% 5mL 1管	エキザルベ	100g 1瓶
シアリス錠10mg		エキザルベ	5g 1本
バイアグラ錠25mg		オイラックスクリーム10%	10g 1本
バイアグラ錠50mg		オイラックスクリーム10%	500g 1瓶
外皮用薬		カチリ「ホエイ」	10g
外皮用殺菌消毒剤		グリメサゾン軟膏	1g
0.5%ヘキサックアルコール液	0.5% 10mL	コムクロシャンプー0.05%	0.05% 1g
5%ヒピテン液	5% 10mL	セルタッチパップ70	10cm×14cm 1枚
イソジンゲル10%	10% 10g	ダイアコート軟膏0.05%	0.05% 1g
(後/BS) エコ消エタ消毒液	16L	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	(0.3mg) 7.5cm×10cm
(後/BS) エコ消エタ消毒液	500mL	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1% 1g
エタノール「ケンエー」	10mL	フェナゾール軟膏5%	5% 1g
オキシドール「ケンエー」	10mL	フルメタ軟膏	200g
オスバン消毒液0.1%	0.1% 10mL	フルメタ軟膏	5g
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		フルメタローション	0.1% 1g
(後/BS) 次亜塩6%「ヨシダ」	6% 10g	ベシカムクリーム5%	5% 1g
消毒用エタノール「メタル」	10mL	ポアラクリーム0.12%	0.12% 1g
(後/BS) ハイジール消毒用液10%	10% 10mL	マイザークリーム0.05%	0.05% 1g
(後/BS) ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL	メサデルム軟膏0.1%	0.1% 1g
ヒピテン・グルコネート液20%	20% 10mL	モーラステープL40mg	10cm×14cm 1枚
(後/BS) ポピヨドン液10%	10% 10mL	ユベラ軟膏	チューブ56g
(後/BS) ポピヨドンフィールド10%	10% 10mL	リドメックスコーワローション0.3%	0.3% 1g
(後/BS) ポピヨドンスクラブ7.5%	7.5% 10mL	硫酸亜鉛水和物	
無水エタノール「マルイシ」	10mL	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12% 1g
化膿性疾患用剤		リンデロン-VGクリーム0.12%	1g
アクロマイシン軟膏3%	25g 1本	リンデロン-VGローション	1mL
アクロマイシン軟膏3%	5g 1本	リンデロン-VG軟膏0.12%	200g 1瓶

リンデロン-VG軟膏0.12%	5g 1本
(後/BS) ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	1% 1g
(後/BS) ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	10cm×14cm 1枚
(後/BS) ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」	7cm×10cm 1枚
ロコアテープ	10cm×14cm 1枚
ロコイドクリーム0.1%	0.1% 1g
寄生性皮膚疾患用剤	
(後/BS) 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5% 10g
ゼフナートクリーム2%	2% 1g
(後/BS) テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「F」	1% 1g
(後/BS) テルピナフィン塩酸塩外用液1%「F」	1% 1g
ニゾラールクリーム2%	2% 1g
ニゾラールローション2%	2% 1g
ルリコン液1%	1% 1mL
ルリコンクリーム1%	1% 1g
皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）	
ウレパールローション10%	10% 1g
ケラチナミンコーワクリーム20%	20% 1g
スピール膏M	
毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	
(後/BS) フロジン外用液5%	5% 1mL
その他の外皮用薬	
レクチゾール錠25mg	25mg 1錠
アクトシン軟膏3%	3% 1g
オキサロール軟膏25μg/g	0.0025% 1g
オキサロールローション25μg/g	0.0025% 1g
オクソラレンローション0.3%	0.3% 1mL
カデックス軟膏0.9%	0.9% 1g
コレクチム軟膏0.5%	0.5% 1g
ディフェリンゲル0.1%	0.1% 1g
デュアック配合ゲル	1g
ドボベツフォーム	1g
ネキソプリッド外用ゲル5g	5g 1瓶（混合用ゲル付）
フィプラストスプレー500	500μg 1瓶（溶解液付）
プロスタンディン軟膏0.003%	0.003% 1g
プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03% 1g
プロトピック軟膏0.1%	0.1% 1g
ベピオゲル2.5%	2.5% 1g
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002% 1g
ボンアルファハイローション20μg/g	0.002% 1g
マーデュオックス軟膏	1g
モイゼルト軟膏0.3%	0.3% 1g

モイゼルト軟膏1%	1% 1g
ユーバスタコーワ軟膏	1g
ロゼックスゲル0.75%	0.75% 1g
歯科口腔用薬	
歯科用局所麻酔剤	
(後/BS) オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL 1管
歯科用抗生物質製剤	
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6gカトリッヅ
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	5gカトリッヅ
その他の個々の器官系用医薬品	
セファランチン錠1mg	1mg 1錠
ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	0.375% 1mL
- 代謝性医薬品 -	
ビタミン剤	
ビタミンA及びD剤	
(後/BS) アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」	0.25μg 1カプセル
(後/BS) アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg 1錠
(後/BS) アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」	1μg 1カプセル
アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg 1mL
(後/BS) エルデカルシトールカプセル0.5μg「トロー」	0.5μg 1カプセル
(後/BS) エルデカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	0.75μg 1カプセル
チガソソカプセル10	10mg 1カプセル
チョコラA筋注5万単位	5万単位 1管
ビタミンB1剤	
25mgアリナミンF糖衣錠	25mg 1錠
アリナミンF100注	100mg 20mL 1管
アリナミン注射液10mg	10mg 1管
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	
ハイコバルカプセル500μg	0.5mg 1カプセル
(後/BS) パンテチン錠100mg「シオエ」	100mg 1錠
ビタミンB6散10%「マルイシ」	10% 1g
ピドキサール錠30mg	30mg 1錠
フォリアミン錠	5mg 1錠
(後/BS) メチコバル錠500μg	0.5mg 1錠
シアノコバラミン注1000μg「NP」	1mg 1管
パントール注射液500mg	500mg 1管
フォリアミン注射液	15mg 1管
ビタミンC剤	
ビタミンC注「フソー」-100mg	100mg 1管
ビタミンC注「フソー」-500mg	500mg 1管
ビタミンK剤	
グラケールカプセル15mg	15mg 1カプセル
ケイツーシロップ0.2%	0.2% 1mL

ケイツーN静注 10mg	10mg 1管	たん白アミノ酸製剤	
混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。)		イノラス配合経腸用液	イチゴ味
シナール配合顆粒	1g	イノラス配合経腸用液	コーヒー味
調剤用パンピタン末	1g	エネーボ配合経腸用液	10mL
ピタメジン配合カプセルB25	1カプセル	エレンタール配合内用剤	10g
オーツカMV注	1瓶 1管 1組	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
ピタメジン静注用	1瓶	エンシュア・H	抹茶味
その他のビタミン剤		へパンE D配合内用剤	10g
ピオチン散0.2%「フソー」	0.2% 1g	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
滋養強壮薬		ラコールNF配合経腸用液	コーヒー味
カルシウム剤		ラコールNF配合経腸用液	ミルク味
デノタスチュアブル配合錠	1錠	リーバクト配合経口ゼリー	20g 1個
乳酸カルシウム「ケンエー」	10g	リーバクト配合顆粒	4.15g 1包
カルチコール注射液8.5% 10mL	8.5% 10mL 1管	アミパレン輸液	200mL 1袋
無機質製剤		エネフリード輸液	550mL 1キット
アスパラカルウム錠300mg	300mg 1錠	エルネオパNF1号輸液	1000mL 1キット
アスパラカルウム散50%	50% 1g	エルネオパNF2号輸液	1000mL 1キット
(後/BS) インクレミンシロップ5%	1mL	エルネオパNF2号輸液	1500mL 1キット
塩化カルウム「フソー」	10g	エルネオパNF1号輸液	1500mL 1キット
(後/BS) 塩化カルウム徐放錠600mg「St」	600mg 1錠	キドミン輸液	200mL 1袋
ソリターT配合顆粒3号	4g 1包	ビーフリード輸液	500mL 1キット
フェロミア顆粒8.3%	1g	フルカリック3号輸液	1103mL 1キット
フェロミア錠50mg	鉄50mg 1錠	プレアミン-P注射液	200mL 1袋
ホスリボ配合顆粒	100mg 1包 (リンとして)	モリヘパミン点滴静注	500mL 1袋
ヨウ化カルウム「日医工」	1g	その他の滋養強壮薬	
ヨウ化カルウム丸50mg「日医工」	50mg 1丸	イントラリボス輸液20%	20% 100mL 1袋
(後/BS) アスパラギン酸カルウム注10mEqキット「テルモ」	17.12% 10mL 1キット	血液・体液用薬	
(後/BS) シザナリン配合点滴静注液	2mL 1管	血液代用剤	
フェジン静注40mg	40mg 2mL 1管	(後/BS) KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL 1キット
モノヴァー静注500mg	500mg 5mL 1瓶	KN4号輸液	500mL 1袋
糖類剤		KNMG3号輸液	500mL 1袋
大塚糖液10%	10% 500mL 1袋	YDソリターT3号G輸液	500mL 1袋
大塚糖液20%	20% 20mL 1管	ヴィーンD輸液	500mL 1袋
大塚糖液5%	5% 100mL 1瓶	ヴィーンF輸液	500mL 1袋
大塚糖液5%	5% 20mL 1管	エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 (生理食塩液)	50mL 1瓶
大塚糖液5%	5% 250mL 1袋	大塚食塩注10%	10% 20mL 1管
大塚糖液5%	5% 50mL 1瓶	(後/BS) 大塚生食注2ポート100mL	100mL 1キット
大塚糖液50%	50% 200mL 1袋	大塚生食注	100mL 1瓶
大塚糖液50%	50% 20mL 1管	大塚生食注	1L 1瓶
テルモ糖注5%	5% 500mL 1袋	大塚生食注	20mL 1管
ハイカリックRF輸液	500mL 1袋	大塚生食注	250mL 1袋
ハイカリック液-1号	700mL 1袋	大塚生食注	500mL 1瓶

大塚生食注	50mL1瓶	エリキウス錠2, 5mg	2, 5mg1錠
カーミパック生理食塩液L	1, 3L1袋	エリキウス錠5mg	5mg1錠
(後/BS) 生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
(後/BS) 生食注シリンジ「NP」	10mL1筒	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
(後/BS) 生食注シリンジ「NP」	20mL1筒	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠
(後/BS) 生食注シリンジ50mL「ニプロ」	50mL1筒	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠
生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠
ソリターT1号輸液	200mL1袋	ワーファリン顆粒0, 2%	0, 2%1g
ソリターT1号輸液	500mL1袋	ワーファリン錠0, 5mg	0, 5mg1錠
ソルデム3A輸液	1L1袋	ワーファリン錠1mg	1mg1錠
ソルデム3A輸液	200mL1袋	ヒルドイドクリーム0, 3%	500g
ソルデム3A輸液	500mL1袋	ヒルドイドソフト軟膏0, 3%	50g
低分子デキストランL注	250mL1袋	ヒルドイドローション0, 3%	50g
テルモ生食	1L1袋	アリクストラ皮下注1, 5mg	1, 5mg0, 3mL1筒
テルモ生食	500mL1袋	アリクストラ皮下注7, 5mg	7, 5mg0, 6mL1筒
ピカーボン輸液	500mL1袋	クレキサン皮下注キット2000IU	2, 000低分子ヘパリン国際単位0, 2mL1筒
ピカネイト輸液	1L1袋	(後/BS) ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5, 000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒
フィジオ140輸液	500mL1袋	(後/BS) ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5, 000単位20mL1筒
フィジオ35輸液	500mL1袋	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5, 000単位5mL1瓶
ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	(後/BS) ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒
ラクテック注	1L1袋	(後/BS) ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0, 2mLシリンジ「モチダ」	5, 000単位0, 2mL1筒
ラクテック注	500mL1袋	ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」	10, 000単位10mL1瓶
ラクテックG輸液	500mL1袋	リコモジュリン点滴静注用12800	12, 800単位1瓶
リン酸Na補正液0, 5mmol/mL	0, 5モル20mL1管	その他の血液・体液用薬	
止血剤		アンブラーグ錠100mg	100mg1錠
アドナ錠30mg	30mg1錠	エパデールS900	900mg1包
(後/BS) 経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	10, 000単位1g1包	エフィエント錠3, 75mg	3, 75mg1錠
トランサミン錠250mg	250mg1錠	エフィエント錠5mg	5mg1錠
トランサミン散50%	50%1g	(後/BS) クロピドグレル錠25mg「トーワ」	25mg1錠
アルト原末	500mg1管	(後/BS) クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg1錠
スポンゼル	5cm×2, 5cm1枚	(後/BS) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg1錠
トロンピン液モチダソフトボトル1万	10, 000単位10mL1キット	(後/BS) シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	50mg1錠
オルガミン注射用1g	10%10g1瓶	ドブテレット錠20mg	20mg1錠
(後/BS) カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0, 5%10mL1管	(後/BS) バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
(後/BS) トラネキサム酸注射液1000mg「NI G」	10%10mL1管	パナルジン錠100mg	100mg1錠
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	(後/BS) バファリン配合錠A81	81mg1錠
ポリドカスクレオール3%注2mL	3%2mL1管	(後/BS) ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠
血液凝固阻止剤		ムルプレタ錠3mg	3mg1錠
イグザレルト錠10mg	10mg1錠	(後/BS) リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠
イグザレルト錠15mg	15mg1錠	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋
イグザレルト錠2, 5mg	2, 5mg1錠	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット

アンサー皮下注20μg	20μg1mL1管
オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶
カプリビ注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)
カプリビ注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)
グランシリンジM300	300μg0.7mL1筒
ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	3.6mg0.36mL1キット
ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒
ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
ノイトロジン注250μg	250μg1瓶
(後/BS) フィルグラスチムB5注75μgシリンジ「F」	75μg0.3mL1筒
プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
(後/BS) ペグフィルグラスチムB5皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒
モゾピル皮下注24mg	24mg1.2mL1瓶

人工透析用薬

人工腎臓透析用剤

カーボスター透析剤・P	2袋1組
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット

腹膜透析用剤

ベレキシブル錠80mg	80mg1錠
エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
エクストラニール腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
エクストラニール腹膜透析液	機器専用1.5L
エクストラニール腹膜透析液	機器専用2.0L
ニコベリック腹膜透析液	1.5L1袋
ニコベリック腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
ニコベリック腹膜透析液	2L1袋
ニコベリック腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
ニコベリック腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
ミッドベリックL135腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
ミッドベリックL250腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋
ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋
ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	2.5L1袋
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	5L1袋
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	5L1袋

その他の代謝性医薬品

肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠	1錠
タウリン散98%「大正」	98%1g
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	40mL1筒
デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶
(後/BS) ネオファーゲン静注20mL	20mL1管

解毒剤

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%1mL
クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
(後/BS) デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg1包
(後/BS) デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg1包
ノベルジン錠50mg	50mg1錠
メタルカプターゼカプセル200mg	200mg1カプセル
ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管
ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管
タチオン注射用200mg	200mg1管
パム静注500mg	2.5%20mL1管
バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管
プリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶
メイロン静注7%	7%20mL1管
メイロン静注7%	7%250mL1袋
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管
(後/BS) レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶
(後/BS) レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	25mg1瓶
ロイコポリン注3mg	0.3%1mL1管

痛風治療剤

(後/BS) アロプリノール錠100mg「サワイ」	100mg1錠
ウラリット-U配合散	1g
ウラリット配合錠	1錠
ウリアデック錠20mg	20mg1錠
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
(後/BS) フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	10mg1錠
ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠
ユリス錠1mg	1mg1錠
ユリノーム錠50mg	50mg1錠

酵素製剤

プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000単位1g
ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶
グルトパ注1200万	1,200万国際単位1瓶(溶解液付)
グルトパ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)

ファブラザイム点滴静注用3.5mg	3.5mg 1瓶	メトグルコ錠500mg	500mg 1錠
ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg 1瓶	リオベル配合錠LD	1錠
ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg 1瓶 (溶解液付)	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg 1錠
ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg 1瓶 (溶解液付)	ソリクア配合注ソロスター	1キット
糖尿病用剤		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
エクタ錠50mg	50mg 1錠	他に分類されない代謝性医薬品	
エクメット配合錠HD	1錠	アデホスコーク顆粒10%	10% 1g
オングリザ錠2.5mg	2.5mg 1錠	アデホスコーク腸溶錠60	60mg 1錠
オングリザ錠5mg	5mg 1錠	アルギU配合顆粒	1g
カナグル錠100mg	100mg 1錠	(後/BS) アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	5mg 1錠
カナリア配合錠	1錠	(後/BS) イグラチモド錠2.5mg「ケミファ」	2.5mg 1錠
グラクティブ錠50mg	50mg 1錠	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
グリミクロンHA錠20mg	20mg 1錠	イムラン錠50mg	50mg 1錠
グリミクロン錠40mg	40mg 1錠	エドルミズ錠50mg	50mg 1錠
(後/BS) グリメピリド錠0.5mg「三和」	0.5mg 1錠	(後/BS) エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg 1錠
(後/BS) グリメピリド錠1mg「三和」	1mg 1錠	エルカルチンFF内用液10%	10% 1mL
(後/BS) グリメピリド錠3mg「三和」	3mg 1錠	エルカルチンFF錠100mg	100mg 1錠
グルファストOD錠10mg	10mg 1錠	エルカルチンFF錠250mg	250mg 1錠
グルベス配合錠	1錠	オテズラ錠10mg	10mg 1錠
ザファテック錠100mg	100mg 1錠	オテズラ錠20mg	20mg 1錠
ジャディアンス錠10mg	10mg 1錠	オテズラ錠30mg	30mg 1錠
ジャディアンス錠25mg	25mg 1錠	オフエブカプセル100mg	100mg 1カプセル
シュアポスト錠0.25mg	0.25mg 1錠	オフエブカプセル150mg	150mg 1カプセル
シュアポスト錠0.5mg	0.5mg 1錠	オルケディア錠1mg	1mg 1錠
スイニー錠100mg	100mg 1錠	オルケディア錠2mg	2mg 1錠
スーグラ錠50mg	50mg 1錠	オルミエント錠2mg	2mg 1錠
セイブル錠50mg	50mg 1錠	オルミエント錠4mg	4mg 1錠
ツイミーグ錠500mg	500mg 1錠	(後/BS) カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg 1錠
テネリア錠20mg	20mg 1錠	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
デベルザ錠20mg	20mg 1錠	グラセプターカプセル1mg	1mg 1カプセル
トラゼンタ錠5mg	5mg 1錠	ジアゾキシドカプセル2.5mg「OP」	2.5mg 1カプセル
トラディアンス配合錠AP	1錠	(後/BS) シクロスポリンカプセル2.5mg「VTRS」	2.5mg 1カプセル
ネシーナ錠2.5mg	2.5mg 1錠	ジセレカ錠100mg	100mg 1錠
ネシーナ錠6.25mg	6.25mg 1錠	セルセプトカプセル2.50	2.50mg 1カプセル
(後/BS) ピオグリタゾン錠1.5mg「武田テバ」	1.5mg 1錠	ゼルヤンツ錠5mg	5mg 1錠
(後/BS) ピオグリタゾン錠3.0mg「武田テバ」	3.0mg 1錠	ソーティクツ錠6mg	6mg 1錠
フォシーガ錠10mg	10mg 1錠	ダイドロネル錠200	200mg 1錠
フォシーガ錠5mg	5mg 1錠	タバリス錠100mg	100mg 1錠
(後/BS) ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg 1錠	タバリス錠150mg	150mg 1錠
(後/BS) ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg 1錠	ネオーラル内用液10%	10% 1mL
メトグルコ錠250mg	250mg 1錠	バフセオ錠150mg	150mg 1錠

ピレスバ錠200mg	200mg 1錠	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg 1mL 1キット
プラケニル錠200mg	200mg 1錠	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg 0.5mL 1筒
ブレディニン錠50	50mg 1錠	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	150mg 1mL 1筒
プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg 1包	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	360mg 2.4mL 1キット
プログラフカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル	スキリージ点滴静注600mg	600mg 10mL 1瓶
プログラフカプセル1mg	1mg 1カプセル	ステラーラ点滴静注130mg	130mg 2.6mL 1瓶
ベネット錠17.5mg	17.5mg 1錠	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg 0.5mL 1筒
ボナロン経口ゼリー35mg	35mg 1包	(後/BS)ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	4mg 100mL 1袋
ポノテオ錠50mg	50mg 1錠	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	10μg 0.5mL 1筒
ポルトラック原末	1g	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg 0.5mL 1筒
(後/BS)ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65% 1mL	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg 0.5mL 1筒
(後/BS)ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167% 12g 1包	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg 0.5mL 1筒
(後/BS)ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg 1錠	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg 0.5mL 1筒
リウマトレックスカプセル2mg	2mg 1カプセル	(後/BS)ダルベオエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg 0.5mL 1筒
リンヴオック錠15mg	15mg 1錠	注射用エフオーワイ100	100mg 1瓶
レボレード錠12.5mg	12.5mg 1錠	注射用フサン50	50mg 1瓶
レボレード錠25mg	25mg 1錠	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg 1mL 1キット
(後/BS)アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg 0.8mL 1キット	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg 1mL 1筒
アデホスールコーワ注40mg	40mg 1管	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	120μg 0.5mL 1筒
(後/BS)イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg 1mL 1筒	(後/BS)ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	1% 2.5mL 1筒
イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg 1.17mL 1筒	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg 0.4mL 1キット
(後/BS)エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg 0.5mL 1キット	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg 1mL 1筒
(後/BS)エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	50mg 1mL 1キット	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg 0.3mL 1筒
(後/BS)エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1,500国際単位 1mL 1筒	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg 0.3mL 1筒
(後/BS)エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3,000国際単位 2mL 1筒	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg 0.3mL 1筒
エボジン注シリンジ750	750国際単位 0.5mL 1筒	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg 0.3mL 1筒
エボジン皮下注シリンジ24000	24,000国際単位 0.5mL 1筒	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg 0.3mL 1筒
エムパペリ皮下注1080mg	1,080mg 20mL 1瓶	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	10mg 0.2mL 1筒
エルシトニン注20S	20エルカトニン単位 1mL 1管	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	12.5mg 0.25mL 1筒
エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位 1mL 1管	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	15mg 0.3mL 1筒
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg 0.5mL 1キット	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	7.5mg 0.15mL 1筒
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg 1mL 1キット	ランマーク皮下注120mg	120mg 1.7mL 1瓶
(後/BS)オザグレリンNa点滴静注液80mg「ケミファ」	80mg 4mL 1管	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg 1.5mL 1筒
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg 1mL 1キット	(後/BS)レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	1,000mg 5mL 1筒
オレンシア点滴静注用250mg	250mg 1瓶	ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg 1瓶
(後/BS)ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg 1瓶		
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg 1.14mL 1キット		
コセンティクス皮下注150mgペン	150mg 1mL 1キット		
コバキソン皮下注20mgシリンジ	20mg 1mL 1筒		
サンディミュン点滴静注用250mg	5% 5mL 1管		
(後/BS)シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg 1瓶		

- 組織細胞機能用医薬品 -

腫瘍用薬

アルキル化剤

アルケラン錠2mg	2mg 1錠
エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg 1カプセル
エンドキサン錠50mg	50mg 1錠

(後/BS) テモゾロミド錠 100mg 「NK」	100mg 1錠	フルダラ静注用 50mg	50mg 1瓶
(後/BS) テモゾロミド錠 20mg 「NK」	20mg 1錠	(後/BS) ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」	100mg 4mL 1瓶
マプリン散 1%	1% 1g	(後/BS) ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」	500mg 20mL 1瓶
ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	7.7mg 1枚	(後/BS) ペメトレキセド点滴静注液 800mg 「NK」	800mg 32mL 1瓶
アルケラン静注用 50mg	50mg 1瓶 (溶解液付)	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	1,000mg 40mL 1瓶
ダカルバジン注用 100	100mg 1瓶	メソトレキセート点滴静注液 200mg	200mg 8mL 1瓶
注射用エンドキサン 100mg	100mg 1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤	
注射用イホマイド 1g	1g 1瓶	アクラシノン注射用 20mg	20mg 1瓶
注射用エンドキサン 500mg	500mg 1瓶	アドリアシン注用 10	10mg 1瓶
注射用サイメリン 50mg	50mg 1瓶	アドリアシン注用 50	50mg 1瓶
テモダール点滴静注用 100mg	100mg 1瓶	イダマイシン静注用 5mg	5mg 1瓶
トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL	100mg 4mL 1瓶	(後/BS) エピルピシン塩酸塩注射液 10mg/5mL 「NK」	10mg 5mL 1瓶
ニドラン注射用 50mg	50mg 1瓶	カルセド注射用 20mg	20mg 1瓶
ブスルフェクス点滴静注用 60mg	60mg 1瓶	カルセド注射用 50mg	50mg 1瓶
(後/BS) ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「トーフ」	100mg 4mL 1瓶	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg 1瓶
(後/BS) ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL 「トーフ」	25mg 1mL 1瓶	ダウノマイシン静注用 20mg	20mg 1瓶
リサイオ点滴静注液 100mg	100mg 2.5mL 1瓶	ドキシル注 20mg	20mg 10mL 1瓶
代謝拮抗剤		(後/BS) ドキソルピシン塩酸塩注射液 10mg 「サンド」	10mg 5mL 1瓶
スタランドカプセル 50	50mg 1カプセル	(後/BS) ドキソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サンド」	50mg 25mL 1瓶
ゼローグ錠 300	300mg 1錠	ピノルピン注射用 10mg	10mg 1瓶
ティーエスワン配合OD錠 T20	20mg 1錠 (テガフル相当量)	ピノルピン注射用 30mg	30mg 1瓶
ティーエスワン配合OD錠 T25	25mg 1錠 (テガフル相当量)	プレオ注射用 15mg	15mg 1瓶
ハイドレアカプセル 500mg	500mg 1カプセル	ベスポンサ点滴静注用 1mg	1mg 1瓶
フルダラ錠 10mg	10mg 1錠	マイトマイシン注用 2mg	2mg 1瓶
メソトレキセート錠 2.5mg	2.5mg 1錠	マイロターグ点滴静注用 5mg	5mg 1瓶
ユーエフティ配合カプセル T100	100mg 1カプセル (テガフル相当量)	抗腫瘍性植物成分製剤	
ロイケリン散 10%	10% 1g	ラストットSカプセル 25mg	25mg 1カプセル
5-FU注 1000mg	1,000mg 1瓶	アブラキサ点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
5-FU注 250mg	250mg 1瓶	(後/BS) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「SUN」	100mg 5mL 1瓶
アラノンジ―静注用 250mg	250mg 50mL 1瓶	(後/BS) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「SUN」	40mg 2mL 1瓶
キロサイド注 100mg	100mg 1管	エクザール注射用 10mg	10mg 1瓶
キロサイドN注 1g	1g 1瓶	オニバイド点滴静注 43mg	43mg 10mL 1瓶
キロサイド注 200mg	200mg 1管	オンコピン注射用 1mg	1mg 1瓶
キロサイド注 20mg	20mg 1管	ジェブタナ点滴静注 60mg	60mg 1.5mL 1瓶 (溶解液付)
キロサイドN注 400mg	400mg 1管	注射用フィルデシン 3mg	3mg 1瓶
(後/BS) ゲムシタピン点滴静注液 1g/25mL 「サンド」	1g 25mL 1瓶	(後/BS) ドセタキセル点滴静注用 20mg 「サワイ」	20mg 0.5mL 1瓶 (溶解液付)
(後/BS) ゲムシタピン点滴静注液 200mg/5mL 「サンド」	200mg 5mL 1瓶	(後/BS) ドセタキセル点滴静注用 80mg 「サワイ」	80mg 2mL 1瓶 (溶解液付)
サンラピン点滴静注用 250mg	250mg 1瓶	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.1mg 1瓶
ジフォルタ注射液 20mg	20mg 1mL 1瓶	(後/BS) パクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」	100mg 16.7mL 1瓶
注射用メソトレキセート 50mg	50mg 1瓶	(後/BS) パクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」	30mg 5mL 1瓶
注射用メソトレキセート 5mg	5mg 1瓶	ラストット注 100mg/5mL	100mg 5mL 1瓶

(後/BS) ロゼウス静注液 10mg	10mg 1mL 1瓶	ジカディア錠 150mg	150mg 1錠
(後/BS) ロゼウス静注液 40mg	40mg 4mL 1瓶	ジャカビ錠 5mg	5mg 1錠
その他の腫瘍用薬		スーテントカプセル 12, 5mg	12, 5mg 1カプセル
アーリーダ錠 60mg	60mg 1錠	スチバーガ錠 40mg	40mg 1錠
アイクルシグ錠 15mg	15mg 1錠	スプリセル錠 20mg	20mg 1錠
アグリリンカプセル 0, 5mg	0, 5mg 1カプセル	スプリセル錠 50mg	50mg 1錠
(後/BS) アナストロゾール錠 1mg 「NK」	1mg 1錠	ゼジューラ錠 100mg	100mg 1錠
アフィニトール錠 5mg	5mg 1錠	セムブリックス錠 20mg	20mg 1錠
アムノレイク錠 2mg	2mg 1錠	セムブリックス錠 40mg	40mg 1錠
アルンプリグ錠 30mg	30mg 1錠	ゾスパタ錠 40mg	40mg 1錠
アルンプリグ錠 90mg	90mg 1錠	ゾリンザカプセル 100mg	100mg 1カプセル
アレセンサカプセル 150mg	150mg 1カプセル	タイケルブ錠 250mg	250mg 1錠
イクスタンジ錠 40mg	40mg 1錠	タグリッソ錠 40mg	40mg 1錠
イブランス錠 125mg	125mg 1錠	タグリッソ錠 80mg	80mg 1錠
イブランス錠 25mg	25mg 1錠	タシグナカプセル 150mg	150mg 1カプセル
イムブルピカカプセル 140mg	140mg 1カプセル	タシグナカプセル 200mg	200mg 1カプセル
インライタ錠 1mg	1mg 1錠	タズベリク錠 200mg	200mg 1錠
インライタ錠 5mg	5mg 1錠	タフィンラーカプセル 75mg	75mg 1カプセル
ヴァンフリタ錠 17, 7mg	17, 7mg 1錠	タブレクタ錠 200mg	200mg 1錠
ヴァンフリタ錠 26, 5mg	26, 5mg 1錠	(後/BS) タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」	20mg 1錠
ヴォトリエント錠 200mg	200mg 1錠	タルグレチンカプセル 75mg	75mg 1カプセル
(後/BS) エキセメスタン錠 25mg 「NK」	25mg 1錠	タルセバ錠 25mg	25mg 1錠
エザルミア錠 100mg	100mg 1錠	テブミトコ錠 250mg	250mg 1錠
エザルミア錠 50mg	50mg 1錠	ニューベクオ錠 300mg	300mg 1錠
(後/BS) エルロチニブ錠 150mg 「NK」	150mg 1錠	ニンラーロカプセル 2, 3mg	2, 3mg 1カプセル
(後/BS) エルロチニブ錠 25mg 「NK」	25mg 1錠	ニンラーロカプセル 3mg	3mg 1カプセル
塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 「TYP」	50mg 1カプセル	ニンラーロカプセル 4mg	4mg 1カプセル
オダイン錠 125mg	125mg 1錠	ネクサバル錠 200mg	200mg 1錠
カボメティクス錠 20mg	20mg 1錠	ハイヤスタ錠 10mg	10mg 1錠
カボメティクス錠 60mg	60mg 1錠	(後/BS) ビカルタミドOD錠 80mg 「ニプロ」	80mg 1錠
グリベック錠 100mg	100mg 1錠	ピラフトピカプセル 75mg	75mg 1カプセル
(後/BS) ゲフィチニブ錠 250mg 「DSEP」	250mg 1錠	フェアストン錠 40	40mg 1錠
コセルゴカプセル 10mg	10mg 1カプセル	ページニオ錠 150mg	150mg 1錠
コセルゴカプセル 25mg	25mg 1カプセル	ページニオ錠 50mg	50mg 1錠
ザーコリカプセル 200mg	200mg 1カプセル	ベサノイドカプセル 10mg	10mg 1カプセル
ザーコリカプセル 250mg	250mg 1カプセル	ベネクレクタ錠 100mg	100mg 1錠
ザイティガ錠 250mg	250mg 1錠	ベネクレクタ錠 10mg	10mg 1錠
サレドカプセル 100	100mg 1カプセル	ベネクレクタ錠 50mg	50mg 1錠
サレドカプセル 50	50mg 1カプセル	ベマジール錠 4, 5mg	4, 5mg 1錠
ジェセリ錠 40mg	40mg 1錠	ボシュリフ錠 100mg	100mg 1錠
ジオトリフ錠 20mg	20mg 1錠	ボマリストカプセル 1mg	1mg 1カプセル

ポマリストカプセル2mg	2mg 1カプセル	エルブラット点滴静注液100mg	100mg 20mL 1瓶
ポマリストカプセル3mg	3mg 1カプセル	エルブラット点滴静注液50mg	50mg 10mL 1瓶
ポマリストカプセル4mg	4mg 1カプセル	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg 1瓶
ムンデシンカプセル100mg	100mg 1カプセル	オブジーボ点滴静注120mg	120mg 12mL 1瓶
メキニスト錠0.5mg	0.5mg 1錠	オブジーボ点滴静注20mg	20mg 2mL 1瓶
メキニスト錠2mg	2mg 1錠	オブジーボ点滴静注240mg	240mg 24mL 1瓶
メクトビ錠15mg	15mg 1錠	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg 1瓶
ラパリムス錠1mg	1mg 1錠	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg 1瓶
リムパーザ錠100mg	100mg 1錠	ガザイバ点滴静注1000mg	1,000mg 40mL 1瓶
リムパーザ錠150mg	150mg 1錠	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg 1瓶
ルマケラス錠120mg	120mg 1錠	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg 1瓶
レットヴィモカプセル40mg	40mg 1カプセル	(後/BS) カルボプラチン点滴静注液150mg 「NK」	150mg 15mL 1瓶
(後/BS) レトロゾール錠2.5mg 「NK」	2.5mg 1錠	(後/BS) カルボプラチン点滴静注液450mg 「NK」	450mg 45mL 1瓶
レブラミドカプセル5mg	5mg 1カプセル	(後/BS) カルボプラチン点滴静注液50mg 「NK」	50mg 5mL 1瓶
レンビマカプセル10mg	10mg 1カプセル	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 4mL 1瓶
レンビマカプセル4mg	4mg 1カプセル	サークリサ点滴静注100mg	100mg 5mL 1瓶
ローブレナ錠100mg	100mg 1錠	サークリサ点滴静注500mg	500mg 25mL 1瓶
ローブレナ錠25mg	25mg 1錠	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg 10mL 1瓶
ロズリートレカプセル200mg	200mg 1カプセル	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg 50mL 1瓶
ロンサーフ配合錠T15	15mg 1錠 (トリフルリジン相当量)	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg 4mL 1瓶
ロンサーフ配合錠T20	20mg 1錠 (トリフルリジン相当量)	(後/BS) シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」	10mg 20mL 1瓶
ラパリムスゲル0.2%	0.2% 1g	(後/BS) シスプラチン点滴静注50mg 「マルコ」	50mg 100mL 1瓶
アーウィナーゼ筋注用10000	10,000単位 1瓶	ダラキューロ配合皮下注	15mL 1瓶
アービタックス注射液100mg	100mg 20mL 1瓶	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg 5mL 1瓶
アービタックス注射液500mg	500mg 100mL 1瓶	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg 20mL 1瓶
アクブラ静注用100mg	100mg 1瓶	テセントリク点滴静注1200mg	1,200mg 20mL 1瓶
アクブラ静注用10mg	10mg 1瓶	テセントリク点滴静注840mg	840mg 14mL 1瓶
アクブラ静注用50mg	50mg 1瓶	動注用アイエーコール50mg	50mg 1瓶
(後/BS) アザシチジン注射用100mg 「サワイ」	100mg 1瓶	トリーセル点滴静注液25mg	25mg 1mL 1瓶 (希釈液付)
アドセトリス点滴静注用50mg	50mg 1瓶	トリセノックス点滴静注12mg	12mg 6mL 1瓶
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg 4mL 1瓶	ノバントロン注10mg	10mg 5mL 1瓶
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg 16mL 1瓶	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg 14mL 1瓶
イジユド点滴静注25mg	25mg 1.25mL 1瓶	ハーセプチン注射用150	150mg 1瓶
イジユド点滴静注300mg	300mg 15mL 1瓶	ハーセプチン注射用60	60mg 1瓶
イストグックス点滴静注用10mg	10mg 1瓶 (溶解液付)	バドセブ点滴静注用30mg	30mg 1瓶
イミフィンジ点滴静注120mg	120mg 2.4mL 1瓶	バベンチオ点滴静注200mg	200mg 10mL 1瓶
イミフィンジ点滴静注500mg	500mg 10mL 1瓶	ハラヴェン静注1mg	1mg 2mL 1瓶
エブキンリ皮下注48mg	48mg 0.8mL 1瓶	ビーリンサイト点滴静注用35μg	35μg 1瓶 (輸液安定化液付)
エブキンリ皮下注4mg	4mg 0.8mL 1瓶	ビシバニール注射用5KE	5KE 1瓶
エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg 1瓶	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL 1瓶
エムプリシティ点滴静注用400mg	400mg 1瓶	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL 1瓶

フェソロデックス筋注250mg	250mg 5mL 1筒	(後/BS) オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg 1錠
ベクティピックス点滴静注100mg	100mg 5mL 1瓶	キプレス細粒4mg	4mg 1包
ベクティピックス点滴静注400mg	400mg 20mL 1瓶	キプレスチュアブル錠5mg	5mg 1錠
ベルケイド注射用3mg	3mg 1瓶	クラリチンドライシロップ1%	1% 1g
ポテリジオ点滴静注20mg	20mg 5mL 1瓶	ケタスカプセル10mg	10mg 1カプセル
ポライビー点滴静注用140mg	140mg 1瓶	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1% 1g
ポライビー点滴静注用30mg	30mg 1瓶	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2,000JAU 1錠
(後/BS) ポルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	2mg 1瓶	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5,000JAU 1錠
(後/BS) ポルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	3mg 1瓶	デザレックス錠5mg	5mg 1錠
ミリプラ動注用70mg	70mg 1瓶	ピラノアOD錠20mg	20mg 1錠
無水エタノール注「フソー」	5mL 1管	(後/BS) ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	10mg 1錠
ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg 4mL 1瓶	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10,000JAU 1錠
ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg 10mL 1瓶	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3,300JAU 1錠
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g 1瓶	(後/BS) モンテルカストOD錠10mg「トーワ」	10mg 1錠
リツキサン点滴静注100mg	100mg 10mL 1瓶	リザベンカプセル100mg	100mg 1カプセル
リツキサン点滴静注500mg	500mg 50mL 1瓶	リザベン細粒10%	10% 1g
(後/BS) リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg 10mL 1瓶	ルパフィン錠10mg	10mg 1錠
(後/BS) リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg 50mL 1瓶	(後/BS) レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	0.05% 1mL
リブタヨ点滴静注350mg	350mg 7mL 1瓶	(後/BS) レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg 1錠
レミトロ点滴静注用300μg	300μg 1瓶	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉1:1000	2mL 1瓶
ロイスタチン注8mg	8mg 8mL 1瓶	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10	2mL 1瓶
ロイナーゼ注用5000	5,000K単位 1瓶	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg 1.14mL 1筒
アレルギー用薬		デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg 1.14mL 1筒
抗ヒスタミン剤		デュピクセント皮下注300mgペン	300mg 2mL 1キット
アレルギン散1%	1% 1g	フィラジル皮下注30mgシリンジ	30mg 3mL 1筒
ペリアクチン散1%	1% 1g	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg 1筒
レスタミンコーワ錠10mg	10mg 1錠		
ネオレスタール注射液10mg	1% 1mL 1管		
刺激療法剤			
リマテル錠100mg	100mg 1錠		
その他のアレルギー用薬			
アイピーディカプセル100	100mg 1カプセル		
アイピーディドライシロップ5%	5% 1g		
アレグラ錠30mg	30mg 1錠		
アレグラ錠60mg	60mg 1錠		
アレロック顆粒0.5%	0.5% 1g		
(後/BS) エバステンOD錠10mg「VTRS」	10mg 1錠		
(後/BS) エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	20mg 1錠		
(後/BS) オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2% 1g		
オノンカプセル112.5mg	112.5mg 1カプセル		
オノンドライシロップ10%	10% 1g		
オラデオカプセル150mg	150mg 1カプセル		

- 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 -

漢方製剤

オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	1錠
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g

		- 病原生物に対する医薬品 -	
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)	1 g		
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	抗生物質製剤	
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	主としてグラム陽性菌に作用するもの	
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	塩酸バンコマイシン散0.5g* (OK)	500mg 1瓶
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	ダフクリア錠200mg	200mg 1錠
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	ダラシンカプセル150mg	150mg 1カプセル
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位 1g
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2% 1g
ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	キュビシン静注用350mg	350mg 1瓶
ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	600mg 1管
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	(後/BS) ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg 1瓶
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位 1瓶
ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用)	1 g	(後/BS) テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	200mg 1瓶
ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	ハベカシン注射液200mg	200mg 4mL 1管
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	(後/BS) バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g 1瓶
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	主としてグラム陰性菌に作用するもの	
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)	1 g	アザクタム注射用1g	1g 1瓶
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SWJ」	100mg 1管
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	トブラシン注60mg	60mg 1管
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用)	1 g	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用)	1 g	Ｌ－ケフレックス顆粒	500mg 1g
ツムラ人參湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	(後/BS) アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg 1カプセル
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg) 1錠
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	オラベネム小児用細粒10%	100mg 1g
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)	1 g	ケフラール細粒小児用100mg	100mg 1g
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	サワシリン細粒10%	100mg 1g
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	ファロム錠200mg	200mg 1錠
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	フロモックス小児用細粒100mg	100mg 1g
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	フロモックス錠100mg	100mg 1錠
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	ホスミシンドライシロップ400	400mg 1g
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)	1 g	ホスミン錠500	500mg 1錠
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg 1g
ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	メリアクトMS錠100mg	100mg 1錠
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用)	1 g	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg 1管
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	1 g	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g) 1瓶
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	(後/BS) スルバシリン静注用0.75g	(0.75g) 1瓶
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)	1 g	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g) 1瓶
その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		スルバシリン静注用3g	(3g) 1瓶
加工ブシ末「三和生薬」	1 g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g 1瓶
ヨクイニンエキス散「コタロー」	1 g	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg 1瓶
		(後/BS) セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g 1瓶
		(後/BS) セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g 1瓶

セフォタックス注射用0.5g	500mg 1瓶	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g 1瓶
(後/BS)セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g 1瓶	主としてカビに作用するもの	
(後/BS)セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g 1瓶	クレセンバカプセル100mg	100mg 1カプセル
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	1g 1瓶	ノクサフィル錠100mg	100mg 1錠
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g 1瓶	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg 1mL
(後/BS)タゾピベ配合静注用2.25「明治」	(2.25g) 1瓶	ブイフェンド錠200mg	200mg 1錠
(後/BS)タゾピベ配合静注用4.5「明治」	(4.5g) 1瓶	ブイフェンド錠50mg	50mg 1錠
チエナム点滴静注用0.5g	500mg 1瓶	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg 1瓶
ピクシリン注射用1g	1g 1瓶	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg 1瓶
ピクシリン注射用0.25g	250mg 1瓶	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg 1瓶
ファーストシン静注用1g	1g 1瓶	ブイフェンド200mg静注用	200mg 1瓶
フィニバックス点滴静注用0.5g	500mg 1瓶	(後/BS)ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg 1瓶
フルマリン静注用1g	1g 1瓶	(後/BS)ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	75mg 1瓶
ペントシリン注射用2g	2g 1瓶	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	
ホスミンS静注用2g	2g 1瓶	リフキシマ錠200mg	200mg 1錠
ホスミンS静注用0.5g	500mg 1瓶	化学療法剤	
(後/BS)メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	250mg 1瓶	サルファ剤	
(後/BS)メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	500mg 1瓶	アザルフィジンEN錠250mg	250mg 1錠
(後/BS)ワイスタール配合静注用1g	(1g) 1瓶	サラゾピリン錠500mg	500mg 1錠
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		抗結核剤	
エリスロシン錠100mg	100mg 1錠	イスコチン錠100mg	100mg 1錠
エリスロシンドライシロップW20%	200mg 1g	エサンブトール錠250mg	250mg 1錠
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「N1G」	100mg 1g	サチュロ錠100mg	100mg 1錠
(後/BS)クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg 1錠	ツベルミン錠100mg	100mg 1錠
(後/BS)クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	50mg 1錠	デルティバ錠50mg	50mg 1錠
ジスロマック細粒小児用10%	100mg 1g	ニッバスカルシウム顆粒100%	1g
ジスロマック錠250mg	250mg 1錠	ピラマイド原末	1g
(後/BS)ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」	150mg 1錠	イスコチン注100mg	100mg 1管
エリスロシン点滴静注用500mg	500mg 1瓶	抗ハンセン病剤	
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg 1瓶	ランブレンカプセル50mg	50mg 1カプセル
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		合成抗菌剤	
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	20mg 1g	オゼックス細粒小児用15%	150mg 1g
(後/BS)ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg 1錠	オゼックス錠150	150mg 1錠
(後/BS)ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg 1瓶	グレースビット錠50mg	50mg 1錠
主として抗酸菌に作用するもの		ジェニナック錠200mg	200mg 1錠
サイクロセリンカプセル250mg「明治」	250mg 1カプセル	シプロキサシン錠200mg	200mg 1錠
ミコブティンカプセル150mg	150mg 1カプセル	シベクトロ錠200mg	200mg 1錠
(後/BS)リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg 1カプセル	(後/BS)リネゾリド錠600mg「明治」	600mg 1錠
アリケイス吸入液590mg	590mg 8.4mL 1瓶	(後/BS)レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg 1錠（レボフロキサシンとして）
ツベラクチン筋注用1g	1g 1瓶	バズクロス点滴静注液500mg	500mg 100mL 1キット
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	1g 1管	(後/BS)リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg 300mL 1袋
		(後/BS)レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg 100mL 1キット

抗ウイルス剤		ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	150mg 15mL 1瓶
アイセントレス錠400mg	400mg 1錠	ロナプリーブ注射液セット1332	
(後/BS) アシクロビルDS80%「NK」	80% 1g	ロナプリーブ注射液セット1332	
アピガン錠200mg		その他の化学療法剤	
アメナリーフ錠200mg	200mg 1錠	イトリゾール内用液1%	1% 1mL
エジュラント錠25mg	25mg 1錠	イトリゾールカプセル50	50mg 1カプセル
エピビル錠150	150mg 1錠	サムチレール内用懸濁液15%	750mg 5mL 1包
エプクルーサ配合錠	1錠	ジフルカンカプセル100mg	100mg 1カプセル
エプジコム配合錠	1錠	ネイリンカプセル100mg	100mg 1カプセル
(後/BS) オセルタミビルDS3%「サワイ」	3% 1g	バクタ配合錠	1錠
(後/BS) オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg 1カプセル	バクタミニ配合錠	1錠
ゲンボイヤ配合錠	1錠	フロリードゲル経口用2%	2% 1g
ゼフィックス錠100	100mg 1錠	ラミシール錠125mg	125mg 1錠
ゾコーバ錠125mg		クレナフィン爪外用液10%	10% 1g
ゾピラックス錠200	200mg 1錠	ベセルナクリーム5%	5% 250mg 1包
ゾフルーザ錠10mg	10mg 1錠	プロジフ静注液100	8% 1.25mL 1瓶
ゾフルーザ錠20mg	20mg 1錠	アクトヒブ10μg	
ツルバダ配合錠	1錠	生物学的製剤	
テノゼット錠300mg	300mg 1錠	ワクチン類	
テビケイ錠50mg	50mg 1錠	マグコロール散68%分包50g	68% 50g 1包
ノービア錠100mg	100mg 1錠	ロタテック内用液	
ハーボニー配合錠	1錠	ロタリックス内用液	
バラクルード錠0.5mg	0.5mg 1錠	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL 1筒
(後/BS) バラシクロビル錠500mg「DSEP」	500mg 1錠	インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	
バリキサ錠450mg	450mg 1錠	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	
バリキサドライシロップ5000mg	50mg 1mL (懸濁後の内用液として)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	
ビクトルピ配合錠	1錠	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	
ベムリディ錠25mg	25mg 1錠	ジェービックV	
マヴィレット配合錠	1錠	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
ラゲプリオカプセル200mg	200mg 1カプセル	シングリックス筋注用	
レトロビルカプセル100mg	100mg 1カプセル	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL 1筒
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg 1キット	ビケンHA	
(後/BS) ビダラビン軟膏3%「F」	3% 1g	フルービックHAシリンジ	
(後/BS) アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	250mg 1管	プレベナー13水性懸濁注	
アラセナーA点滴静注用300mg	300mg 1瓶	ヘプタバックスー11水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL 1筒
エバシェルド筋注セット		ヘプタバックスー11水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL 1筒
シナジス筋注液100mg	100mg 1mL 1瓶	メンクアッドフィ筋注	0.5mL 1瓶
シナジス筋注液50mg	50mg 0.5mL 1瓶	ラビビュール筋注用	1瓶 (溶解液付)
ゼビュディ点滴静注液500mg		コミナティ筋注	
デノシン点滴静注用500mg	500mg 1瓶	毒素及びトキシソイド類	
ベクルリー点滴静注用100mg	100mg 1瓶	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位入1瓶 (溶解液付)
		沈降破傷風トキシソイド「生研」	0.5mL 1瓶

血液製剤類		ベネフィクス静注用2000	2,000国際単位1瓶(溶解液付)
タコシール組織接着用シート	4,8cm×4,8cm1枚	ベネフィクス静注用3000	3,000国際単位1瓶(溶解液付)
タコシール組織接着用シート	9,5cm×4,8cm1枚	ヘブスプリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶
ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL2キット1組	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg0,7mL1瓶
ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL2キット1組	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg1mL1瓶
ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
アディノベイト静注用キット1000	1,000国際単位1キット(溶解液付)	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg0,4mL1瓶
アディノベイト静注用キット2000	2,000国際単位1キット(溶解液付)	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg0,6mL1瓶
アディノベイト静注用キット3000	3,000国際単位1キット(溶解液付)	ペリナートP静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
アディノベイト静注用キット500	500国際単位1キット(溶解液付)	レフィキシア静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)
アルブミン25%静注12,5g/50mL	25%50mL1瓶	レフィキシア静注用2000	2,000国際単位1瓶(溶解液付)
アルブミン5%静注12,5g/250mL	5%250mL1瓶	レフィキシア静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
イロクテイ静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	混合生物学的製剤	
イロクテイ静注用2000	2,000国際単位1瓶(溶解液付)	DTビック	
イロクテイ静注用250	250国際単位1瓶(溶解液付)	ゴービック水性懸濁注シリンジ	
イロクテイ静注用3000	3,000国際単位1瓶(溶解液付)	テトラビック皮下注シリンジ	
イロクテイ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	ミールビック	
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位1mL1瓶(溶解液付)	トリビック	
ケイセントラ静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	その他の生物学的製剤	
ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	イムノブラダー膀胱用40mg	40mg1瓶(溶解液付)
献血アルブミン25%静注12,5g/50mL「タケダ」	25%50mL1瓶	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0,9mL1キット
献血アルブミン5%静注12,5g/250mL「タケダ」	5%250mL1瓶	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2,5g/25mL	2,5g25mL1瓶	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0,5g/5mL	500mg5mL1瓶	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0,25μg1瓶(溶解液付)
献血グロベニン-1静注用2500mg	2,5g50mL1瓶(溶解液付)	ウィフガート点滴静注400mg	400mg20mL1瓶
献血ノンスロン1500注射用	1,500単位1瓶(溶解液付)	エジャイモ点滴静注1,1g	1,1g22mL1瓶
献血ベニロン-1静注用5000mg	500mg10mL1瓶(溶解液付)	エンズプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
献血ベニロン-1静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍1瓶(溶解液付)	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒
コンファクトF静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解液付)	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶
赤十字アルブミン25%静注12,5g/50mL	25%50mL1瓶	フェロン注射用300万	300万国際単位1瓶(溶解液付)
テタノブリンIH静注1500単位	1,500国際単位1瓶	ペガシス皮下注180μg	180μg1mL1瓶
テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶	ペガシス皮下注90μg	90μg1mL1瓶
ノボセプンHI静注用1mgシリンジ	1mg1mL1瓶(溶解液付)	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)
ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液付)	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	1,100mg11mL1瓶
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	300mg3mL1瓶
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL1瓶	寄生動物用薬	
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g1瓶(溶解液付)	抗原虫剤	
フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠
ベネフィクス静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	フラジール内服錠250mg	250mg1錠
		アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶

バクタミン注	5mL 1管	イオパミロン注370シリンジ	75.52%80mL 1筒
ペナンバックス注用300mg	300mg 1瓶	イソピスト注300	64.08%10mL 1瓶
駆虫剤		ウログラフィン注60%	60%20mL 1管
コンバントリンドライシロップ100mg	10% 1g	オムニパーク240注10mL	51.77%10mL 1瓶
ストロメクトール錠3mg	3mg 1錠	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL 1筒
ピルトリシド錠600mg	600mg 1錠	オムニパーク300注シリンジ150mL	64.71%150mL 1筒
- 治療を主目的としない医薬品 -			
調剤用薬		ピジパーク270注100mL	54.97%100mL 1瓶
賦形剤		ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL 1瓶
乳糖水和物原末「マルイシ」	10g	リピオドール480注10mL	10mL 1管
パレイシヨデンブ「ケンエー」	10g	機能検査用試薬	
軟膏基剤		腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	5%10mL 1瓶
黄色ワセリン* (日興製薬)	10g	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg 1管
オリブ油* (丸石)	10mL	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg 1管
白色ワセリン「ケンエー」	100g チューブ	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL 1袋
白色ワセリン「ケンエー」	200g チューブ	アンチレクス静注10mg	1%1mL 1管
白色ワセリン「ケンエー」	25g チューブ	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL 1管
溶解剤		グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg 1瓶 (溶解液付)
滅菌精製水「ケンエー」	10mL	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg 1瓶 (溶解液付)
大塚蒸留水	100mL 1瓶	注射用GHRP科研100	100μg 1瓶 (溶解液付)
大塚蒸留水	20mL 1管	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100μg 1瓶 (溶解液付)
注射用水バッグ「フソー」	1L 1袋	(後/BS) プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」	2mg 1mL 1管
矯味, 矯臭, 着色剤		その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)	
単シロップ* (日興製薬)	10mL	アラグリオ顆粒分包1.5g	1.5g 1包
ハッカ油「ニッコー」	1mL	アラベル内用剤1.5g	1.5g 1瓶
その他の調剤用薬		トレーランG液75g	225mL 1瓶
塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	ユービット錠100mg	100mg 1錠
診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		パッチテストパネル (S)	2枚 1組
X線造影剤		EOB・プリモピスト注シリンジ	18.143%10mL 1筒
ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	EOB・プリモピスト注シリンジ	18.143%5mL 1筒
コロنفオート内用懸濁液25%	25%32mL 1瓶	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	100g
(後/BS) バリエース発泡顆粒	1g	ガドピスト静注1.0mo l / Lシリンジ10mL	60.47%10mL 1筒
バリトゲンHD	98.6%10g	ガドピスト静注1.0mo l / Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL 1筒
イオパミドール300注100mL「F」	61.24%100mL 1瓶	ソナゾイド注射用16μL	1瓶 (溶解液付)
イオパミドール300注20mL「F」	61.24%20mL 1瓶	(後/BS) フルオレサイト静注500mg	10%5mL 1瓶
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL 1筒	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL 1筒
イオパミドール370注100mL「F」	75.52%100mL 1瓶	リゾピスト注	44.6mg 1.6mL 1瓶
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	75.52%80mL 1筒	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL 1瓶
イオパミロン注300	61.24%100mL 1瓶	公衆衛生用薬	
イオパミロン注370シリンジ	75.52%100mL 1筒	防疫用殺菌消毒剤	
イオパミロン注370	75.52%100mL 1瓶	ステリハイドL2W/V%液	
イオパミロン注370	75.52%50mL 1瓶	フタラール消毒液0.55%「メタル」	

その他の治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

ガスチーム散4万単位/g	20,000単位
サルプレップ配合内用液	480mL1瓶
チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠
チャンピックス錠1mg	1mg1錠
ニフレック配合内用剤	1袋
ピコプレップ配合内用剤	1包
モビプレップ配合内用剤	1袋
アロンアルファA「三共」	0.5g1管
ニコチネルTTS10	17.5mg
ニコチネルTTS20	35mg
ニコチネルTTS30	52.5mg
アデノスキャン注60mg	60mg20mL1瓶
ミリプラ用懸濁用液4mL	4mL1管

- 麻薬 -

アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)

あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg	10mg1錠
オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠
オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠
オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠
オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠
オキノーム散10mg	10mg1包
オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
オキノーム散5mg	5mg1包
オプソ内服液10mg	10mg5mL1包
オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
ナルサス錠12mg	12mg1錠
ナルサス錠2mg	2mg1錠
ナルサス錠6mg	6mg1錠
ナルラピド錠1mg	1mg1錠
ナルラピド錠2mg	2mg1錠
ナルラピド錠4mg	4mg1錠
オキファスト注10mg	1%1mL1管
オキファスト注50mg	1%5mL1管
ナルベイン注2mg	2mg1mL1管
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	1%1mL1管
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」	1%5mL1管

非アルカロイド系麻薬

合成麻薬

アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠
----------------	---------

アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠
タベンタ錠25mg	25mg1錠
タベンタ錠50mg	50mg1錠
メサペイン錠5mg	5mg1錠
フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚
フェントステープ1mg	1mg1枚
フェントステープ2mg	2mg1枚
フェントステープ4mg	4mg1枚
フェントステープ8mg	8mg1枚
(後/BS) フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管
(後/BS) フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管
パチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管
(後/BS) レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶

- 日本標準商品分類番号に含まれないもの -

ピュアラピング250mL	250mL
ミルトン	3000mL