

大垣市民病院 採用医薬品リスト (名称五十音順)

2025年4月1日現在

五十音順で並べてあります。

| 薬効分類名：日本標準商品分類          |                |                   |                   |                        |
|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 薬品名                     | 規格単位           | 薬効分類3桁            | 薬効分類4桁            | 薬効分類5桁                 |
| 0、5％ヘキサックアルコール液         | 0、5％10mL       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用薬               | 外用殺菌消毒剤                |
| 1％ディリバン注－キット            | 500mg50mL1筒    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| 20％マンニトール注射液「YD」        | 20％300mL1袋     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| 5％サリチル酸ワセリン軟膏東豊         | 5％10g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 寄生性皮膚疾患用剤              |
| 5％ヒピテン液                 | 5％10mL         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 外皮用殺菌消毒剤               |
| 5mcgテロナミン錠              | 5μg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤          |
| DTビック                   |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 混合生物学的製剤               |
| EOB・プリモビスト注シリンジ         | 18、143％10mL1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| EOB・プリモビスト注シリンジ         | 18、143％5mL1筒   | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| KCL注20mEqキット「テルモ」       | 1モル20mL1キット    | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                  |
| KN4号輸液                  | 500mL1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                  |
| KNMG3号輸液                | 500mL1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                  |
| LH－RH注0、1mg「ニプロ」        | 0、1mg1管        | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                |
| Ｌ－ケフレックス顆粒              | 500mg1g        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| MSコンチン錠10mg             | 10mg1錠         | - 麻薬 -            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| MS温シップ「タイハウ」            | 10g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤           |
| PL配合顆粒                  | 1g             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 総合感覚剤                  |
| S・M配合散                  | 1g             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 健胃消化剤                  |
| SG配合顆粒                  | 1g             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| SPTローチ0、25mg「明治」        | 0、25mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| YDソリター－T3号G輸液           | 500mL1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                  |
| アーウィナーゼ筋注用10000         | 10、000単位1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液        | 500mL1キット      | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| アービタックス注射液100mg         | 100mg20mL1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アービタックス注射液500mg         | 500mg100mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アーリーダ錠60mg              | 60mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アイオビジンUD点眼液1％           | 1％0、1mL1個      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| アイクルシ錠15mg              | 15mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アイセントレス錠400mg           | 400mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| アイビーディカプセル100           | 100mg1カプセル     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| アイビーディドライシロップ5％         | 5％1g           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| アイモビーグ皮下注70mgペン         | 70mg1mL1キット    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| アイラミド配合懸濁性点眼液           | 5mL1本          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL  | 2mg0、05mL1筒    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 | 300単位1キット      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| アキネトン錠1mg               | 1mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| アキネトン注射液5mg             | 0、5％1mL1管      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| アキラルックス点滴静注250mg        | 250mg50mL1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アクテムラ点滴静注用200mg         | 200mg10mL1瓶    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| アクテムラ点滴静注用400mg         | 400mg20mL1瓶    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| アクテムラ点滴静注用80mg          | 80mg4mL1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0、9mL1キット | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| アクトシン軟膏3％               | 3％1g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | その他の外皮用薬               |
| アクトヒブ10μg               |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| アクブラ静注用100mg            | 100mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アクブラ静注用10mg             | 10mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アクブラ静注用50mg             | 50mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アクランシ注注射用20mg           | 20mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| アグリリンカプセル0、5mg          | 0、5mg1カプセル     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アクロマイシン軟膏3％             | 5g1本           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 化膿性疾患用剤                |
| アクロマイシン軟膏3％             | 25g1本          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 化膿性疾患用剤                |
| アコファイド錠100mg            | 100mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アザクタム注射用1g              | 1g1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陰性菌に作用するもの      |
| アザコール錠400mg             | 400mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アザシチジン注射用100mg「サワイ」     | 100mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アザルフィジンEN錠250mg         | 250mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | サルファ剤                  |
| アシクロビルDS80％「NKK」        | 80％1g          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」   | 250mg1管        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| アジマイシン点眼液1％             | 2、5mL1本        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |

|                              |                     |                   |                   |                       |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| アジャストAコーワ錠40mg               | 40mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、瀉腸剤                |
| アジオビ炭下注225mgオートインjekター       | 225mg1、5mL1キット      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬           |
| アジルサルタンOD錠20mg「明治」           | 20mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| アジルサルタンOD錠40mg「明治」           | 40mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| アジレクト錠1mg                    | 1mg1錠               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤              |
| アストミン錠10mg                   | 10mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 鎮咳剤                   |
| アズノールうがい液4%                  | 4%1mL               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 含嗽剤                   |
| アズノール軟膏0、033%                | 0、033%10g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| アスバラカリウム散50%                 | 50%1g               | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 無機質製剤                 |
| アスバラカリウム錠300mg               | 300mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 無機質製剤                 |
| アスバラギン酸カリウム注10mgEqキット「テルモ」   | 17、12%10mL1キット      | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 無機質製剤                 |
| アスピリン「ヨシダ」                   | 10g                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤               |
| アスプールの液（0、5%）                | 0、5%1mL             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                |
| アスベノンカプセル10                  | 10mg1カプセル           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                 |
| アスベリン散10%                    | 10%1g               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 鎮咳去たん剤                |
| アセチルシステイン内用液17、6%「あゆみ」       | 17、6%1mL            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                   |
| アセリオ静注液1000mgバッグ             | 1、000mg100mL1袋      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤               |
| アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」           | 16mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」            | 8mg1錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」             | 30mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                   |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」             | 60mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                   |
| アゾルG配合懸濁性点眼液                 | 5mL1本               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| アダバレンゲル0、1%「ニプロ」             | 0、1%1g              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | その他の外用用薬              |
| アダブチノール錠5mg                  | 5mg1錠               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| アダラートCR錠10mg                 | 10mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                 |
| アタラックスPカプセル25mg              | 25mg1カプセル           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| アタラックスP注射液（25mg／mL）          | 2、5%1mL1管           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| アタラックス錠10mg                  | 10mg1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0、8mL「第一三共」 | 40mg0、8mL1キット       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| アディノバイト静注用キット1000            | 1、000国際単位1キット（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| アディノバイト静注用キット2000            | 2、000国際単位1キット（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| アディノバイト静注用キット3000            | 3、000国際単位1キット（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| アディノバイト静注用キット500             | 500国際単位1キット（溶解液付）   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| アデノスキャン注60mg                 | 60mg20mL1瓶          | - 治療を主目的としない医薬品 - | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| アデホスーLコーワ注40mg               | 40mg1管              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| アデホスコーフ腸溶錠60                 | 60mg1錠              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| アデホスコーフ顆粒10%                 | 10%1g               | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| アデムバス錠0、5mg                  | 0、5mg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| アデムバス錠2、5mg                  | 2、5mg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| アテレック錠10                     | 10mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| アドエア100ディスカス60吸入用            | 60ブリスター1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬            |
| アドエア250ディスカス60吸入用            | 60ブリスター1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬            |
| アドエア500ディスカス60吸入用            | 12、0g1瓶             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬            |
| アドエア50エアゾール120吸入用            | 20mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| アドシルカ錠20mg                   | 50mg1瓶              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| アドセトリス点滴静注用50mg              | 300mg2mL1キット        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬           |
| アドトラージ皮下注300mgペン             | 30mg1錠              | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 止血剤                   |
| アドナ錠30mg                     | 5単位1管               | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤             |
| アトニン-0注5単位                   | 10mg1カプセル           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| アトモキセチンカプセル10mg「日医工」         | 5mg1カプセル            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| アトモキセチンカプセル5mg「日医工」          | 10mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」            | 5mg1錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                |
| アトルバスタチン錠5mg「Me」             | 0、1%1mL1筒           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤               |
| アドレナリン注0、1%シリンジ「テルモ」         | 0、05%1mL1筒          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                  |
| アトロピン注0、05%シリンジ「テルモ」         | 1g                  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                  |
| アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末           | 1mg1錠               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| アナストゾール錠1mg「NK」              | 30吸入1キット            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬            |
| アニユイティ100mgEリブタ30吸入用         | 500mg100mL1瓶        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬            | 抗原虫剤                  |
| アネメトロ点滴静注液500mg              | 50mg1瓶              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                 |
| アネレム静注用50mg                  | 30吸入1キット            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                |
| アノロエリブタ30吸入用                 | 100mg4mL1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| アバスチン点滴静注用100mg／4mL          | 400mg16mL1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| アバスチン点滴静注用400mg／16mL         | 300単位1キット           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| アビドラ注ロスター                    | 5mg1錠               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| アフィニール錠5mg                   |                     |                   |                   |                       |

|                             |              |                 |                   |                        |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| アブストラル舌下錠100μg              | 100μg1錠      | -麻薬-            | 非アルカロイド系麻薬        | 合成麻薬                   |
| アブストラル舌下錠200μg              | 200μg1錠      | -麻薬-            | 非アルカロイド系麻薬        | 合成麻薬                   |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg             | 25μg1錠       | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アブラキサン点滴静注用100mg            | 100mg1瓶      | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤             |
| アブリスボ筋注用                    |              | -病原生物に対する医薬品-   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」       | 10mg1カプセル    | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| アブレソリン錠10mg                 | 10mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| アブレピタントカプセル125mg「NK」        | 125mg1カプセル   | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アブレピタントカプセル80mg「NK」         | 80mg1カプセル    | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アボハイドローション20%               | 20%1g        | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 末梢神経系用薬           | 発汗剤、止汗剤                |
| アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」        | 100mg1錠      | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」        | 150mg3mL1管   | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」       | 100mg1錠      | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」        | 50mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」        | 100mg1管      | -病原生物に対する医薬品-   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陰性菌に作用するもの      |
| アミサリン注100mg                 | 10%1mL1管     | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| アミティーザカプセル12μg              | 12μg1カプセル    | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                 |
| アミバレン輸液                     | 200mL1袋      | -代謝性医薬品-        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| アムグトラ皮下注25mgシリンジ            | 25mg0.5mL1筒  | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 末梢神経系用薬           | その他の末梢神経系用薬            |
| アムノレイク錠2mg                  | 2mg1錠        | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アムバロ配合錠「サンド」                | 1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| アムビゾーム点滴静注用50mg             | 50mg1瓶       | -病原生物に対する医薬品-   | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの          |
| アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」        | 2.5mg1錠      | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」          | 5mg1錠        | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」      | 10mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| アメナリーフ錠200mg                | 200mg1錠      | -病原生物に対する医薬品-   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」       | 250mg1カプセル   | -病原生物に対する医薬品-   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| アラグリオ顆粒剤分包1.5g              | 1.5g1包       | -治療を主目的としない医薬品- | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| アラノンジール静注用250mg             | 250mg50mL1瓶  | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| アラベル内用剤1.5g                 | 1.5g1瓶       | -治療を主目的としない医薬品- | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| アリクストラ皮下注7.5mg              | 7.5mg0.6mL1筒 | -代謝性医薬品-        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| アリケイス吸入液590mg               | 590mg8.4mL1瓶 | -病原生物に対する医薬品-   | 抗生物質製剤            | 主として抗酸菌に作用するもの         |
| アリドネパッチ27.5mg               | 27.5mg1枚     | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| アリナミンF100注                  | 100mg20mL1管  | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンB1剤                |
| アリナミンF10注                   | 10mg1管       | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンB1剤                |
| アルガトロバン注射液10mg「サワイ」         | 10mg20mL1管   | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| アルギU配合顆粒                    | 1g           | -代謝性医薬品-        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| アルギニン点滴静注30g「AY」            | 10%300mL1袋   | -治療を主目的としない医薬品- | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                |
| アルケラン錠2mg                   | 2mg1錠        | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                 |
| アルケラン静注用50mg                | 50mg1瓶（溶解液付） | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                 |
| アルスロマチック関節手術用灌流液            | 3L1袋         | -代謝性医薬品-        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| アルダクトンA細粒10%                | 10%1g        | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| アルダクトンA錠25mg                | 25mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| アルドメット錠250                  | 250mg1錠      | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| アルト原末                       | 500mg1管      | -代謝性医薬品-        | 血液・体液用薬           | 止血剤                    |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」   | 0.25μg1カプセル  | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンA及びD剤              |
| アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」      | 1μg1カプセル     | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンA及びD剤              |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」       | 0.5μg1錠      | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンA及びD剤              |
| アルファロール内用液0.5μg/mL          | 0.5μg1mL     | -代謝性医薬品-        | ビタミン剤             | ビタミンA及びD剤              |
| アルブミナー25%静注12.5g/50mL       | 25%50mL1瓶    | -病原生物に対する医薬品-   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |
| アルブミナー5%静注12.5g/250mL       | 5%250mL1瓶    | -病原生物に対する医薬品-   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |
| アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」          | 0.4mg1錠      | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤             |
| アルブロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | 20μg1瓶       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| アルブロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」      | 10μg2mL1筒    | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| アルメタ軟膏                      | 0.1%1g       | -個々の器官系用医薬品-    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| アルロイドG内用液5%                 | 10mL         | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| アルンブリグ錠30mg                 | 30mg1錠       | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アルンブリグ錠90mg                 | 90mg1錠       | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アレグラ錠30mg                   | 30mg1錠       | -組織細胞機能用医薬品-    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| アレグラ錠60mg                   | 60mg1錠       | -組織細胞機能用医薬品-    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| アレジオン眼輪クリーム0.5%             | 0.5%1g       | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| アレセンサカプセル150mg              | 150mg1カプセル   | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| アレビアチン散10%                  | 10%1g        | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| アレビアチン錠100mg                | 100mg1錠      | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| アレビアチン注250mg                | 5%5mL1管      | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |

|                                  |               |                   |                   |                        |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| アレベール吸入用溶解液0.125%                | 0.125%1mL     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                 |
| アレギン散1%                          | 1%1g          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | 抗ヒスタミン剤                |
| アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン2塩酸塩 | 100g          | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| アレロック顆粒0.5%                      | 0.5%1g        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| アロカリス点滴静注235mg                   | 235mg10mL1瓶   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」               | 100mg1錠       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 痛風治療剤                  |
| アンサー皮下注20μg                      | 20μg1mL1管     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| アンチレクス静注10mg                     | 1%1mL1管       | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                |
| アンヒバ坐剤小児用100mg                   | 100mg1個       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| アンヒバ坐剤小児用200mg                   | 200mg1個       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」            | 15mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 去たん剤                   |
| イーケブトラドライシロップ50%                 | 50%1g         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| イーケブトラ錠250mg                     | 250mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| イーケブトラ錠500mg                     | 500mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| イーケブトラ点滴静注500mg                  | 500mg5mL1瓶    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| イオパミドール300注100mL「F」              | 61.24%100mL1瓶 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミドール300注20mL「F」               | 61.24%20mL1瓶  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミドール370注100mL「F」              | 75.52%100mL1瓶 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミドール370注シリンジ100mL「F」          | 75.52%100mL1筒 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミドール370注シリンジ80mL「F」           | 75.52%80mL1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミロン注300                       | 61.24%100mL1瓶 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミロン注370                       | 75.52%100mL1瓶 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミロン注370                       | 75.52%50mL1瓶  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミロン注370シリンジ                   | 75.52%100mL1筒 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イオパミロン注370シリンジ                   | 75.52%80mL1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イグザレルト錠10mg                      | 10mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| イグザレルト錠15mg                      | 15mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| イグザレルト錠2.5mg                     | 2.5mg1錠       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| イクスタンジ錠40mg                      | 40mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イグラチモド錠25mg「ケミファ」                | 25mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| イシュド点滴静注25mg                     | 25mg1.25mL1瓶  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イシュド点滴静注300mg                    | 300mg15mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イスコチン錠100mg                      | 100mg1錠       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗結核剤                   |
| イスコチン注100mg                      | 100mg1管       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗結核剤                   |
| イストダックス点滴静注用10mg                 | 10mg1瓶（溶解液付）  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イソジンゲル10%                        | 10%10g        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 外皮用殺菌消毒剤               |
| イソゾール注射用0.5g                     | 500mg1瓶（溶解液付） | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」         | 70%30g1個      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤              |
| イソバイドシロップ70%分包30mL               | 70%30mL1包     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| イソビスト注300                        | 64.08%10mL1瓶  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| イソプロビルウブロストン点眼液0.12%「T.S」        | 0.12%1mL      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| イダマイシン静注用5mg                     | 5mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| イドメシニコウワゾル1%                     | 1%1g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」                | 50mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| イトラコナゾール内用液1%「V.T.R.S」           | 1%1mL         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| イナビル吸入粉末剤20mg                    | 20mg1キット      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| イノパン注0.1%シリンジ                    | 0.1%50mL1筒    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| イノパン注0.3%シリンジ                    | 0.3%50mL1筒    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| イノラス配合経腸用液                       | コーヒー味         | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| イノラス配合経腸用液                       | イチゴ味          | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」            | 1mg1mL1筒      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」           | 20mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター         | 250mg2mL1キット  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| イブランス錠125mg                      | 125mg1錠       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イブランス錠25mg                       | 25mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ                | 105mg1.17mL1筒 | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| イメドフェナシンOD錠0.1mg「杏林」             | 0.1mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「D.S.E.P」           | 5mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| イミフィンジ点滴静注120mg                  | 120mg2.4mL1瓶  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イミフィンジ点滴静注500mg                  | 500mg10mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イムセラカプセル0.5mg                    | 0.5mg1カプセル    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| イムノブラダー勝注用40mg                   | 40mg1瓶（溶解液付）  | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| イムブルピカカプセル140mg                  | 140mg1カプセル    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| イムラン錠50mg                        | 50mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| イモバックスポリオ皮下注                     | 0.5mL1筒       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |

|                              |                   |                   |                   |                       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」      | 100mg5mL1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」       | 40mg2mL1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| イリボーOD錠2.5μg                 | 2.5μg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| イルミアクス配合錠HD「トーフ」             | 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| イルミア皮下注100mgシリンジ             | 100mg1mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| イロクテイト静注用1000                | 1,000国際単位1瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| イロクテイト静注用2000                | 2,000国際単位1瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| イロクテイト静注用250                 | 250国際単位1瓶（溶解液付）   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| イロクテイト静注用3000                | 3,000国際単位1瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| イロクテイト静注用500                 | 500国際単位1瓶（溶解液付）   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| インクレミンシロップ5%                 | 1mL               | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 無機質製剤                 |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」           | 0.4%5mL1管         | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬               |
| インスリンアズパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」   | 300単位1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」      | 300単位1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 | 100単位1mLバイアル      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」    | 300単位1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| インター吸入液1%                    | 1%2mL1管           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                |
| インダシン静注用1mg                  | 1mg1瓶             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| インチュニブ錠1mg                   | 1mg1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| インチュニブ錠3mg                   | 3mg1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| インテバンクリーム1%                  | 1%1g              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| インデルール錠10mg                  | 10mg1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                 |
| インデルール注射液2mg                 | 0.1%2mL1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                 |
| インドメタシン坐剤25mg「JG」            | 25mg1個            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤               |
| イントラピロス輸液20%                 | 20%100mL1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | その他の滋養強壮薬             |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」     | 100mg1瓶           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| インライタ錠1mg                    | 1mg1錠             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| インライタ錠5mg                    | 5mg1錠             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ヴァンフリタ錠17.7mg                | 17.7mg1錠          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ヴァンフリタ錠26.5mg                | 26.5mg1錠          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ヴィアレブ配合持続皮下注                 | 10mL1瓶            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤              |
| ヴィーンD輸液                      | 500mL1袋           | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                 |
| ヴィーンF輸液                      | 500mL1袋           | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                 |
| ウィフガート点滴静注400mg              | 400mg20mL1瓶       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤            |
| ウインタミン細粒（10%）                | 10%1g             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| ヴォトリエント錠200mg                | 200mg1錠           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ヴォリブリス錠2.5mg                 | 2.5mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| ウゴビー皮下注0.25mgSD              | 0.25mg0.5mL1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ウゴビー皮下注0.5mgSD               | 0.5mg0.5mL1キット    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ウゴビー皮下注1.0mgSD               | 1mg0.5mL1キット      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ウゴビー皮下注1.7mgSD               | 1.7mg0.75mL1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ウゴビー皮下注2.4mgSD               | 2.4mg0.75mL1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ウトログスタン腔用カプセル200mg           | 200mg1カプセル        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤       |
| ウブトラビ錠0.2mg                  | 0.2mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| ウブトラビ錠0.4mg                  | 0.4mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| ウブレチド錠5mg                    | 5mg1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 自律神経剤                 |
| ウラリット配合錠                     | 1錠                | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 痛風治療剤                 |
| ウリアデック錠20mg                  | 20mg1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 痛風治療剤                 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」       | 100mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 利胆剤                   |
| ウルティブロ吸入用カプセル                | 1カプセル             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                |
| ウロカルゲン錠225mg                 | 225mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| ウログラフィン注60%                  | 60%20mL1管         | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| ウロナーゼ静注用6万単位                 | 60,000単位1瓶        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 酵素製剤                  |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%            | 3%3L1袋            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | 泌尿器官用剤                |
| ウロミテキサン注100mg                | 100mg1mL1管        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                   |
| ウロミテキサン注400mg                | 400mg4mL1管        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                   |
| エイベリス点眼液0.002%               | 2.5mL1本           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| エキザルベ                        | 5g1本              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| エキザルベ                        | 100g1瓶            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| エキセメスタン錠25mg「NK」             | 25mg1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| エクア錠50mg                     | 50mg1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                 |
| エクザール注射用10mg                 | 10mg1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| エクストラニール腹膜透析液                | 機器専用1.5L          | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                |
| エクストラニール腹膜透析液                | 1.5L1袋（UVツインバック）  | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                |
| エクストラニール腹膜透析液                | 機器専用2.0L          | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                |

|                                           |                                   |                   |                   |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| エクストラニール腹膜透析液                             | 2 L 1 袋（UVツインバッグ）                 | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤           |
| エクセグラン散 2 0 %                             | 2 0 % 1 g                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤           |
| エクセグラン錠 1 0 0 m g                         | 1 0 0 m g 1 錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤           |
| エクフィナ錠 5 0 m g                            | 5 0 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤         |
| エクメット配合錠 H D                              | 1 錠                               | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤            |
| エクラーブラスター 2 0 μ g / c m 2                 | （ 1 , 5 m g ） 7 , 5 c m × 1 0 c m | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤     |
| エクログケル 5 %                                | 5 % 1 g                           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 発汗剤、止汗剤          |
| エコリシン眼軟膏                                  | 3 , 5 g 1 本                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤             |
| エコ消エタ消毒液                                  | 1 6 L                             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 外皮用殺菌消毒剤         |
| エコ消エタ消毒液                                  | 5 0 0 m L                         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 外皮用殺菌消毒剤         |
| エザルミア錠 1 0 0 m g                          | 1 0 0 m g 1 錠                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬         |
| エザルミア錠 5 0 m g                            | 5 0 m g 1 錠                       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬         |
| エサンブートル錠 2 5 0 m g                        | 2 5 0 m g 1 錠                     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗結核剤             |
| エジャイモ点滴静注 1 , 1 g                         | 1 , 1 g 2 2 m L 1 瓶               | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤       |
| エスクレ坐剤「2 5 0」                             | 2 5 0 m g 1 個                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤       |
| エスクレ坐剤「5 0 0」                             | 5 0 0 m g 1 個                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤       |
| エスクレ注腸用キット「5 0 0」                         | 5 0 0 m g 1 筒                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤       |
| エスシタロプラム O D 錠 1 0 m g「D S E P」           | 1 0 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤           |
| エスゾピクロン錠 1 m g「ケミファ」                      | 1 m g 1 錠                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤       |
| エスゾピクロン錠 2 m g「ケミファ」                      | 2 m g 1 錠                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤       |
| エストラナーテブ 0 , 7 2 m g                      | （ 0 , 7 2 m g ） 9 c ◆ 1 枚         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤  |
| エストラサイトカプセル 1 5 6 , 7 m g                 | 1 5 6 , 7 m g 1 カプセル              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤           |
| エストリール錠 1 m g *（持田）                       | 1 m g 1 錠                         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤  |
| エゼチミブ錠 1 0 m g「T E」                       | 1 0 m g 1 錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤           |
| エソメプラゾールカプセル 2 0 m g「トーワ」                 | 2 0 m g 1 カプセル                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤          |
| エタネルセプト B S 皮下注 2 5 m g ペン 0 , 5 m L「MA」  | 2 5 m g 0 , 5 m L 1 キット           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エタネルセプト B S 皮下注 5 0 m g ペン 1 , 0 m L「T Y」 | 5 0 m g 1 m L 1 キット               | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エタノール「ケンエー」                               | 1 0 m L                           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 外皮用殺菌消毒剤         |
| エダラボン点滴静注液 3 0 m g バッグ「NP」                | 3 0 m g 1 0 0 m L 1 キット           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬      |
| エチゾラム錠 0 , 5 m g「SW」                      | 0 , 5 m g 1 錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤           |
| エトポシド点滴静注液 1 0 0 m g「サンド」                 | 1 0 0 m g 5 m L 1 瓶               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤       |
| エドルミズ錠 5 0 m g                            | 5 0 m g 1 錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エナジア吸入用カプセル高用量                            | 1 カプセル                            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬       |
| エナジア吸入用カプセル中用量                            | 1 カプセル                            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬       |
| エナルモンデボー筋注 2 5 0 m g                      | 2 5 0 m g 1 m L 1 管               | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 男性ホルモン剤          |
| エヌケーエスワン配合 O D 錠 T 2 0                    | 2 0 m g 1 錠（テガフル相当量）              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤            |
| エヌケーエスワン配合 O D 錠 T 2 5                    | 2 5 m g 1 錠（テガフル相当量）              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤            |
| エヌジェンラ皮下注 2 4 m g ペン                      | 2 4 m g 1 , 2 m L 1 キット           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤        |
| エヌジェンラ皮下注 6 0 m g ペン                      | 6 0 m g 1 , 2 m L 1 キット           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤        |
| エネーボ配合経腸用液                                | 1 0 m L                           | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤        |
| エネフリード輸液                                  | 5 5 0 m L 1 キット                   | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤        |
| エネマスター注腸散                                 | 9 8 , 1 % 1 0 g                   | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X 線造影剤           |
| エバデル S 9 0 0                              | 9 0 0 m g 1 包                     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬      |
| エバルレスタット錠 5 0 m g「D S E P」                | 5 0 m g 1 錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0 , 1 %「ニットー」           | 0 , 1 % 1 m L                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤             |
| エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g「ケミファ」                  | 2 0 m g 1 錠                       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬      |
| エピブロスタット配合錠 D B                           | 1 錠                               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エビベン注射液 0 , 1 5 m g                       | 0 , 1 5 m g 1 筒                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤          |
| エビベン注射液 0 , 3 m g                         | 0 , 3 m g 1 筒                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤          |
| エビリファイ O D 錠 3 m g                        | 3 m g 1 錠                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤           |
| エビリファイ錠 1 m g                             | 1 m g 1 錠                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤           |
| エビルピシン塩酸塩注射液 1 0 m g「NK」                  | 1 0 m g 1 瓶                       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性生物物質製剤       |
| エフィエント錠 3 , 7 5 m g                       | 3 , 7 5 m g 1 錠                   | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬      |
| エフィエント錠 5 m g                             | 5 m g 1 錠                         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬      |
| エプキンリ皮下注 4 8 m g                          | 4 8 m g 0 , 8 m L 1 瓶             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬         |
| エプキンリ皮下注 4 m g                            | 4 m g 0 , 8 m L 1 瓶               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬         |
| エブクルーサ配合錠                                 | 1 錠                               | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤           |
| エブランチルカプセル 1 5 m g                        | 1 5 m g 1 カプセル                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤            |
| エブレレノン錠 2 5 m g「杏林」                       | 2 5 m g 1 錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤            |
| エブレレノン錠 5 0 m g「杏林」                       | 5 0 m g 1 錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤            |
| エブリゾン塩酸塩錠 5 0 m g「トーワ」                    | 5 0 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤             |
| エポエチンアルファ B S 注 1 5 0 0 シリンジ「J C R」       | 1 , 5 0 0 国際単位 1 m L 1 筒          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ「J C R」       | 3 , 0 0 0 国際単位 2 m L 1 筒          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エボジン注シリンジ 7 5 0                           | 7 5 0 国際単位 0 , 5 m L 1 筒          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |
| エボジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0                     | 2 4 , 0 0 0 国際単位 0 , 5 m L 1 筒    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品   |

|                                 |                 |                      |                  |                           |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液） | 50mL1瓶          | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                     |
| エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」         | 0.5mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬                |
| エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」         | 1.5mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬                |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター        | 120mg1mL1キット    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬               |
| エムバベリ皮下注1080mg                  | 1.080mg20mL1瓶   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| エムブリシティ点滴静注用300mg               | 300mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エムブリシティ点滴静注用400mg               | 400mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エムラクリーム                         | 1g              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                     |
| エリキュース錠2.5mg                    | 2.5mg1錠         | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬          | 血液凝固阻止剤                   |
| エリキュース錠5mg                      | 5mg1錠           | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬          | 血液凝固阻止剤                   |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用              | 5.6mg1瓶         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 感覚器官用薬           | 耳鼻科用剤                     |
| エリスロシンドライシロップW20%               | 200mg1g         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| エリスロシン錠100mg                    | 100mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| エリスロシン点滴静注用500mg                | 500mg1瓶         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| エルシトニン注40単位                     | 40エルカトニン単位1mL1管 | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」         | 0.5μg1カプセル      | - 代謝性医薬品 -           | ビタミン剤            | ビタミンA及びD剤                 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」        | 0.75μg1カプセル     | - 代謝性医薬品 -           | ビタミン剤            | ビタミンA及びD剤                 |
| エルネオバNF1号輸液                     | 1000mL1キット      | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エルネオバNF1号輸液                     | 1500mL1キット      | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エルネオバNF2号輸液                     | 1000mL1キット      | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エルネオバNF2号輸液                     | 1500mL1キット      | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エルレフィオ皮下注44mg                   | 44mg1.1mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エルレフィオ皮下注76mg                   | 76mg1.9mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エルロチニブ錠150mg「NKK」               | 150mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エルロチニブ錠25mg「NKK」                | 25mg1錠          | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エレンターLP乳幼児用配合内用剤                | 10g             | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エレンターLP配合内用剤                    | 10g             | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬            | たん白アミノ酸製剤                 |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ             | 120mg1mL1筒      | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤           | その他の生物学的製剤                |
| エンタイビオ点滴静注用300mg                | 300mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬           | その他の消化器官用薬                |
| エンタイビオ皮下注108mgペン                | 108mg0.68mL1キット | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬           | その他の消化器官用薬                |
| エンドキサン錠50mg                     | 50mg1錠          | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | アルキル化剤                    |
| エンハーツ点滴静注用100mg                 | 100mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL             | 25mg0.5mL1キット   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL             | 50mg1mL1キット     | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| エンレスト錠100mg                     | 100mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬                |
| エンレスト錠200mg                     | 200mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬                |
| オイラックスクリーム10%                   | 10g1本           | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤              |
| オイラックスクリーム10%                   | 500g1瓶          | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤              |
| オグメンチン配合錠250RS                  | (375mg)1錠       | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの      |
| オースギ当帰芍薬散料エキست錠                 | 1錠              | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                           |
| オータイロカプセル40mg                   | 40mg1カプセル       | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| オーツカMV注                         | 1瓶1管1組          | - 代謝性医薬品 -           | ビタミン剤            | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）  |
| オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL              | 1.8mL1管         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 歯科口腔用薬           | 歯科用局所麻酔剤                  |
| オキシトミドS小児用2%「サワイ」               | 2%1g            | - 組織細胞機能用医薬品 -       | アレルギー用薬          | その他のアレルギー用薬               |
| オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「ホスピール」  | 200mg40mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                  |
| オキサロールローション25μg／g               | 0.0025%1g       | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | その他の外皮用薬                  |
| オキサロール軟膏25μg／g                  | 0.0025%1g       | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | その他の外皮用薬                  |
| オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」            | 600mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）         |
| オキシコンチンTR錠10mg                  | 10mg1錠          | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキシコンチンTR錠20mg                  | 20mg1錠          | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキシコンチンTR錠40mg                  | 40mg1錠          | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキシコンチンTR錠5mg                   | 5mg1錠           | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキシドール「ケンエー」                    | 10mL            | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤                  |
| オキノーム散10mg                      | 10mg1包          | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキノーム散2.5mg                     | 2.5mg1包         | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキノーム散5mg                       | 5mg1包           | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキファスト注10mg                     | 1%1mL1管         | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オキファスト注50mg                     | 1%5mL1管         | - 麻薬 -               | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）  | あへんアルカロイド系麻薬              |
| オクソラネローション0.3%                  | 0.3%1mL         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | その他の外皮用薬                  |
| オクトレオド皮下注100μg「あすか」             | 100μg1mL1管      | - 個々の器官系用医薬品 -       | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」          | 80mg4mL1管       | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| オスパン消毒液0.1%                     | 0.1%10mL        | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤                  |
| オゼックス細粒小児用15%                   | 150mg1g         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 化学療法剤            | 合成抗菌剤                     |
| オゼックス錠150                       | 150mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 化学療法剤            | 合成抗菌剤                     |
| オセルタミビルDS3%「サワイ」                | 3%1g            | - 病原生物に対する医薬品 -      | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤                    |

|                             |                  |                   |                   |                       |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| オセルタミビルカプセル7.5mg「サワイ」       | 7.5mg 1カプセル      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                |
| オゼンピック皮下注2mg                | 2mg 1、5mL 1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| オテズラ錠10mg                   | 10mg 1錠          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オテズラ錠20mg                   | 20mg 1錠          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オテズラ錠30mg                   | 30mg 1錠          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オニバイド点滴静注4.3mg              | 4.3mg 10mL 1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| オノクト点滴静注用50mg               | 50mg 1瓶          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                 |
| オノンカプセル112、5mg              | 112、5mg 1カプセル    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬           |
| オノンドライシロップ10%               | 10% 1g           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬           |
| オピソート注射用0、1g                | 100mg 1管（溶解液付）   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 自律神経剤                 |
| オフェブカプセル100mg               | 100mg 1カプセル      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オフェブカプセル150mg               | 150mg 1カプセル      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オブジーボ点滴静注120mg              | 120mg 12mL 1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オブジーボ点滴静注20mg               | 20mg 2mL 1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オブジーボ点滴静注240mg              | 240mg 24mL 1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オプスミット錠10mg                 | 10mg 1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| オブソ内服液10mg                  | 10mg 5mL 1包      | - 麻薬 -            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬          |
| オブソ内服液5mg                   | 5mg 2、5mL 1包     | - 麻薬 -            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬          |
| オブチレイ350注シリンジ135mL          | 74、1% 135mL 1筒   | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| オムジャラ錠100mg                 | 100mg 1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オムジャラ錠150mg                 | 150mg 1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オムジャラ錠200mg                 | 200mg 1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オムニバーク240注10mL              | 51、77% 10mL 1瓶   | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| オムニバーク300注シリンジ100mL         | 64、71% 100mL 1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| オムニバーク300注シリンジ150mL         | 64、71% 150mL 1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」   | 2g 1包            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                |
| オラデオカプセル150mg               | 150mg 1カプセル      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬           |
| オラベナム小児用細粒10%               | 100mg 1g         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| オランザピンOD錠5mg「トーワ」           | 5mg 1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| オリブ油＊（丸石）                   | 10mL             | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 軟膏基剤                  |
| オルケディア錠1mg                  | 1mg 1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オルケディア錠2mg                  | 2mg 1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オルダミン注射用1g                  | 10% 10g 1瓶       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 止血剤                   |
| オルドレブ点滴静注用150mg             | 150mg 1瓶         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陰性菌に作用するもの     |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用        | 11、2mg 3、3g 1キット | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬            |
| オルミエント錠2mg                  | 2mg 1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オルミエント錠4mg                  | 4mg 1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オルメルサルタンOD錠20mg「DSEP」       | 20mg 1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| オルメルサルタンOD錠40mg「DSEP」       | 40mg 1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| オレンシア点滴静注用250mg             | 250mg 1瓶         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オレンシア皮下注12.5mgオートインジェクター1mL | 12.5mg 1mL 1キット  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」        | 5mg 1錠           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬           |
| オロパタジン点眼液0、1%「サンド」          | 5mL 1本           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| オンキャスバー点滴静注用3750            | 3、750国際単位 1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| オングリザ錠2、5mg                 | 2、5mg 1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                 |
| オングリザ錠5mg                   | 5mg 1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                 |
| オンコピン注射用1mg                 | 1mg 1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| オンジェンティス錠2.5mg              | 2.5mg 1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤              |
| オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」     | 4mg 2mL 1筒       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| オンデキサ静注用200mg               | 200mg 1瓶         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬           |
| オンプレス吸入用カプセル150μg           | 150μg 1カプセル      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                |
| オンボー点滴静注300mg               | 300mg 15mL 1瓶    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| オンボー皮下注100mgオートインジェクター      | 100mg 1mL 1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| カーボスター透析剤・P                 | 2袋 1組            | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 人工腎臓透析用剤              |
| カーミバック生理食塩液L                | 1、3L 1袋          | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                 |
| カイプロリス点滴静注用10mg             | 10mg 1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| カイプロリス点滴静注用40mg             | 40mg 1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| カイロックス細粒40%                 | 40% 1g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤               |
| ガザイバ点滴静注1000mg              | 1、000mg 40mL 1瓶  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ガスチーム散4万単位／g                | 20、000単位         | - 治療を主目的としない医薬品 - | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| ガストログラフィン経口・注腸用             | 1mL              | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| ガスロンN・OD錠2mg                | 2mg 1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤               |
| カタブレス錠7.5μg                 | 0、075mg 1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| カデックス軟膏0、9%                 | 0、9% 1g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | その他の外皮用薬              |
| カドサイラ点滴静注用100mg             | 100mg 1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |



|                                   |               |                   |                   |                        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| カドサイラ点滴静注用160mg                   | 160mg1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ガドピスト静注1、0mol／Lシリンジ10mL           | 60、47%10mL1筒  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| ガドピスト静注1、0mol／Lシリンジ7、5mL          | 60、47%7、5mL1筒 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| カナグル錠100mg                        | 100mg1錠       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                  |
| カナマシシ硫酸塩注射液1g「明治」                 | 1g1管          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主として抗菌菌に作用するもの         |
| カナリア配合錠                           | 1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                  |
| カバサル錠0、25mg                       | 0、25mg1錠      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| カバサル錠1、0mg                        | 1mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| カバベン錠300mg                        | 300mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| カフェイン水和物原末「マルイシ」                  | 1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| カプトリル錠12、5mg                      | 12、5mg1錠      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| カプリビ注射用10mg                       | 10mg1瓶（溶解液付）  | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」          | 500mg1瓶       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| カベシタビン錠300mg「ヤクルト」                | 300mg1錠       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| カボメティクス錠20mg                      | 20mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| カボメティクス錠60mg                      | 60mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」            | 100mg1錠       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ガランタミンOD錠12mg「トーワ」                | 12mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ガランタミンOD錠4mg「トーワ」                 | 4mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ガランタミンOD錠8mg「トーワ」                 | 8mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| カリメート経口液20%                       | 20%25g1包      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| カルグート細粒5%                         | 5%1g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| カルセド注射用20mg                       | 20mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| カルセド注射用50mg                       | 50mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| カルチコール注射液8、5%10mL                 | 8、5%10mL1管    | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | カルシウム剤                 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」           | 2%1mL         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| カルナクリン錠50                         | 50単位1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」     | 0、5%10mL1管    | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 止血剤                    |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」                | 50%1g         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」               | 100mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」               | 200mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| カルベジロール錠1、25mg「JG」                | 1、25mg1錠      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| カルベジロール錠10mg「DSEP」                | 10mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| カルベジロール錠2、5mg「JG」                 | 2、5mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| カルボキアンアンプル注1%                     | 1%10mL1管      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| カルボシステインDS50%「トーワ」                | 50%1g         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 去たん剤                   |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」               | 500mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 去たん剤                   |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」             | 150mg15mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」             | 450mg45mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」              | 50mg5mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| カログラ錠120mg                        | 120mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| カロナール細粒50%                        | 50%1g         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| カロナール錠200                         | 200mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| カンサイダス点滴静注用50mg                   | 50mg1瓶        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの          |
| カンサイダス点滴静注用70mg                   | 70mg1瓶        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの          |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」                  | 4mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| キートルーダ点滴静注100mg                   | 100mg4mL1瓶    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| キシロカインゼリー2%                       | 2%1mL         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカインビスカス2%                      | 2%1mL         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカインポンプスプレー8%                   | 1g            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン液「4%」                       | 4%1mL         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注ポリアンブ0、5%                  | 0、5%10mL1管    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注ポリアンブ1%                    | 1%10mL1管      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注ポリアンブ2%                    | 2%10mL1管      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注射液「0、5%」エビレナミン（1：100000）含有 | 0、5%10mLバイアル  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注射液「1%」エビレナミン（1：100000）含有   | 1%10mLバイアル    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キシロカイン注射液「2%」エビレナミン（1：80000）含有    | 2%10mLバイアル    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| キドミン輸液                            | 200mL1袋       | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」               | 100mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| キプレスチュアブル錠5mg                     | 5mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| ギャバロン髄注0、005%                     | 0、005%1mL1管   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                   |
| ギャバロン髄注0、05%                      | 0、05%20mL1管   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                   |
| ギャバロン髄注0、2%                       | 0、2%5mL1管     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                   |
| キュービトル20%皮下注2g／10mL               | 2g10mL1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |
| キュービトル20%皮下注4g／20mL               | 4g20mL1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |

|                              |                    |                   |                   |                           |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| キュービトル20%皮下注8g／40mL          | 8g40mL1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                     |
| キュービン静注用350mg                | 350mg1瓶            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの         |
| ギリアデル脳内留置用剤7.7mg             | 7.7mg1枚            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                    |
| キロサイド注100mg                  | 100mg1管            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                     |
| キロサイド注200mg                  | 200mg1管            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                     |
| キロサイド注20mg                   | 20mg1管             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                     |
| グーフイス錠5mg                    | 5mg1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                    |
| クエチアピン錠25mg「明治」              | 25mg1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                    |
| グラアルファ配合点眼液                  | 5mL1本              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| グラクティブ錠50mg                  | 50mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グラケーカプセル15mg                 | 15mg1カプセル          | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンK剤                    |
| グラセプターカプセル0.5mg              | 0.5mg1カプセル         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| グラセプターカプセル1mg                | 1mg1カプセル           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| グラナテック点眼液0.4%                | 5mL1本              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| グラニセトロン静注液1mg「トーワ」           | 1mg1mL1管           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」  | 3mg100mL1袋         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」        | 2mg1包              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「NIG」  | 100mg1g            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| クラリスロマイシン錠200mg「大正」          | 200mg1錠            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」        | 50mg1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| グランシリンジM300                  | 300μg0.7mL1筒       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| グリセオール注                      | 200mL1袋            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬                |
| グリセリン「ケンエー」                  | 10mL               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                    |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」            | 50%30mL1個          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                    |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」            | 50%60mL1個          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                    |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」            | 50%120mL1個         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 下剤、洗腸剤                    |
| グリチロリン配合錠                    | 1錠                 | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 肝臓疾患用剤                    |
| グリベック錠100mg                  | 100mg1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| グリミクロンHA錠20mg                | 20mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グリミクロン錠40mg                  | 40mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グリメサゾン軟膏                     | 1g                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤              |
| グリメビリド錠0.5mg「三和」             | 0.5mg1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グリメビリド錠1mg「三和」               | 1mg1錠              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グリメビリド錠3mg「三和」               | 3mg1錠              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」     | 1%1g               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 化膿性疾患用剤                   |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」  | 600mg1管            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの         |
| グルカゴンGノボ注射用1mg               | 1mg1瓶（溶解液付）        | - 治療を主目的とした医薬品 -  | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                   |
| グルトバ注1200万                   | 1,200万国際単位1瓶（溶解液付） | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 酵素製剤                      |
| グルトバ注600万                    | 600万国際単位1瓶（溶解液付）   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 酵素製剤                      |
| グルベス配合錠                      | 1錠                 | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| グレースビット錠50mg                 | 50mg1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 合成抗菌剤                     |
| クレセンバカプセル40mg                | 40mg1カプセル          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの             |
| クレセンバ点滴静注用200mg              | 200mg1瓶            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの             |
| クレナフィン爪外用液10%                | 10%1g              | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤                 |
| クレメジン速崩錠500mg                | 500mg1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                       |
| クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」          | 10μg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                    |
| グロウジェクト皮下注12mg               | 12mg1筒             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                 |
| クロビドグレル錠25mg「トーワ」            | 25mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| クロビドグレル錠75mg「トーワ」            | 75mg1錠             | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| クロマイ酸錠100mg                  | 100mg1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）         |
| クロミッド錠50mg                   | 50mg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 |                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 外用用殺菌消毒剤                  |
| ケアロードLA錠60μg                 |                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬                |
| ケイセントラ静注用1000                | 60μg1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                     |
| ケイセントラ静注用500                 | 1,000国際単位1瓶（溶解液付）  | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                     |
| ケイツーN静注10mg                  | 500国際単位1瓶（溶解液付）    | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンK剤                    |
| ケイツーシロップ0.2%                 | 10mg1管             | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンK剤                    |
| ゲーベンクリーム1%                   | 0.2%1mL            | - 代謝性医薬品 -        | 外用用薬              | 化膿性疾患用剤                   |
| ケサンタ点滴静注液350mg               | 1%1g               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | その他の中枢神経系用薬               |
| ケンブタ皮下注20mgベン                | 350mg20mL1瓶        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬               |
| ケタスカプセル10mg                  | 20mg0.4mL1キット      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬               |
| ケタラル静注用50mg                  | 10mg1カプセル          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬               |
| クトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」       | 50mg5mL1管          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                     |
| クトプロフェン筋注50mg「日新」            | 0.1%1g             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬               |
| クトプロフェン坐剤75mg「JG」            | 50mg1管             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                   |
|                              | 75mg1個             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                   |

|                            |                 |                   |                   |                       |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL | 40mg1瓶          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤               |
| ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL | 10mg1mLバイアル     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤               |
| ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」         | 250mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター     | 200mg1、14mL1キット | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ケフラルー細粒小児用100mg            | 100mg1g         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの  |
| ゲムシタピン点滴静注液1g／25mL「サンド」    | 1g25mL1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                 |
| ゲムシタピン点滴静注液200mg／5mL「サンド」  | 200mg5mL1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                 |
| ケラチナミンコウワクリーム20%           | 20%1g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）      |
| ケレンディア錠10mg                | 10mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| ケレンディア錠20mg                | 20mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」     | 60mg1管          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0、1%「イウキ」      | 1mg1g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 化膿性疾患用剤               |
| ゲンボイヤ配合錠                   | 1錠              | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                |
| コアペータ静注用12、5mg             | 12、5mg1瓶        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                 |
| コートリル錠10mg                 | 10mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤               |
| コートロシンZ筋注0、5mg             | 0、5mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤             |
| コートロシン注射用0、25mg            | 0、25mg1瓶（溶解液付）  | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤             |
| ゴービック水性懸濁注シリンジ             |                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 混合生物学的製剤              |
| コールタイジン点鼻液                 | 15mL1本          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 耳鼻科用剤                 |
| コスパノン錠80mg                 | 80mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                  |
| コスメゲン静注用0、5mg              | 0、5mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| コセルゴカプセル10mg               | 10mg1カプセル       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| コセルゴカプセル25mg               | 25mg1カプセル       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| コセンテイクス皮下注1500mgペン         | 150mg1mL1キット    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| コンプトニ配合点眼液                 | 0、4mL1個         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| コデインリン酸塩散1%「メタル」           | 1%1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 鎮咳去たん剤                |
| ゴナールエフ皮下注ペン300             | 300国際単位0、5mL1筒  | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤             |
| ゴナールエフ皮下注ペン450             | 450国際単位0、75mL1筒 | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤             |
| ゴナックス皮下注用120mg             | 120mg1瓶（溶解液付）   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ゴナックス皮下注用240mg             | 240mg1瓶（溶解液付）   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ゴナックス皮下注用80mg              | 80mg1瓶（溶解液付）    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| コニール錠4                     | 4mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                 |
| コバキソン皮下注20mgシリンジ           | 20mg1mL1筒       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| コバシル錠4mg                   | 4mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                 |
| コミナティ筋注シリンジ12歳以上用          |                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                 |
| コムクロシャンプー0、05%             | 0、05%1g         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| コラン錠2、5mg                  | 2、5mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬            |
| コルヒチン錠0、5mg「タカタ」           | 0、5mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 痛風治療剤                 |
| コレアジン錠12、5mg               | 12、5mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬           |
| コレクナム軟膏0、5%                | 0、5%1g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | その他の外用用薬              |
| コレチメント錠9mg                 | 9mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬            |
| コレバイン錠500mg                | 500mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                |
| コロنفォート内用懸濁液25%            | 25%32mL1瓶       | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                 |
| コンサータ錠18mg                 | 18mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| コンサータ錠27mg                 | 27mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| コントロール散10%                 | 10%1g           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| コントミン筋注10mg                | 0、5%2mL1管       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| コントミン糖衣錠12、5mg             | 12、5mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                |
| コンバントリンドライシロップ100mg        | 10%1g           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬            | 駆虫剤                   |
| コンファクトF静注用1000単位           | 500mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                 |
| サークリサ点滴静注100mg             | 100mg5mL1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| サークリサ点滴静注500mg             | 500mg25mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ザーコリカプセル200mg              | 200mg1カプセル      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| ザーコリカプセル250mg              | 250mg1カプセル      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| サーファクテン気管注入用120mg          | 120mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 呼吸促進剤                 |
| サイクロセリンカプセル250mg「明治」       | 250mg1カプセル      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主として抗酸菌に作用するもの        |
| ザイティガ錠250mg                | 250mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| サイトテック錠100                 | 100μg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤               |
| サイブレジン1%点眼液                | 10mL1本          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                  |
| サイモグロブリン点滴静注用25mg          | 25mg1瓶          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤            |
| サイラムザ点滴静注液100mg            | 100mg10mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| サイラムザ点滴静注液500mg            | 500mg50mL1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬              |
| サイレース静注2mg                 | 2mg1管           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| ザガーロカプセル0、5mg              |                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ザバクサ配合点滴静注用                | （1、5g）1瓶        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの  |

|                               |                   |                   |                   |                           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| ザファテック錠100mg                  | 100mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                     |
| サフネロー点滴静注300mg                | 300mg2mL1瓶        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| サブラッド血液ろ過用補充液BSG              | 2020mL1キット        | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 人工腎臓透析用剤                  |
| サムスカOD錠15mg                   | 15mg1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                   |
| サムスカOD錠7.5mg                  | 7.5mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                   |
| サムタス点滴静注用8mg                  | 8mg1瓶             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                       |
| サムチレール内用懸濁液15%                | 750mg5mL1包        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤                 |
| サラジェン錠5mg                     | 5mg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| サラゾピリン錠500mg                  | 500mg1錠           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | サルファ剤                     |
| サリグレンカプセル30mg                 | 30mg1カプセル         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| サリベートエアゾール                    | 50g1個             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| サルコートカプセル外用50μg               | 50μg1カプセル         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬                |
| ザルトラップ点滴静注100mg               | 100mg4mL1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| サルブレップ配合内用液                   | 480mL1瓶           | - 治療を主目的としない医薬品 - | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品     |
| サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」        | 100mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| サレドカプセル100                    | 100mg1カプセル        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| サレドカプセル50                     | 50mg1カプセル         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| ザロンチンシロップ5%                   | 5%1mL             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                    |
| サワシリン細粒10%                    | 100mg1g           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの      |
| サンディムン点滴静注用250mg              | 5%5mL1管           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| サンドスタチンLAR筋注用キット10mg          | 10mg1キット（溶解液付）    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| サンドスタチンLAR筋注用キット30mg          | 30mg1キット（溶解液付）    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| サンピロ点眼液2%                     | 2%5mL1瓶           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| サンリズム注射液50                    | 50mg5mL1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                     |
| ジアグノグリーン注射液25mg               | 25mg1瓶（溶解液付）      | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                   |
| ジアゼパム錠2「サワイ」                  | 2mg1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤                |
| ジアゼパム注射液10mg「NIG」             | 10mg1管            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤                |
| ジアゾキシドカプセル25mg「OP」            | 25mg1カプセル         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| シアノコバロミン注1000μg「NP」           | 1mg1管             | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）       |
| シアノコバロミン点眼液0.02%「センジュ」        | 0.02%5mL1瓶        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| シアリス錠10mg                     | 50μg1カプセル         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬          |
| シーブリ吸入用カプセル50μg               | 3.6mg0.36mL1筒     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                    |
| ジーラスタ皮下注3.6mg                 | 3.6mg0.36mL1キット   | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド          |                   | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬               |
| ジェービックV                       |                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                     |
| ジェシリ錠40mg                     | 40mg1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| ジェニナック錠200mg                  | 200mg1錠           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 合成抗菌剤                     |
| ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」             | 0.5mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」               | 1mg1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）     |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg           | 12mg1キット          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                 |
| ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg          | 5.33mg1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                 |
| ジェブタナ点滴静注60mg                 | 60mg1.5mL1瓶（溶解液付） | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤                |
| ジェルガン0.5眼粘弾剤                  | 0.5mL1筒           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 | 10mL1本            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 耳鼻科用剤                     |
| ジオトリフ錠20mg                    | 20mg1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| ジカディア錠150mg                   | 150mg1錠           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| ジクアスLX点眼液3%                   | 3%5mL1瓶           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| ジクトルテープ75mg                   | 75mg1枚            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                   |
| シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」         | 25mg1カプセル         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」       | 0.1%1mL           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                      |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」           | 25mg1錠            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                   |
| ジゴシン散0.1%                     | 0.1%1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                       |
| ジゴシン注0.25mg                   | 0.025%1mL1管       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                       |
| シザナリン配合点滴静注液                  | 2mL1管             | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 無機質製剤                     |
| シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」           | 10mg20mL1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」           | 50mg100mL1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                  |
| ジスロマック細粒小児用10%                | 100mg1g           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| ジスロマック錠250mg                  | 250mg1錠           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| ジスロマック点滴静注用500mg              | 500mg1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| ジセレカ錠100mg                    | 100mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品            |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」       | 150mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                     |
| シダキアスギ花粉舌下錠2000JAU            | 2,000JAU1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬               |
| シダキアスギ花粉舌下錠5000JAU            | 5,000JAU1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬               |
| シタラピン点滴静注液1g「NIG」             | 1g1瓶              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                     |
| シタラピン点滴静注液400mg「NIG」          | 400mg1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                     |

|                          |                |                   |                  |                          |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| シナール配合顆粒                 | 1 g            | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤            | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| シナジス筋注液100mg             | 100mg1mL1瓶     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤                   |
| シナジス筋注液50mg              | 50mg0.5mL1瓶    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤                   |
| シノブロスト注射液1000μg「F」       | 1mg1mL1管       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ジビリダモール錠100mg「トーワ」       | 100mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管拡張剤                    |
| ジビリダモール錠25mg「トーワ」        | 25mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管拡張剤                    |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」     | 25mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 鎮痛剤                      |
| ジフォルタ注射液20mg             | 20mg1mL1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 代謝拮抗剤                    |
| ジフルカンカプセル100mg           | 100mg1カプセル     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | その他の化学療法剤                |
| シプロキシサン錠200mg            | 200mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 合成抗菌剤                    |
| シベクトロ錠200mg              | 200mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 合成抗菌剤                    |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」   | 100mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                    |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」    | 50mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                    |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス     | 200mg1mL1キット   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| シムピコートタービュヘイラー60吸入       | 60吸入1キット       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬               |
| ジメチコン錠40mg「YD」           | 40mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 止しゃ剤、整腸剤                 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」          | 2%1mL          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 止しゃ剤、整腸剤                 |
| ジャイバーク錠100mg             | 100mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| ジャイバーク錠50mg              | 50mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| ジャカピ錠5mg                 | 5mg1錠          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| ジャディアンス錠10mg             | 10mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                    |
| ジャディアンス錠25mg             | 25mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                    |
| ジュリナ錠0.5mg               | 0.5mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| ジラゼパ塩酸塩錠50mg「サワイ」        | 50mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管拡張剤                    |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ         |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | ワクチン類                    |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」      | 30mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管拡張剤                    |
| ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」         | 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                    |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」     | 100mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬              |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」      | 50mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬              |
| シングリックス筋注用               |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | ワクチン類                    |
| シンビット静注用50mg             | 50mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                    |
| シンボニー皮下注50mgオートインジェクター   | 50mg0.5mL1キット  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| ス Weiner錠100mg           | 100mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                    |
| スインブロイク錠0.2mg            | 0.2mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 下剤、洗腸剤                   |
| スーグザ錠50mg                | 50mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                    |
| スーテントカプセル12.5mg          | 12.5mg1カプセル    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| スーブレン吸入麻酔液               | 1mL            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 全身麻酔剤                    |
| スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200mg2mL1筒     | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤                      |
| スキリジ点滴静注600mg            | 600mg10mL1瓶    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| スキリジ皮下注150mgシリンジ1mL      | 150mg1mL1筒     | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| スキリジ皮下注360mgオートドーズー      | 360mg2.4mL1キット | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| スクラルファート内用液10%「NIG」      | 10%1mL         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤                  |
| スタラシドカプセル50              | 50mg1カプセル      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 代謝拮抗剤                    |
| スタレボ配合錠L100              | 1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤                 |
| ステバーク錠40mg               | 40mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| ステララ点滴静注130mg            | 130mg26mL1瓶    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| ステララ皮下注45mgシリンジ          | 45mg0.5mL1筒    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| ステリハイドL2W/V%液            |                | - 治療を主目的とした医薬品 -  | 公衆衛生用薬           | 防疫用殺菌消毒剤                 |
| ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ    | 240万単位1筒       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性菌に作用するもの        |
| ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」    | 1g1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主として抗酸菌に作用するもの           |
| ストロカイン錠5mg               | 5mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                    |
| ストロメクトール錠3mg             | 3mg1錠          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬           | 駆虫剤                      |
| スピール膏M                   |                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）         |
| スピオルトレスピマット60吸入          | 60吸入1キット       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤                   |
| スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」     | 150万国際単位1錠     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬           | 抗原虫剤                     |
| スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入     | 150μg1キット      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤                   |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg         | 18μg1カプセル      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤                   |
| スプリセル錠20mg               | 20mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| スプリセル錠50mg               | 50mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬                 |
| スベリア錠200                 | 200mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 去たん剤                     |
| スポンゼル                    | 5cm×2.5cm1枚    | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 止血剤                      |
| スマトリブタン錠50mg「SPKK」       | 50mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管収縮剤                    |
| スミフェロン注DS3000μIU         | 300万国際単位1筒     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | その他の生物学的製剤               |
| スルバシリン静注用0.75g           | (0.75g)1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| スルバシリン静注用1.5g            | (1.5g)1瓶       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |

|                            |                          |                   |                    |                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| スルバシリン静注用3 g               | (3 g) 1瓶                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| スルピリド錠50 mg「サワイ」           | 50 mg 1錠                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬             | 消化性潰瘍用剤                 |
| ゼオマイン防注用100単位              | 100単位1瓶                  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬            | 骨格筋弛緩剤                  |
| ゼジューラ錠100 mg               | 100 mg 1錠                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬               | その他の腫瘍用薬                |
| セファゾリンナトリウム注射用0.5 g「日医工」   | 500 mg 1瓶                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セファゾリンナトリウム注射用1 g「日医工」     | 1 g 1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セフラランチン錠1 mg               | 1 mg 1錠                  | - 個々の器官系用医薬品 -    | その他の個々の器官系用医薬品     |                         |
| ゼフィックス錠100                 | 100 mg 1錠                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤              | 抗ウイルス剤                  |
| セフェム塩酸塩静注用1 g「サンド」         | 1 g 1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セフォタックス注射用0.5 g            | 500 mg 1瓶                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セフタジシム静注用1 g「VTRS」         | 1 g 1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セフトリアキソンナトリウム静注用1 g「NPJ」   | 1 g 1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| ゼフナートクリーム2%                | 2% 1 g                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬               | 寄生性皮膚疾患用剤               |
| セフメタゾールNa静注用1 g「NPJ」       | 1 g 1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤             | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」          | 1 mL                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 全身麻酔剤                   |
| セムブリックス錠20 mg              | 20 mg 1錠                 | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬               | その他の腫瘍用薬                |
| セムブリックス錠40 mg              | 40 mg 1錠                 | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬               | その他の腫瘍用薬                |
| セリプロロール塩酸塩錠100 mg「NIG」     | 100 mg 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬             | 血圧降下剤                   |
| セリンクロ錠10 mg                | 10 mg 1錠                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | その他の中枢神経系用薬             |
| セルシン散1%                    | 1% 1 g                   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 催眠鎮静剤、抗不安剤              |
| セルセプトカプセル250               | 250 mg 1カプセル             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品         | 他に分類されない代謝性医薬品          |
| セルトラリンOD錠50 mg「トーワ」        | 50 mg 1錠                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 精神神経用剤                  |
| セルニルト錠                     | 1錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬       | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬        |
| ゼルヤンツ錠5 mg                 | 5 mg 1錠                  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品         | 他に分類されない代謝性医薬品          |
| セレコキシブ錠100 mg「JG」          | 100 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 解熱鎮痛消炎剤                 |
| セレコキシブ錠200 mg「JG」          | 200 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 解熱鎮痛消炎剤                 |
| セレスタミン配合錠                  | 1錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| セレネース注5 mg                 | 0.5% 1 mL 1管             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 精神神経用剤                  |
| セレベント50ディスクス               | 50 µg 60プリスター1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬             | 気管支拡張剤                  |
| ゼンタコートカプセル3 mg             | 3 mg 1カプセル               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬             | その他の消化器官用薬              |
| ソーテイクツ錠6 mg                | 6 mg 1錠                  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品         | 他に分類されない代謝性医薬品          |
| ソグルーヤ皮下注10 mg              | 10 mg 1.5 mL 1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 脳下垂体ホルモン剤               |
| ソグルーヤ皮下注15 mg              | 15 mg 1.5 mL 1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 脳下垂体ホルモン剤               |
| ソグルーヤ皮下注5 mg               | 5 mg 1.5 mL 1キット         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 脳下垂体ホルモン剤               |
| ゾコーバ錠125 mg                | 125 mg 1錠                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤              | 抗ウイルス剤                  |
| ゾスパタ錠40 mg                 | 40 mg 1錠                 | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬               | その他の腫瘍用薬                |
| ソセゴン注射液15 mg               | 15 mg 1管                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 解熱鎮痛消炎剤                 |
| ソタロール塩酸塩錠40 mg「TE」         | 40 mg 1錠                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬             | 不整脈用剤                   |
| ソナゾイド注射用16 µL              | 1瓶 (溶解液付)                | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) |
| ソニサミドOD錠25 mg TRE「ケミファ」    | 25 mg 1錠                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 抗パーキンソン剤                |
| ソビラックス眼軟膏3%                | 5g 1本                    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬             | 眼科用剤                    |
| ソビラックス錠200                 | 200 mg 1錠                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤              | 抗ウイルス剤                  |
| ソフラチュール貼付剤10 cm            | (10.8 mg) 10 cm×10 cm 1枚 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬               | 化膿性疾患用剤                 |
| ソフラチュール貼付剤30 cm            | (32.4 mg) 10 cm×30 cm 1枚 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬               | 化膿性疾患用剤                 |
| ゾフルーザ錠10 mg                | 10 mg 1錠                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤              | 抗ウイルス剤                  |
| ゾフルーザ錠20 mg                | 20 mg 1錠                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤              | 抗ウイルス剤                  |
| ゾラデックス3.6 mg デボ            | 3.6 mg 1筒 (ゴセレリンとして)     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)  |
| ゾラデックスLA10.8 mg デボ         | 10.8 mg 1筒 (ゴセレリンとして)    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)  |
| ゾランタール錠100 mg              | 100 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬            | 解熱鎮痛消炎剤                 |
| ソリクア配合注ソロスター               | 1キット                     | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品         | 糖尿病用剤                   |
| ソリター-T1号輸液                 | 200 mL 1袋                | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬            | 血液代用剤                   |
| ソリター-T1号輸液                 | 500 mL 1袋                | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬            | 血液代用剤                   |
| ソリター-T配合顆粒3号               | 4 g 1包                   | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬              | 無機質製剤                   |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5 mg「トーワ」 | 2.5 mg 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬       | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬        |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5 mg「トーワ」   | 5 mg 1錠                  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬       | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬        |
| ソリリス点滴静注300 mg             | 300 mg 300 mL 1瓶         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤             | その他の生物学的製剤              |
| ゾリンザカプセル100 mg             | 100 mg 1カプセル             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬               | その他の腫瘍用薬                |
| ソル・コージェフ注射用100 mg          | 100 mg 1瓶 (溶解液付)         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| ソル・メドロール静注用1000 mg         | 1 g 1瓶 (溶解液付)            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| ソル・メドロール静注用125 mg          | 125 mg 1瓶 (溶解液付)         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| ソル・メドロール静注用40 mg           | 40 mg 1瓶 (溶解液付)          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| ソル・メドロール静注用500 mg          | 500 mg 1瓶 (溶解液付)         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)  | 副腎ホルモン剤                 |
| ソルダクトン静注用200 mg            | 200 mg 1管                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬             | 利尿剤                     |
| ソルデム3A輸液                   | 1 L 1袋                   | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬            | 血液代用剤                   |
| ソルデム3A輸液                   | 200 mL 1袋                | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬            | 血液代用剤                   |

|                                            |                                 |                   |              |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| ソルデム3 A 輸液                                 | 5 0 0 m L 1 袋                   | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬      | 血液代用剤                |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ                          | 1 キット                           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 糖尿病用剤                |
| ゾルビデム酒石酸塩 O D 錠 1 0 m g 「サワイ」              | 1 0 m g 1 錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ゾルビデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」                | 5 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ゾレア皮下注 1 5 0 m g ペン                        | 1 5 0 m g 1 m L 1 キット           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬       | その他の呼吸器官用薬           |
| ゾレア皮下注 7 5 m g ペン                          | 7 5 m g 0、5 m L 1 キット           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬       | その他の呼吸器官用薬           |
| ゾレドロン酸点滴静注 4 m g ／ 1 0 0 m L バッグ「ニプロ」      | 4 m g 1 0 0 m L 1 袋             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダーブロック錠 2 m g                              | 2 m g 1 錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダーブロック錠 4 m g                              | 4 m g 1 錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダイアコート軟膏 0、0 5 %                           | 0、0 5 % 1 g                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬         | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| ダイアップ坐剤 1 0                                | 1 0 m g 1 個                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ダイアップ坐剤 4                                  | 4 m g 1 個                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ダイアップ坐剤 6                                  | 6 m g 1 個                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ダイアモックス錠 2 5 0 m g                         | 2 5 0 m g 1 錠                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬       | 利尿剤                  |
| ダイアモックス注射用 5 0 0 m g                       | 5 0 0 m g 1 瓶                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬       | 利尿剤                  |
| ダイアモックス末                                   | 1 g                             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬       | 利尿剤                  |
| タイケルブ錠 2 5 0 m g                           | 2 5 0 m g 1 錠                   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タイサブリ点滴静注 3 0 0 m g                        | 3 0 0 m g 1 5 m L 1 瓶           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | その他の中枢神経系用薬          |
| ダイドロナル錠 2 0 0                              | 2 0 0 m g 1 錠                   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダウノマイシン静注用 2 0 m g                         | 2 0 m g 1 瓶                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | 抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| タウリン散 9 8 % 「大正」                           | 9 8 % 1 g                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 肝臓疾患用剤               |
| ダカルバジン注用 1 0 0                             | 1 0 0 m g 1 瓶                   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | アルキル化剤               |
| ダクチル錠 5 0 m g                              | 5 0 m g 1 錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬      | 鎮けい剤                 |
| タグリッソ錠 4 0 m g                             | 4 0 m g 1 錠                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タグリッソ錠 8 0 m g                             | 8 0 m g 1 錠                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タクロリムス錠 0、5 m g 「トーワ」                      | 0、5 m g 1 錠                     | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| タクロリムス錠 1 m g 「トーワ」                        | 1 m g 1 錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| タケキャブ錠 1 0 m g                             | 1 0 m g 1 錠                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬       | 消化性潰瘍用剤              |
| タケブロン静注用 3 0 m g                           | 3 0 m g 1 瓶                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬       | 消化性潰瘍用剤              |
| タコシール組織接着用シート                              | 4、8 c m × 4、8 c m 1 枚           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤       | 血液製剤類                |
| タコシール組織接着用シート                              | 9、5 c m × 4、8 c m 1 枚           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤       | 血液製剤類                |
| タシグナカプセル 1 5 0 m g                         | 1 5 0 m g 1 カプセル                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タシグナカプセル 2 0 0 m g                         | 2 0 0 m g 1 カプセル                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タズベリカ錠 2 0 0 m g                           | 2 0 0 m g 1 錠                   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タゾビヘ配合静注用 2、2 5 「明治」                       | ( 2、2 5 g ) 1 瓶                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤       | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| タゾビヘ配合静注用 4、5 「明治」                         | ( 4、5 g ) 1 瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤       | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| タダラフィル O D 錠 5 m g 2 A 「トーワ」               | 5 m g 1 錠                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬     |
| タチオン注射用 2 0 0 m g                          | 2 0 0 m g 1 管                   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 解毒剤                  |
| ダトロウェイ点滴静注用 100mg                          |                                 | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タナドール顆粒 7 5 %                              | 7 5 % 1 g                       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬       | 強心剤                  |
| タバリス錠 1 0 0 m g                            | 1 0 0 m g 1 錠                   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| タバリス錠 1 5 0 m g                            | 1 5 0 m g 1 錠                   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| タフィンラーカプセル 7 5 m g                         | 7 5 m g 1 カプセル                  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| ダフクリア錠 2 0 0 m g                           | 2 0 0 m g 1 錠                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤       | 主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| タブコム配合点眼液                                  | 2、5 m L 1 本                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「サワイ」                 | 3 5 0 m g 1 瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤       | 主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| タブネオスカプセル 1 0 m g                          | 1 0 m g 1 カプセル                  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| タブレクタ錠 2 0 0 m g                           | 2 0 0 m g 1 錠                   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タブロスミ点眼液 0、0 0 1 5 %                       | 0、0 0 1 5 0、3 m L 1 個           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| タブロス点眼液 0、0 0 1 5 %                        | 2、5 m L 1 本                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| タムロシン塩酸塩 O D 錠 0、2 m g 「サワイ」               | 0、2 m g 1 錠                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬     |
| タモキシフェン錠 2 0 m g 「D S E P」                 | 2 0 m g 1 錠                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| ダラキューロ配合皮下注                                | 1 5 m L 1 瓶                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| ダラザレックス点滴静注 1 0 0 m g                      | 1 0 0 m g 5 m L 1 瓶             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| ダラザレックス点滴静注 4 0 0 m g                      | 4 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| ダラシンカプセル 1 5 0 m g                         | 1 5 0 m g 1 カプセル                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤       | 主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| タリージェ O D 錠 1 0 m g                        | 1 0 m g 1 錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | その他の中枢神経系用薬          |
| タリージェ O D 錠 5 m g                          | 5 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | その他の中枢神経系用薬          |
| タリビッド眼軟膏 0、3 %                             | 3、5 g 1 本                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| タリビッド耳科用液 0、3 %                            | 5 m L 1 本                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| タリムス点眼液 0、1 %                              | 0、1 % 5 m L 1 瓶                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬       | 眼科用剤                 |
| タルグレチンカプセル 7 5 m g                         | 7 5 m g 1 カプセル                  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬         | その他の腫瘍用薬             |
| タルチレリン O D 錠 5 m g 「サワイ」                   | 5 m g 1 錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬      | その他の中枢神経系用薬          |
| ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 単位／2 0 m L シリンジ「ニプロ」 | 5、0 0 0 低分子ヘパリン国際単位 2 0 m L 1 筒 | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬      | 血液凝固阻止剤              |
| ダルベパエチン アルファ注 1 0 μ g シリンジ「KKF」            | 1 0 μ g 0、5 m L 1 筒             | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品   | 他に分類されない代謝性医薬品       |

|                                       |                           |                      |                  |                      |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| ダルベオエチン アルファ注 1 2 0 $\mu$ g シリンジ「KKF」 | 1 2 0 $\mu$ g 0、5 m L 1 筒 | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダルベオエチン アルファ注 2 0 $\mu$ g シリンジ「KKF」   | 2 0 $\mu$ g 0、5 m L 1 筒   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダルベオエチン アルファ注 3 0 $\mu$ g シリンジ「KKF」   | 3 0 $\mu$ g 0、5 m L 1 筒   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダルベオエチン アルファ注 4 0 $\mu$ g シリンジ「KKF」   | 4 0 $\mu$ g 0、5 m L 1 筒   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダルベオエチン アルファ注 6 0 $\mu$ g シリンジ「KKF」   | 6 0 $\mu$ g 0、5 m L 1 筒   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダントリウムカプセル 2 5 m g                    | 2 5 m g 1 カプセル            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 末梢神経系用薬          | 骨格筋弛緩剤               |
| ダントリウム静注用 2 0 m g                     | 2 0 m g 1 瓶               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 末梢神経系用薬          | 骨格筋弛緩剤               |
| タンニン酸アルブミン「ニッコー」                      | 1 g                       | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬           | 止しゃ剤、整腸剤             |
| タンボコール錠 1 0 0 m g                     | 1 0 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                |
| タンボコール錠 5 0 m g                       | 5 0 m g 1 錠               | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                |
| タンボコール静注 5 0 m g                      | 5 0 m g 5 m L 1 管         | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬           | 不整脈用剤                |
| チアブリド錠 2 5 m g「N I G」                 | 2 5 m g 1 錠               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬          |
| チエナム点滴静注用 0、5 g                       | 5 0 0 m g 1 瓶             | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| チガゾンカプセル 1 0                          | 1 0 m g 1 カプセル            | - 代謝性医薬品 -           | ビタミン剤            | ビタミン A 及び D 剤        |
| チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g「トロー」             | 1 0 0 m g 1 錠             | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬          |
| チザニジン錠 1 m g「日医工」                     | 1 m g 1 錠                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 末梢神経系用薬          | 鎮けい剤                 |
| チモロール X E 点眼液 0、5 %「杏林」               | 2、5 m L 1 本               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                 |
| チョコレート筋注 5 万単位                        | 5 万単位 1 管                 | - 代謝性医薬品 -           | ビタミン剤            | ビタミン A 及び D 剤        |
| チラーヂン S 散 0、0 1 %                     | 0、0 1 % 1 g               | - 個々の器官系用医薬品 -       | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤        |
| チラーヂン S 錠 2 5 $\mu$ g                 | 2 5 $\mu$ g 1 錠           | - 個々の器官系用医薬品 -       | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤        |
| チラーヂン S 錠 5 0 $\mu$ g                 | 5 0 $\mu$ g 1 錠           | - 個々の器官系用医薬品 -       | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤        |
| チラーヂン S 静注液 2 0 0 $\mu$ g             | 2 0 0 $\mu$ g 1 m L 1 管   | - 個々の器官系用医薬品 -       | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤        |
| ツイミーク錠 5 0 0 m g                      | 5 0 0 m g 1 錠             | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                |
| ツベルミン錠 1 0 0 m g                      | 1 0 0 m g 1 錠             | - 病原生物に対する医薬品 -      | 化学療法剤            | 抗結核剤                 |
| ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）                 | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ桂枝加北附湯エキス顆粒（医療用）                   | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）                   | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）                 | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ瀉腸湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ人參湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）                      | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）              | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）                   | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |
| ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                       | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                      |



|                                      |                        |                     |                  |                   |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）                     | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）                   | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）                   | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）                    | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）               | 1 g                    | - 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 - | 漢方製剤             |                   |
| ツルバダ配合錠                              | 1錠                     | - 病原生物に対する医薬品 -     | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤            |
| ツロブテロールテープ0、5 mg「Y P」                | 0、5 mg 1枚              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| ツロブテロールテープ1 mg「Y P」                  | 1 mg 1枚                | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| ツロブテロールテープ2 mg「Y P」                  | 2 mg 1枚                | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| テコブラニン点滴静注用2 0 0 mg「明治」              | 2 0 0 mg 1瓶            | - 病原生物に対する医薬品 -     | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| デエビゴ錠5 mg                            | 5 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬       |
| テオドル錠1 0 0 mg                        | 1 0 0 mg 1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| テオドル錠2 0 0 mg                        | 2 0 0 mg 1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| テオフィリン徐放ドラインロップ小児用2 0 %「サワイ」         | 2 0 % 1 g              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | 気管支拡張剤            |
| デカドロン錠0、5 mg                         | 0、5 mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤           |
| デカドロン錠4 mg                           | 4 mg 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤           |
| デキサート注射液1、6 5 mg                     | 1、6 5 mg 0、5 mL 1管     | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤           |
| デキサート注射液6、6 mg                       | 6、6 mg 2 mL 1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤           |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0、1 %「NK」                | 0、1 % 1 g              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 消化器官用薬           | その他の消化器官用薬        |
| デクスメドミジン静注液2 0 0 μ g／5 0 mLシリンジ「ニプロ」 | 2 0 0 μ g 5 0 mL 1筒    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤        |
| デクスメドミジン静注液2 0 0 μ g「ニプロ」            | 2 0 0 μ g 2 mL 1瓶      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤        |
| テクフィデラカプセル1 2 0 mg                   | 1 2 0 mg 1カプセル         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬       |
| デザレックス錠5 mg                          | 5 mg 1錠                | - 組織細胞機能用医薬品 -      | アレルギー用薬          | その他のアレルギー用薬       |
| テシブル錠1 mg                            | 1 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤            |
| デスパコーワ口腔用クリーム                        | 1 g                    | - 個々の器官系用医薬品 -      | 消化器官用薬           | その他の消化器官用薬        |
| デスフェラル注射用5 0 0 mg                    | 5 0 0 mg 1瓶            | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤               |
| デスモプレシン点鼻スプレー2、5 μ g「フェリング」          | 1 2 5 μ g 1瓶           | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 脳下垂体ホルモン剤         |
| デゼスパイア皮下注2 1 0 mgペン                  | 2 1 0 mg 1、9 1 mL 1キット | - 個々の器官系用医薬品 -      | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬        |
| テセントリク点滴静注1 2 0 0 mg                 | 1、2 0 0 mg 2 0 mL 1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬          |
| テセントリク点滴静注8 4 0 mg                   | 8 4 0 mg 1 4 mL 1瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬          |
| タナゾリンⅠH静注1 5 0 0 単位                  | 1、5 0 0 国際単位 1瓶        | - 病原生物に対する医薬品 -     | 生物学的製剤           | 血液製剤類             |
| タナゾリンⅠH静注2 5 0 単位                    | 2 5 0 国際単位 1瓶          | - 病原生物に対する医薬品 -     | 生物学的製剤           | 血液製剤類             |
| テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏                 | 0.6g <sup>約</sup> 1リッジ | - 個々の器官系用医薬品 -      | 歯科口腔用薬           | 歯科用抗生物質製剤         |
| テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏                 | 5g <sup>約</sup> 7.5リッジ | - 個々の器官系用医薬品 -      | 歯科口腔用薬           | 歯科用抗生物質製剤         |
| テトラピック皮下注シリンジ                        |                        | - 病原生物に対する医薬品 -     | 生物学的製剤           | 混合生物学的製剤          |
| テトラミド錠1 0 mg                         | 1 0 mg 1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤            |
| テネリア錠2 0 mg                          | 2 0 mg 1錠              | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤             |
| テノミン錠2 5                             | 2 5 mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 循環器官用薬           | 不整脈用剤             |
| テノミン錠5 0                             | 5 0 mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 循環器官用薬           | 不整脈用剤             |
| デノシン点滴静注用5 0 0 mg                    | 5 0 0 mg 1瓶            | - 病原生物に対する医薬品 -     | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤            |
| テノゼット錠3 0 0 mg                       | 3 0 0 mg 1錠            | - 病原生物に対する医薬品 -     | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤            |
| デノタスチュアブル配合錠                         | 1錠                     | - 代謝性医薬品 -          | 滋養強壮薬            | カルシウム剤            |
| デノバミン錠1 0 mg「日医工」                    | 1 0 mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -      | 循環器官用薬           | 強心剤               |
| デバケンR錠1 0 0 mg                       | 1 0 0 mg 1錠            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤            |
| デバケンR錠2 0 0 mg                       | 2 0 0 mg 1錠            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤            |
| デバケンシロップ5 %                          | 5 % 1 mL               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤            |
| デバケン細粒4 0 %                          | 4 0 % 1 g              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤            |
| デバケン錠2 0 0 mg                        | 2 0 0 mg 1錠            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤            |
| デビケイ錠5 0 mg                          | 5 0 mg 1錠              | - 病原生物に対する医薬品 -     | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤            |
| デファイテリオ静注2 0 0 mg                    | 2 0 0 mg 2、5 mL 1瓶     | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 肝臓疾患用剤            |
| デフェランロクス顆粒分包3 6 0 mg「サンド」            | 3 6 0 mg 1包            | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤               |
| デフェランロクス顆粒分包9 0 mg「サンド」              | 9 0 mg 1包              | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤               |
| テブミトコ錠2 5 0 mg                       | 2 5 0 mg 1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬          |
| デベルザ錠2 0 mg                          | 2 0 mg 1錠              | - 代謝性医薬品 -          | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤             |
| デボ・メドロール水懸注2 0 mg                    | 2 0 mg 1 mL 1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤           |
| デモカブリル塩酸塩錠2 mg「サワイ」                  | 2 mg 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -      | 循環器官用薬           | 血圧降下剤             |
| デモカブリル塩酸塩錠4 mg「サワイ」                  | 4 mg 1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -      | 循環器官用薬           | 血圧降下剤             |
| デモゾロミド錠1 0 0 mg「NK」                  | 1 0 0 mg 1錠            | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | アルキル化剤            |
| デモゾロミド錠2 0 mg「NK」                    | 2 0 mg 1錠              | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | アルキル化剤            |
| デモダール点滴静注用1 0 0 mg                   | 1 0 0 mg 1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -      | 腫瘍用薬             | アルキル化剤            |
| デュアック配合ゲル                            | 1 g                    | - 個々の器官系用医薬品 -      | 外皮用薬             | その他の外皮用薬          |
| デュオトラバ配合点眼液                          | 2、5 mL 1本              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -   | 感覚器官用薬           | 眼科用剤              |

|                           |                 |                   |                  |                       |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」     | 0.5mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| デュピクセント皮下注200mgシリンジ       | 200mg1.14mL1筒   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬          | その他のアレルギー用薬           |
| デュピクセント皮下注300mgペン         | 300mg2mL1キット    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬          | その他のアレルギー用薬           |
| デュファストン錠5mg               | 5mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤       |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」       | 20mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」  | 600μg1キット       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤         |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター   | 28.2μg1キット      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤         |
| テリルジー100エリプタ30吸入用         | 30吸入1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬            |
| テリルジー200エリプタ30吸入用         | 30吸入1キット        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬            |
| テルチア配合錠BP「DSEP」           | 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「F」       | 1%1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬             | 寄生性皮膚疾患用剤             |
| テルピナフィン塩酸塩外用液1%「F」        | 1%1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬             | 寄生性皮膚疾患用剤             |
| テルピナフィン錠125mg「サンド」        | 125mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | その他の化学療法剤             |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」        | 20mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」        | 40mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| テルモ生食                     | 1L1袋            | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                 |
| テルモ生食                     | 500mL1袋         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                 |
| テルモ糖注5%                   | 5%500mL1袋       | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬            | 糖類剤                   |
| テレミンソフト坐薬2mg              | 2mg1個           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 下剤、洗腸剤                |
| トラセット配合錠「ケミファ」            | 1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 解熱鎮痛消炎剤               |
| トリーセル点滴静注液25mg            | 25mg1mL1瓶（希釈液付） | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ドキサゾン錠1mg「VTRS」           | 1mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| ドキサゾン錠2mg「VTRS」           | 2mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| ドキシル注20mg                 | 20mg10mL1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| ドキシルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」    | 10mg5mL1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」    | 50mg25mL1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」   | 20mg1mL1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」   | 80mg4mL1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」      | 3mg1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬           |
| ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」      | 5mg1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | その他の中枢神経系用薬           |
| ドバストン静注50mg               | 0.25%20mL1管     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ドバゾール錠200mg               | 200mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 | 0.3%200mL1袋     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| トビエース錠4mg                 | 4mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| トビエース錠8mg                 | 8mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| トピナ細粒10%                  | 10%1g           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| トピラマート錠50mg「アメル」          | 50mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| トフィソバム錠50mg「トーフ」          | 50mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| ドプスOD錠100mg               | 100mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ドプタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」   | 0.3%50mL1筒      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| ドプタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」    | 0.1%50mL1筒      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| ドブレレット錠20mg               | 20mg1錠          | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬           |
| ドブラシン注60mg                | 60mg1管          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陰性菌に作用するもの     |
| ドフラニール錠10mg               | 10mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| ドプラム注射液400mg              | 20mg1mLバイアル     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 呼吸促進剤                 |
| ドボペットフォーム                 | 1g              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬             | その他の外用用薬              |
| ドラール錠15                   | 15mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| トラクリア錠62.5mg              | 62.5mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」  | 150mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」   | 60mg1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| トラセミドOD錠8mg「TE」           | 8mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 利尿剤                   |
| トラゼンタ錠5mg                 | 5mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」        | 25mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| トラディアンズ配合錠AP              | 1錠              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」   | 10%10mL1管       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 止血剤                   |
| トラベルミン配合錠                 | 1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 鎮痛剤                   |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」    | 0.004%1mL       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| トラマールOD錠25mg              | 25mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 解熱鎮痛消炎剤               |
| トランサミン散50%                | 50%1g           | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 止血剤                   |
| トランサミン錠250mg              | 250mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 止血剤                   |
| トリクロロールシロップ10%            | 10%1mL          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」       | 1mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 利尿剤                   |
| トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」       | 2mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 利尿剤                   |
| トリセノックス点滴静注12mg           | 12mg6mL1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| トリビック                     |                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 混合生物学的製剤              |

|                            |                  |                 |                   |                        |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| トリブタノール錠10                 | 10mg1錠           | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| トリンテリックス錠20mg              | 20mg1錠           | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| トルカブ錠160mg                 | 160mg1錠          | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| トルカブ錠200mg                 | 200mg1錠          | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| トルソプト点眼液1%                 | 5mL1本            | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター       | 80mg1mL1キット      | -代謝性医薬品-        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ドルモール配合点眼液「わかもと」           | 5mL1本            | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス        | 0.75mg0.5mL1キット  | -個々の器官系用医薬品-    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| トレーランG液75g                 | 225mL1瓶          | -治療を主目的としない医薬品- | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| トレシーバ注フレックスタッチ             | 300単位1キット        | -個々の器官系用医薬品-    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| トレブロスト吸入液1.74mg            | 1.74mg2.9mL1管    | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| トレムフィア皮下注100mgシリンジ         | 100mg1mL1筒       | -代謝性医薬品-        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ドロエチ配合錠「あすか」               | 1シート             | -個々の器官系用医薬品-    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 混合ホルモン剤                |
| トロデルピ点滴静注用200mg            | 200mg1瓶          | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| トロピカミド点眼液0.4%「日点」          | 0.4%1mL          | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ドロレプタン注射液25mg              | 2.5mg1mLバイアル     | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| トロンピン液モチダソフトボトル1万          | 10,000単位10mL1キット | -代謝性医薬品-        | 血液・体液用薬           | 止血剤                    |
| ドンペリドン坐剤10mg「日新」           | 10mg1個           | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| ドンペリドン坐剤30mg「JG」           | 30mg1個           | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| ナイキサン錠100mg                | 100mg1錠          | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| ナウゼリンOD錠10                 | 10mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| ナウゼリンドライシロップ1%             | 1%1g             | -個々の器官系用医薬品-    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| ナサニール点鼻液0.2%               | 10mg5mL1瓶        | -個々の器官系用医薬品-    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| ナジフロキシサンクリーム1%「トーワ」        | 1%1g             | -個々の器官系用医薬品-    | 外皮用薬              | 化膿性疾患用剤                |
| ナディック錠30mg                 | 30mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| ナフトビジルOD錠50mg「JG」          | 50mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ナフトビジルOD錠75mg「JG」          | 75mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ナラトリプタン錠2.5mg「KO」          | 2.5mg1錠          | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管収縮剤                  |
| ナルサス錠12mg                  | 12mg1錠           | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルサス錠2mg                   | 2mg1錠            | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルサス錠6mg                   | 6mg1錠            | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」    | 2.5μg1錠          | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ナルベイン注2mg                  | 2mg1mL1管         | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルラビド錠1mg                  | 1mg1錠            | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルラビド錠2mg                  | 2mg1錠            | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナルラビド錠4mg                  | 4mg1錠            | -麻薬-            | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）   | あへんアルカロイド系麻薬           |
| ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」       | 0.2mg1mL1管       | -個々の器官系用医薬品-    | 呼吸器官用薬            | 呼吸促進剤                  |
| ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」      | 10mg10mL1管       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」       | 2mg2mL1管         | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| ニコチネルTTS10                 | 17.5mg           | -治療を主目的としない医薬品- | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品  |
| ニコチネルTTS20                 | 35mg             | -治療を主目的としない医薬品- | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品  |
| ニコチネルTTS30                 | 52.5mg           | -治療を主目的としない医薬品- | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品  |
| ニコベリック腹膜透析液                | 1.5L1袋           | -代謝性医薬品-        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                 |
| ニコベリック腹膜透析液                | 1.5L1袋（排液用バッグ付）  | -代謝性医薬品-        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                 |
| ニコベリック腹膜透析液                | 2L1袋             | -代謝性医薬品-        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                 |
| ニコベリック腹膜透析液                | 2L1袋（排液用バッグ付）    | -代謝性医薬品-        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」            | 5mg1錠            | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」       | 12mg1瓶           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニゾールクリーム2%                 | 2%1g             | -個々の器官系用医薬品-    | 外皮用薬              | 寄生性皮膚疾患用剤              |
| ニゾールローション2%                | 2%1g             | -個々の器官系用医薬品-    | 外皮用薬              | 寄生性皮膚疾患用剤              |
| ニッバスカルシウム顆粒100%            | 1g               | -病原生物に対する医薬品-   | 化学療法剤             | 抗結核剤                   |
| ニトブロ持続静注液6mg               | 6mg2mL1管         | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| ニドラン注射用50mg                | 50mg1瓶           | -組織細胞機能用医薬品-    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                 |
| ニトロールRカプセル20mg             | 20mg1カプセル        | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニトロール注5mg                  | 0.05%10mL1管      | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニトグリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」 | 25mg50mL1筒       | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニトログラムTTS25mg              | 25mg1枚           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニトロペン舌下錠0.3mg              | 0.3mg1錠          | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニフェジピンCR錠20mg「NPJ」         | 20mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」         | 40mg1錠           | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」        | 10mg1カプセル        | -個々の器官系用医薬品-    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ニフレック配合内用剤                 | 1袋               | -治療を主目的としない医薬品- | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品  |
| ニュープロバッチ13.5mg             | 13.5mg1枚         | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ニュープロバッチ18mg               | 18mg1枚           | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ニュープロバッチ2.25mg             | 2.25mg1枚         | -神経系及び感覚器官用医薬品- | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |

|                      |                                |                   |                  |                       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| ニュープロパッチ4、5mg        | 4、5mg1枚                        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ニュープロパッチ9mg          | 9mg1枚                          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ニューモバックスNPシリンジ       | 0、5mL1筒                        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | ワクチン類                 |
| ニューベオ錠300mg          | 300mg1錠                        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ニルバジピン錠4mg「N1G」      | 4mg1錠                          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血圧降下剤                 |
| ニンラーロカプセル2、3mg       | 2、3mg1カプセル                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ニンラーロカプセル3mg         | 3mg1カプセル                       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ニンラーロカプセル4mg         | 4mg1カプセル                       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ヌーカラ皮下注100mgペン       | 100mg1mL1キット                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬            |
| ネイリンカプセル100mg        | 100mg1カプセル                     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | その他の化学療法剤             |
| ネオラル内用液10%           | 10%1mL                         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液       | 10mL1本                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| ネオシネジンコーワ注1mg        | 0、1%1mL1管                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 血管収縮剤                 |
| ネオファーゲン静注20mL        | 20mL1管                         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 肝臓疾患用剤                |
| ネオフィリン注250mg         | 2、5%10mL1管                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| ネオメドロールEE軟膏          | 3g1本                           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| ネオレスタール注射液10mg       | 1%1mL1管                        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬          | 抗ヒスタミン剤               |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg     | 10mg1包                         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤               |
| ネキシソプリッド外用ゲル5g       | 5g1瓶（混合用ゲル付）                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| ネクサバル錠200mg          | 200mg1錠                        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ネシーナ錠25mg            | 25mg1錠                         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| ネシーナ錠6、25mg          | 6、25mg1錠                       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| ネスブ注射液120μgブラスリンジ    | 120μg0、5mL1筒                   | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ネパナック懸濁性点眼液0、1%      | 5mL1本                          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| ノアルテン錠（5mg）          | 5mg1錠                          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤       |
| ノイキノン錠10mg           | 10mg1錠                         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| ノイトロジン注250μg         | 250μg1瓶                        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬           |
| ノイロトピン錠4単位           | 4単位1錠                          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ノウリアスト錠20mg          | 20mg1錠                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| ノーベルパール静注用250mg      | 250mg1瓶                        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| ノクサフィル錠100mg         | 100mg1錠                        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてカビに作用するもの         |
| ノバミン筋注5mg            | 0、5%1mL1管                      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| ノバミン錠5mg             | 5mg1錠                          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| ノバントロン注10mg          | 10mg5mL1瓶                      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ノベルジン錠50mg           | 50mg1錠                         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤                   |
| ノボセブンHI静注用1mgシリンジ    | 1mg1mL1瓶（溶解液付）                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| ノボセブンHI静注用5mgシリンジ    | 5mg5mL1瓶（溶解液付）                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位1キット                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ノボラピッド注フレックスタッチ      | 300単位1キット                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ノボリンR注フレックスペン        | 300単位1キット                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| ノルアドリナリン注1mg         | 0、1%1mL1管                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤               |
| ノルレボ錠1、5mg           |                                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | 避妊剤                   |
| パーキネス錠2              | 2mg1錠                          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| パージェタ点滴静注420mg／14mL  | 420mg14mL1瓶                    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ハーセプチン注射用150         | 150mg1瓶                        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ハーセプチン注射用60          | 60mg1瓶                         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ハーフジゴキシンKY錠0、125     | 0、125mg1錠                      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | 強心剤                   |
| ハーボニー配合錠             | 1錠                             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤                |
| ハーロデル錠2、5mg          | 2、5mg1錠                        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗パーキンソン剤              |
| バイアグラ錠25mg           |                                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| バイアグラ錠50mg           |                                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| バイアスピリン錠100mg        | 100mg1錠                        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬           |
| ハイイータン錠50mg          | 50mg1錠                         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ハイカムチン注射用1、1mg       | 1、1mg1瓶                        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性植物成分製剤            |
| ハイカリックRF輸液           | 500mL1袋                        | - 代謝性医薬品 -        | 腫瘍用薬             | 糖類剤                   |
| ハイカリック液-1号           | 700mL1袋                        | - 代謝性医薬品 -        | 腫瘍用薬             | 糖類剤                   |
| バイクロット配合静注用          | （第VIIa因子1、5mg第X因子15mg）1瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| ハイコバルカプセル500μg       | 0、5mg1カプセル                     | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤            | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）   |
| ハイジェル消毒用液10%         | 10%10mL                        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤              |
| ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL  | 4g20mL1瓶                       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| ハイドレアカプセル500mg       | 500mg1カプセル                     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 代謝拮抗剤                 |
| ハイボエタノール液2%「ヨシダ」     | 10mL                           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤              |
| ハイヤスタ錠10mg           | 10mg1錠                         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| バキシルCR錠12、5mg        | 12、5mg1錠                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| バクスマー点鼻粉末剤3mg        | 3mg1瓶                          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |

|                           |                      |                   |                   |                        |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| バクタミニ配合錠                  | 1錠                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| バクタ配合錠                    | 1錠                   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| バクタラミン注                   | 5mL 1管               | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生物用薬             | 抗原生物                   |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2%             | 2% 1g                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの      |
| バクニュバンス水性懸濁注シリンジ          |                      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| バクリタキセル注100mg/16、7mL「NK」  | 100mg 16、7mL 1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤             |
| バクリタキセル注30mg/5mL「NK」      | 30mg 5mL 1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤             |
| ハッカ油「東海」                  | 1mL                  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 矯味、矯臭、着色剤              |
| パッチテストパネル（S）              | 2枚 1組                | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| パドセブ点滴静注用20mg             | 20mg 1瓶              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| パドセブ点滴静注用30mg             | 30mg 1瓶              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| パニマイシン点眼液0、3%             | 5mL 1本               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」        | 4% 1mL 1管            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                   |
| パピースモ硝子体内注射液120mg/mL      | 6mg 0、05mL 1瓶        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| バファリン配合錠A 81              | 81mg 1錠              | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| ハプトグロビン静注2000単位「J B」      | 2、000単位 100mL 1瓶     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |
| ハベカシン注射液200mg             | 200mg 4mL 1管         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの      |
| バベンチオ点滴静注200mg            | 200mg 10mL 1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| バム静注500mg                 | 2、5% 20mL 1管         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                    |
| ハラヴェン静注1mg                | 1mg 2mL 1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| バラクルード錠0、5mg              | 0、5mg 1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| バラシクロビル錠500mg「DSE P」      | 500mg 1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| バラマイシン軟膏                  | （BTRC250単位FRM2mg）1g  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 化膿性疾患用剤                |
| バリエース発泡顆粒                 | 1g                   | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| バリエット錠10mg                | 10mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| バリエット錠5mg                 | 5mg 1錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| バリキサドライシロップ5000mg         | 50mg 1mL（懸濁後の内用液として） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| バリキサ錠450mg                | 450mg 1錠             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| バリオゲンHD                   | 98、6% 10g            | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                  |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」        | 40mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」        | 80mg 1錠              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| バルタンM注0、2mg               | 0、02% 1mL 1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | 子宮収縮剤                  |
| バルヒディオ配合錠EX「サント」          | 1錠                   | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」      | 40% 1g               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」     | 5% 1mL               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入  | 22、4mg 1瓶（200μg）     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| バルモディアXR錠0、2mg            | 0、2mg 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                 |
| ハルロピテープ16mg               | 16mg 1枚              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ハルロピテープ24mg               | 24mg 1枚              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ハルロピテープ32mg               | 32mg 1枚              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ハルロピテープ40mg               | 40mg 1枚              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ハルロピテープ8mg                | 8mg 1枚               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| バル筋注100mg「AFP P」          | 10% 1mL 1管           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                    |
| バレイショデンプン「ケンエー」           | 10g                  | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 賦形剤                    |
| バロノセトロン静注0、75mg/5mL「タイホウ」 | 0、75mg 5mL 1瓶        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| ハロベリドール錠0、75mg「アメル」       | 0、75mg 1錠            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| ハロベリドール錠1、5mg「アメル」        | 1、5mg 1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0、5g「明治」   | 0、5g 1瓶              | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの      |
| バンテチン錠100mg「シオエ」          | 100mg 1錠             | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンB 剤（ビタミンB 1 剤を除く。） |
| バントール注射液500mg             | 500mg 1管             | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンB 剤（ビタミンB 1 剤を除く。） |
| ハンブ注射用1000                | 1、000μg 1瓶           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                  |
| ビ・シフロール錠0、125mg           | 0、125mg 1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ビ・シフロール錠0、5mg             | 0、5mg 1錠             | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗パーキンソン剤               |
| ピアスカイ注340mg               | 340mg 2mL 1瓶         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| ヒアルロン酸Na 0、85眼粘弾剤1%「生化学」  | 1% 0、85mL 1筒         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ヒアルロン酸Na 関節注25mgシリンジ「明治」  | 1% 2、5mL 1筒          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ヒアルロン酸Na点眼液0、1%「日新」       | 5mL 1本               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ヒアレインミニ点眼液0、1%            | 0、1% 0、4mL 1個        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ヒアレインミニ点眼液0、3%            | 0、3% 0、4mL 1個        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液0、0184%   | 0、46% 20mL 1瓶（希釈液付）  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ビートルチュアブル錠250mg           | 250mg 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| ビートルチュアブル錠500mg           | 500mg 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| ビーフリード輸液                  | 500mL 1キット           | - 代謝性医薬品 -        | 循環器官用薬            | たん白アミノ酸製剤              |
| ビーリンサイト点滴静注用35μg          | 35μg 1瓶（輸液安定化液付）     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ビヴラッツ点滴静注液150mg           | 150mg 6mL 1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |

|                           |               |                     |                   |                          |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| ビオグリタゾン錠15mg「武田デバ」        | 15mg1錠        | -代謝性医薬品-            | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                    |
| ビオグリタゾン錠30mg「武田デバ」        | 30mg1錠        | -代謝性医薬品-            | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                    |
| ビオチン散0.2％「フソー」            | 0.2％1g        | -代謝性医薬品-            |                   | その他のビタミン剤                |
| ビオフェルミン錠剤                 | 1錠            | -個々の器官系用医薬品-        | 消化器官用薬            | 止しゃ剤、整腸剤                 |
| ビオフェルミン配合散                | 1g            | -個々の器官系用医薬品-        | 消化器官用薬            | 止しゃ剤、整腸剤                 |
| ビカーボン輸液                   | 500mL1袋       | -代謝性医薬品-            | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| ビカネイト輸液                   | 1L1袋          | -代謝性医薬品-            | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」        | 80mg1錠        | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| ビキセオス配合静注用                | (144mg)1瓶     | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| ビクシリン注射用0.25g             | 250mg1瓶       | -病原生物に対する医薬品-       | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| ビクシリン注射用1g                | 1g1瓶          | -病原生物に対する医薬品-       | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| ビクタルビ配合錠                  | 1錠            | -病原生物に対する医薬品-       | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                   |
| ビクトーザ皮下注18mg              | 18mg3mL1キット   | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ビケンHA                     |               | -病原生物に対する医薬品-       | 生物学的製剤            | ワクチン類                    |
| ビコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」     | 2.5mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-        | 消化器官用薬            | 下剤、浚腸剤                   |
| ビコスルファートNa内服液0.75％「トーワ」   | 0.75％1mL      | -個々の器官系用医薬品-        | 消化器官用薬            | 下剤、浚腸剤                   |
| ビコブレップ配合内用剤               | 1包            | -治療を主目的としない医薬品-     | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品    |
| ビザミル静注                    | 185MBq1瓶      | -組織細胞機能用医薬品-        | 放射性医薬品            |                          |
| ビザバーク270注100mL            | 54.97％100mL1瓶 | -治療を主目的としない医薬品-     | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                    |
| ビシバニール注射用5KE              | 5KE1瓶         | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| ヒスロン錠5                    | 5mg1錠         | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| ビソノテープ4mg                 | 4mg1枚         | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                    |
| ビソノテープ8mg                 | 8mg1枚         | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                    |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 0.625mg1錠     | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                    |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSE P」 | 2.5mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                    |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」     | 5mg1錠         | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                    |
| ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」     | 1mg1錠         | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                   |
| ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」   | 2mg1錠         | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                   |
| ビタミンB6散10％「マルイン」          | 10％1g         | -代謝性医薬品-            | ビタミン剤             | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）      |
| ビタミンC注「フソー」-100mg         | 100mg1管       | -代謝性医薬品-            | ビタミン剤             | ビタミンC剤                   |
| ビタメジン静注用                  | 1瓶            | -代謝性医薬品-            | ビタミン剤             | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| ビタメジン配合カプセルB25            | 1カプセル         | -代謝性医薬品-            | ビタミン剤             | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| ビダバリン軟膏3％「F」              | 3％1g          | -病原生物に対する医薬品-       | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                   |
| ヒダントール錠25mg               | 25mg1錠        | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| ビトCRH静注用100μg「ニプロ」        | 100μg1瓶（溶解液付） | -治療を主目的としない医薬品-     | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                  |
| ビドキシサル錠30mg               | 30mg1錠        | -代謝性医薬品-            | ビタミン剤             | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）      |
| ビトレンシ注射液20                | 20単位1管        | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                |
| ビノルピン注射用10mg              | 10mg1瓶        | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤               |
| ビノルピン注射用30mg              | 30mg1瓶        | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤               |
| ビバンセカプセル20mg              | 20mg1カプセル     | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                   |
| ビバンセカプセル30mg              | 30mg1カプセル     | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                   |
| ヒピテン・グルコネート液20％           | 20％10mL       | -個々の器官系用医薬品-        | 外皮用薬              | 外皮用殺菌消毒剤                 |
| ヒフデュラ配合皮下注                | 5.6mL1瓶       | -病原生物に対する医薬品-       | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤               |
| ヒフデュラ配合皮下注                | 5.6mL1瓶       | -病原生物に対する医薬品-       | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤               |
| ビマトプロスト点眼液0.03％「ニットー」     | 0.03％1mL      | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| ビマシリン眼軟膏1％「センジュ」          | 5g1本          | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| ビムパットドライシロップ10％           | 10％1g         | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| ビムパット錠100mg               | 100mg1錠       | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| ビムパット錠50mg                | 50mg1錠        | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| ビムパット点滴静注100mg            | 100mg10mL1瓶   | -神経系及び感覚器官用医薬品-     | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| ビモベンダン錠1.25mg「TE」         | 1.25mg1錠      | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 強心剤                      |
| ビモベンダン錠2.5mg「TE」          | 2.5mg1錠       | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 強心剤                      |
| ビュアラビング250mL              | 250mL         | -日本標準品区分番号に含まれないもの- |                   |                          |
| ヒューマリンN注100単位／mL          | 100単位1mLバイアル  | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ヒューマリンR注100単位／mL          | 100単位1mLバイアル  | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン        | 300単位1キット     | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ヒューマログ注ミリオペンHD            | 300単位1キット     | -個々の器官系用医薬品-        | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL        | 40mg0.4mL1キット | -代謝性医薬品-            | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| ビラノAOD錠20mg               | 20mg1錠        | -組織細胞機能用医薬品-        | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬              |
| ビラフトピカプセル75mg             | 75mg1カプセル     | -組織細胞機能用医薬品-        | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| ビラマイド原末                   | 1g            | -病原生物に対する医薬品-       | 化学療法剤             | 抗結核剤                     |
| ブリヴィジェン10％静注10g／100mL     | 10g100mL1瓶    | -病原生物に対する医薬品-       | 生物学的製剤            | 血液製剤類                    |
| ブリヴィジェン10％静注2.5g／25mL     | 2.5g25mL1瓶    | -病原生物に対する医薬品-       | 生物学的製剤            | 血液製剤類                    |
| ポリスコピン点滴静注50              | 10.55％100mL1瓶 | -治療を主目的としない医薬品-     | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                    |
| ポリシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSE P」 | 50mg1カプセル     | -個々の器官系用医薬品-        | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                    |

|                           |                 |                   |                  |                       |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| ヒルドイドクリーム0.3%             | 500g            | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液凝固阻止剤               |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%            | 50g             | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液凝固阻止剤               |
| ヒルドイドローション0.3%            | 50g             | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液凝固阻止剤               |
| ビルトリン錠600mg               | 600mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬           | 駆虫剤                   |
| ヒルナミン錠(5mg)               | 5mg1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 精神神経用剤                |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入        | 120吸入1キット       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬            |
| ビレスパ錠200mg                | 200mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%〔参天〕    | 0.005%5mL1瓶     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| ビロイ点滴静注用100mg             | 100mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 160mg1mL1キット    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ピンダケルカプセル20mg             | 20mg1カプセル       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | その他の末梢神経系用薬           |
| ピンマックカプセル61mg             | 61mg1カプセル       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg〔KCC〕    | 30.8mg2mL1管     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| ファセンラ皮下注30mgシリンジ          | 30mg1mL1筒       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | その他の呼吸器官用薬            |
| ファビハルタカプセル200mg           | 200mg1カプセル      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ファブラザイム点滴静注用35mg          | 35mg1瓶          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 酵素製剤                  |
| ファブラザイム点滴静注用5mg           | 5mg1瓶           | - 代謝性医薬品 -        | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤               |
| ファモチジンD錠10mg〔EMEC〕        | 10mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤               |
| ファモチジンD錠20mg〔EMEC〕        | 20mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤               |
| ファモチジン注射液20mg〔トーワ〕        | 20mg2mL1管       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ファロム錠200mg                | 200mg1錠         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてカビに作用するもの         |
| ファンギゾンシロップ100mg/mL        | 100mg1mL        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
| フィアスブ注100単位/mL            | 100単位1mLバイアル    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
| フィアスブ注フレックスタッチ            | 300単位1キット       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| フィコンパ錠2mg                 | 2mg1錠           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| フィコンパ錠4mg                 | 4mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                 |
| フィジオ140輸液                 | 500mL1袋         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                 |
| フィジオ35輸液                  | 500mL1袋         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| ブイタマークリーム1%               | 1%1g            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてカビに作用するもの         |
| ブイフェンド200mg静注用            | 200mg1瓶         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| フィブラストスプレー500             | 500μg1瓶(溶解液付)   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| フィブリノゲンH1静注用1g〔JB〕        | 1g1瓶(溶解液付)      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| フィブロガミンP静注用               | 240国際単位1瓶(溶解液付) | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬          | その他のアレルギー用薬           |
| フィラジル皮下注30mgシリンジ          | 30mg3mL1筒       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | その他の血液・体液用薬           |
| フィルグラステムBS注75μgシリンジ〔F〕    | 75μg0.3mL1筒     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| フェアストン錠40                 | 40mg1錠          | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬            | 無機質製剤                 |
| フェジン静注40mg                | 40mg2mL1管       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| フェスゴ配合皮下注1N               | 15mL1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| フェスゴ配合皮下注MA               | 10mL1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| フェソロデックス筋注250mg           | 250mg5mL1筒      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陰性菌に作用するもの     |
| フェトロージャ点滴静注用1g            | 1g1瓶            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| フエナゾール軟膏5%                | 5%1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| フェノール・亜鉛華リニメント〔ホエイ〕       | 10%1g           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| フェノバル散10%                 | 30mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 催眠鎮静剤、抗不安剤            |
| フェノバル錠30mg                | 10mg1錠          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 痛風治療剤                 |
| フェブキシニスタット錠10mg〔トーワ〕      | 10cm×14cm1枚     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| フェルピナクバップ70mg〔ユートク〕       | 10mg1錠          | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬            | 無機質製剤                 |
| フェロミア錠50mg                | 1g              | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬            | 無機質製剤                 |
| フェロミア顆粒8.3%               | 0.005%2mL1管     | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェンタニル注射液0.1mg〔テルモ〕       | 0.005%5mL1管     | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェンタニル注射液0.25mg〔テルモ〕      | 0.005%10mL1管    | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェンタニル注射液0.5mg〔テルモ〕       | 0.5mg1枚         | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェントステープ0.5mg             | 1mg1枚           | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェントステープ1mg               | 2mg1枚           | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェントステープ2mg               | 4mg1枚           | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬       | 合成麻薬                  |
| フェントステープ4mg               | 10mg1錠          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| フォーシーガ錠10mg               | 5mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 糖尿病用剤                 |
| フォーシーガ錠5mg                | 10mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| フォゼベル錠10mg                | 5mg1錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| フォゼベル錠5mg                 | 5mg1錠           | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤            | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)   |
| フォリアミン錠                   | 15mg1管          | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤            | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)   |
| フォリアミン注射液                 | 5mg1mL1筒        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| ブロム口腔用液5mg                | 10mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 鎮けい剤                  |
| ブスコパン錠10mg                | 2%1mL1管         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 鎮けい剤                  |
| ブスコパン注20mg                |                 |                   |                  |                       |

|                                        |                |                   |                   |                        |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| ブスルフェクス点滴静注用60mg                       | 60mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                 |
| フタラル消毒液0.55%「メタル」                      |                | - 治療を主目的としない医薬品 - | 公衆衛生用薬            | 防疫用殺菌消毒剤               |
| ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」                   | 0.25mg2mL1管    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」                    | 0.5mg2mL1管     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| アブレノルフィン注0.2mg「日新」                     | 0.2mg1管        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| ブラケニル錠200mg                            | 200mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ブラザキサカプセル110mg                         | 110mg1カプセル     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| ブラザキサカプセル75mg                          | 75mg1カプセル      | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| フラジール内服錠250mg                          | 250mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬            | 抗原虫剤                   |
| フラジール腔錠250mg                           | 250mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）      |
| ブラダロン錠200mg                            | 200mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ブライノバル配合錠                              | 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 混合ホルモン剤                |
| ブライノプロフェン点眼液0.1%「参天」                   | 5mL1本          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」                   | 10mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                 |
| ブラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」                    | 5mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                 |
| ブラリア皮下注60mgシリンジ                        | 60mg1mL1筒      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」                        | 1錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 混合ホルモン剤                |
| ブリズバインド静注液2.5g                         | 2.5g50mL1瓶     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| ブリビナ液0.05%                             | 500mL1本        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 耳鼻科用剤                  |
| ブリミドン細粒99.5%「日医工」                      | 99.5%1g        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ブリモラン錠5mg                              | 5mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | たん白同化ステロイド剤            |
| リュザクカラカプセル1mg                          | 1mg1カプセル       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| リュザクカラカプセル5mg                          | 5mg1カプセル       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| プリンゾラミ点眼液1%「サント」                       | 1%1mL          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| プリンベラン注射液10mg                          | 0.5%2mL1管      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| フルービックHAシリンジ                           |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| フルオレサイト静注500mg                         | 10%5mL1瓶       | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」                   | 1,000mg1瓶      | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」                    | 250mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」                  | 0.02%1mL       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」                   | 0.1%1mL        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」                     | 25mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | ビタミンB1剤                |
| フルタイド100ディスクス                          | 100μg60プリスター1個 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| フルタイド50μgエアゾール120吸入用                   | 8.83mg10.6g1瓶  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| フルタイド50ディスクス                           | 50μg60プリスター1個  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| フルタミド錠125mg「VTRS」                      | 125mg1錠        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| フルダラ錠10mg                              | 10mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| フルダラ静注用50mg                            | 50mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                  |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用 | 3mg6g1瓶        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 耳鼻科用剤                  |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用                 | 120吸入1瓶        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬             |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」                      | 1mg1錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤             |
| ブルフェン錠200                              | 200mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」                | 25mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」                    | 0.5mg5mL1管     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| フルマリン静注用1g                             | 1g1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| フルミスト点鼻液                               |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| フルメタローション                              |                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外科用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| フルメタ軟膏                                 | 5g             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外科用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| フルメタ軟膏                                 | 200g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外科用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| ブレアミン-P注射液                             | 200mL1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| ブレオ注射用15mg                             | 15mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| ブレガバリンOD錠25mg「ニプロ」                     | 25mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ブレガバリンOD錠75mg「ニプロ」                     | 75mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ブレグランデン腔坐剤1mg                          | 1mg1個          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| ブレイニン錠50                               | 50mg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ブレイニン散「タケダ」1%                          | 1%1g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                |
| ブレイニン錠1mg（旭化成）                         | 1mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                |
| ブレイニン眼軟膏                               | 5g1本           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ブレイニン錠5mg                              | 5mg1錠          | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                |
| ブレイビス錠240mg                            | 240mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ブレベナー20水性懸濁注                           |                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| ブレマリン錠0.625mg                          | 0.625mg1錠      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| ブロウベス腔用剤10mg                           |                | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| プロゲデボ-筋注125mg                          | 125mg1管        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| プロジア静注液100                             | 8%1.25mL1瓶     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |



|                                   |                         |                   |                   |                        |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| フロジン外用液 5 %                       | 5 % 1 m L               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）  |
| ブロスタール錠 2 5                       | 2 5 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| ブロスタグランジン E 2 錠 0. 5 m g 「科研」     | 0. 5 m g 1 錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| ブロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %             | 0. 0 0 3 % 1 g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | その他の外皮用薬               |
| プロセキソール錠 0. 5 m g                 | 0. 5 m g 1 錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| フロセミド細粒 4 % 「E M E C」             | 4 % 1 g                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| フロセミド錠 2 0 m g 「N I G」            | 2 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| フロセミド錠 4 0 m g 「N P」              | 4 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| フロセミド注 2 0 m g 「N I G」            | 2 0 m g 1 管             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 利尿剤                    |
| プロタノール注 0. 2 m g                  | 0. 0 2 % 1 m L 1 管      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」        | 1 % 1 0 m L バイアル        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 止血剤                    |
| プロチゾラム O D 錠 0. 2 5 m g 「サワイ」     | 0. 2 5 m g 1 錠          | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤             |
| プロチレリン酒石酸塩注 2 m g 「N P」           | 2 m g 1 m L 1 管         | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                |
| プロテカジン錠 1 0                       | 1 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用             | 0. 0 3 % 1 g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | その他の外皮用薬               |
| プロトピック軟膏 0. 1 %                   | 0. 1 % 1 g              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | その他の外皮用薬               |
| プロバジール錠 5 0 m g                   | 5 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤          |
| プロハンス静注シリンジ 1 7 m L               | 1 7 m L 1 筒             | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」          | 1 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| プロピベリン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」          | 2 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| プロベシア錠 1 m g                      |                         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| フロベン顆粒 8 %                        | 8 % 1 g                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| フロボフォル静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」       | 2 0 0 m g 2 0 m L 1 管   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| フロボフォル静注 1 % 5 0 m L 「マルイシ」       | 5 0 0 m g 5 0 m L 1 瓶   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| フロマック顆粒 1 5 %                     | 1 5 % 1 g               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| ブロムフェナク N a 点眼液 0. 1 % 「日点」       | 0. 1 % 1 m L            | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」       | 0. 2 % 1 m L            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 去たん剤                   |
| ブロメライン軟膏 5 万単位 / g * （ジェイドルフ）     | 5 0. 0 0 0 単位 1 g       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 酵素製剤                   |
| フロモックス小児用細粒 1 0 0 m g             | 1 0 0 m g 1 g           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| フロモックス錠 1 0 0 m g                 | 1 0 0 m g 1 錠           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| フロリードゲル経口用 2 %                    | 2 % 1 g                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| フロリネフ錠 0. 1 m g                   | 0. 1 m g 1 錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                |
| ベイフォーラス筋注 1 0 0 m g シリンジ          | 1 0 0 m g 1 m L 1 筒     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ベイフォーラス筋注 5 0 m g シリンジ            | 5 0 m g 0. 5 m L 1 筒    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ページニオ錠 1 5 0 m g                  | 1 5 0 m g 1 錠           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ページニオ錠 5 0 m g                    | 5 0 m g 1 錠             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベオーバ錠 5 0 m g                     | 5 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ベガシス皮下注 1 8 0 μ g                 | 1 8 0 μ g 1 m L 1 瓶     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| ベガシス皮下注 9 0 μ g                   | 9 0 μ g 1 m L 1 瓶       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g            | 1 0 0 m g 5 m L 1 瓶     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベクティビックス点滴静注 4 0 0 m g            | 4 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベグフィルグラステム B S 皮下注 3. 6 m g 「ニプロ」 | 3. 6 m g 0. 3 6 m L 1 筒 | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬            |
| ベクルリン点滴静注用 1 0 0 m g              | 1 0 0 m g 1 瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ベサコリン散 5 %                        | 5 % 1 g                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 自律神経剤                  |
| ベサノイドカプセル 1 0 m g                 | 1 0 m g 1 カプセル          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」    | 2 0 0 m g 1 錠           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 高脂血症用剤                 |
| ベシカムクリーム 5 %                      | 5 % 1 g                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| ベストロン点眼用 0. 5 %                   |                         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ベスボンサ点滴静注用 1 m g                  |                         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性抗生物質製剤             |
| ベスレミ皮下注 2 5 0 μ g シリンジ            | 2 5 0 μ g 0. 5 m L 1 筒  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベスレミ皮下注 5 0 0 μ g シリンジ            | 5 0 0 μ g 1 m L 1 筒     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベセルナクリーム 5 %                      | 5 % 2 5 0 m g 1 包       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | その他の化学療法剤              |
| ベタキソロール塩酸塩錠 5 m g 「サワイ」           | 5 m g 1 錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| ベタニス錠 2 5 m g                     | 2 5 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ベタニス錠 5 0 m g                     | 5 0 m g 1 錠             | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「トーワ」          | 6 m g 1 錠               | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 鎮痛剤                    |
| ベタフェロン皮下注用 9 6 0 万国際単位            | 9 6 0 万国際単位 1 瓶（溶解液付）   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | その他の生物学的製剤             |
| ベチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」          | 3. 5 % 1 m L 1 管        | - 麻薬 -            | 非アルカロイド系麻薬        | 合成麻薬                   |
| ベナンバックス注用 3 0 0 m g               | 3 0 0 m g 1 瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 寄生動物用薬            | 抗原虫剤                   |
| ベネクレスタ錠 1 0 0 m g                 | 1 0 0 m g 1 錠           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベネクレスタ錠 1 0 m g                   | 1 0 m g 1 錠             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベネクレスタ錠 5 0 m g                   | 5 0 m g 1 錠             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ベネトリン吸入液 0. 5 %                   | 0. 5 % 1 m L            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | 気管支拡張剤                 |
| ベネフィクス静注用 1 0 0 0                 | 1, 0 0 0 国際単位 1 瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |
| ベネフィクス静注用 2 0 0 0                 | 2, 0 0 0 国際単位 1 瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                  |

|                                 |                       |                   |                |                      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| ベネフィクス静注用3000                   | 3,000国際単位1瓶（溶解液付）     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ベノキシール点眼液0.4%                   |                       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬         | 眼科用剤                 |
| ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」         | 100mg4mL1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」         | 400mg16mL1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オートカ」5mL | 500単位5mL1筒            | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | 血液凝固阻止剤              |
| ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」            | 5,000単位5mL1瓶          | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | 血液凝固阻止剤              |
| ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」  | 5,000単位20mL1筒         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | 血液凝固阻止剤              |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5,000単位0.2mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | 血液凝固阻止剤              |
| ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」        | 10,000単位10mL1瓶        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | 血液凝固阻止剤              |
| ヘパネD配合内用剤                       | 10g                   | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬          | たん白アミノ酸製剤            |
| ベピオゲル2.5%                       | 2.5%1g                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用薬            | その他の外用薬              |
| ヘプスプリンIH静注1000単位                | 1,000単位5mL1瓶          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL       | 0.25mL1筒              | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | ワクチン類                |
| ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL        | 0.5mL1筒               | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | ワクチン類                |
| ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」               | 50mg1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | 不整脈用剤                |
| ペゴタスチンベシシル酸塩OD錠10mg「トール」        | 10mg1錠                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬        | その他のアレルギー用薬          |
| ベマジュール錠4.5mg                    | 4.5mg1錠               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ヘマンジオルシロップ小児用0.375%             | 0.375%1mL             | - 個々の器官系用医薬品 -    | その他の個々の器官系用医薬品 |                      |
| ヘムライブラ皮下注105mg                  | 105mg0.7mL1瓶          | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ヘムライブラ皮下注150mg                  | 150mg1mL1瓶            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ヘムライブラ皮下注30mg                   | 30mg1mL1瓶             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ヘムライブラ皮下注60mg                   | 60mg0.4mL1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ヘムライブラ皮下注90mg                   | 90mg0.6mL1瓶           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ベムリディ錠25mg                      | 25mg1錠                | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤          | 抗ウイルス剤               |
| ベムトレキセド点滴静注液100mg「NK」           | 100mg4mL1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | 抗腫瘍抗剤                |
| ベムトレキセド点滴静注液500mg「NK」           | 500mg20mL1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | 代謝拮抗剤                |
| ベムトレキセド点滴静注液800mg「NK」           | 800mg32mL1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | 代謝拮抗剤                |
| ヘモナゼ配合錠                         | 1錠                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬   | 痔疾用剤                 |
| ヘモポリン軟膏                         | 1g                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬   | 痔疾用剤                 |
| ヘモレックス軟膏                        | 1g                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬   | 痔疾用剤                 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」             | 40mg1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | 血管拡張剤                |
| ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」              | 0.25%2mL1管            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | 不整脈用剤                |
| ベラブロストNa錠20μg「オーハラ」             | 20μg1錠                | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬        | その他の血液・体液用薬          |
| ベリキューボ錠10mg                     | 10mg1錠                | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | その他の循環器官用薬           |
| ベリキューボ錠2.5mg                    | 2.5mg1錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | その他の循環器官用薬           |
| ベリチーム配合顆粒                       | 1g                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | 健胃消化剤                |
| ベリナートP静注用500                    | 500国際単位1瓶（溶解液付）       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ベリプラストPコンビセット 組織接着用             | 1mL2キット1組             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ベリプラストPコンビセット 組織接着用             | 3mL2キット1組             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤         | 血液製剤類                |
| ベルケイド注射用3mg                     | 3mg1瓶                 | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ベルソムラ錠15mg                      | 15mg1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬        | その他の中枢神経系用薬          |
| ヘルベッサーRカプセル100mg                | 100mg1カプセル            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬         | 血管拡張剤                |
| ベレキシブル錠80mg                     | 80mg1錠                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ベンザリン錠5                         | 5mg1錠                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬        | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ベンズブロマロン錠50mg「NIG」              | 50mg1錠                | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品     | 痛風治療剤                |
| ベンタサ坐剤1g                        | 1g1個                  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ベンタサ錠500mg                      | 500mg1錠               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ベンタサ注腸1g                        | 1g1個                  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ベンタサ顆粒9.4%                      | 1.06g/包               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ベンタサ顆粒9.4%                      | 2.12g/包               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トール」   | 100mg4mL1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | アルキル化剤               |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トール」    | 25mg1mL1瓶             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | アルキル化剤               |
| ベントシリン注射用2g                     | 2g1瓶                  | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤         | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ベニリスト皮下注200mgオートインジェクター         | 200mg1mL1キット          | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品     | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ベンレステープ18mg                     | (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬        | 局所麻酔剤                |
| ボアラクリウム0.12%                    | 0.12%1g               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用薬            | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| ボイデヤ錠50mg                       | 50mg1錠                | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品     | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ボートラーザ点滴静注液800mg                | 800mg50mL1瓶           | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ホーリンV錠用錠1mg                     | 1mg1錠                 | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬   | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）    |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」            | 0.2mg1錠               | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品     | 糖尿病用剤                |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」            | 0.3mg1錠               | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品     | 糖尿病用剤                |
| ボシュリフ錠100mg                     | 100mg1錠               | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬           | その他の腫瘍用薬             |
| ホスアプレタント点滴静注用150mg「NK」          | 150mg1瓶               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬         | その他の消化器官用薬           |
| ホストイン静注750mg                    | 750mg10mL1瓶           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬        | 抗てんかん剤               |
| ホスミンS静注用0.5g                    | 500mg1瓶               | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤         | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |

|                                      |                        |                   |                  |                       |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| ホスミンS静注用2 g                          | 2 g 1瓶                 | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ホスミンドライシロップ4 0 0                     | 4 0 0 mg 1 g           | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ホスミン錠5 0 0                           | 5 0 0 mg 1錠            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ボスミン外用液0. 1 %                        | 0. 1 % 1 mL            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤               |
| ボスミン注1 m g                           | 0. 1 % 1 mL 1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 副腎ホルモン剤               |
| ホスリボン配合顆粒                            | 1 0 0 mg 1包（リンとして）     | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬            | 無機質製剤                 |
| ボテリジオ点滴静注2 0 m g                     | 2 0 mg 5 mL 1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ボトックス注用1 0 0単位                       | 1 0 0単位1瓶              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 骨格筋弛緩剤                |
| ボトックス注用5 0単位                         | 5 0単位1瓶                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 骨格筋弛緩剤                |
| ボナロン経口ゼリー3 5 m g                     | 3 5 mg 1包              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ボビドンヨードガーゲル液7 %「明治」                  | 7 % 1 mL               | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬           | 含嗽剤                   |
| ボビドンスクラブ7. 5 %                       | 7. 5 % 1 0 mL          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤              |
| ボビヨドンフィールド1 0 %                      | 1 0 % 1 0 mL           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤              |
| ボビヨドン液1 0 %                          | 1 0 % 1 0 mL           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 外皮用殺菌消毒剤              |
| ボブスカイン0. 2 5 %注バッグ2 5 0 m g／1 0 0 mL | 2 5 0 mg 1 0 0 mL 1袋   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| ボブスカイン0. 5 %注5 0 m g／1 0 mL          | 5 0 mg 1 0 mL 1管       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| ボブスカイン0. 7 5 %注7 5 m g／1 0 mL        | 7 5 mg 1 0 mL 1管       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| ボマリストカプセル1 m g                       | 1 mg 1カプセル             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ボマリストカプセル2 m g                       | 2 mg 1カプセル             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ボマリストカプセル3 m g                       | 3 mg 1カプセル             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ボマリストカプセル4 m g                       | 4 mg 1カプセル             | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ホメビゾール点滴静注1. 5 g「タケダ」                | 1. 5 g 1瓶              | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 解毒剤                   |
| ロライビー点滴静注用1 4 0 m g                  | 1 4 0 mg 1瓶            | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ロライビー点滴静注用3 0 m g                    | 3 0 mg 1瓶              | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ボラザG坐剤                               | 1個                     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | 痔疾用剤                  |
| ボララミン注5 m g                          | 0. 5 % 1 mL 1管         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬          | 抗ヒスタミン剤               |
| ポリコナゾール錠2 0 0 m g「J G」               | 2 0 0 mg 1錠            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてカビに作用するもの         |
| ポリコナゾール錠5 0 m g「J G」                 | 5 0 mg 1錠              | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤           | 主としてカビに作用するもの         |
| ポリスチレンスルホン酸C a経口ゼリー2 0 %分包2 5 g「三和」  | 2 0 % 2 5 g 1個         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬           | その他の循環器官用薬            |
| ポリドカスクレロール3 %注2 mL                   | 3 % 2 mL 1管            | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 止血剤                   |
| ポリフル細粒8 3. 3 %                       | 8 3. 3 % 1 g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | その他の消化器官用薬            |
| ポルタレンサボ2 5 m g                       | 2 5 mg 1個              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ポルタレンサボ5 0 m g                       | 5 0 mg 1個              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ポルテノミブ注射用2 m g「トーワ」                  | 2 mg 1瓶                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ポルテノミブ注射用3 m g「トーワ」                  | 3 mg 1瓶                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬              |
| ポルトラック原末                             | 1 g                    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品       | 他に分類されない代謝性医薬品        |
| ポルヒール組織接着用                           | 3 mL 4 瓶1組             | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | 血液製剤類                 |
| ポルベン輸液6 %                            | 6 % 5 0 0 mL 1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬          | 血液代用剤                 |
| ボンアルファハイローション2 0 μ g／g               | 0. 0 0 2 % 1 g         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| ボンアルファハイ軟膏2 0 μ g／g                  | 0. 0 0 2 % 1 g         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| ボンゾール錠1 0 0 m g                      | 1 0 0 mg 1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マーカイン注0. 5 %                         | 0. 5 % 1 0 mL バイアル     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| マーカイン注脊麻用0. 5 %高比重                   | 0. 5 % 4 mL 1管         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| マーカイン注脊麻用0. 5 %等比重                   | 0. 5 % 4 mL 1管         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 局所麻酔剤                 |
| マーズレンS配合顆粒                           | 1 g                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬           | 消化性潰瘍用剤               |
| マーデュオックス軟膏                           | 1 g                    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | その他の外皮用薬              |
| マイザークリーム0. 0 5 %                     | 0. 0 5 % 1 g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬             | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| マイスタン細粒1 %                           | 1 % 1 g                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| マイスタン錠1 0 m g                        | 1 0 mg 1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| マイスタン錠5 m g                          | 5 mg 1錠                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬          | 抗てんかん剤                |
| マイテラゼ錠1 0 m g                        | 1 0 mg 1錠              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬          | 自律神経剤                 |
| ミトマイシン注用2 m g                        | 2 mg 1瓶                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| マイロターグ点滴静注用5 m g                     | 5 mg 1瓶                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| マヴィレット配合錠                            | 1錠                     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤            | 抗ウイルス剤                |
| マクユエイド眼注用4 0 m g                     | 4 0 mg 1瓶              | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬           | 眼科用剤                  |
| マグコロール散6 8 %分包5 0 g                  | 6 8 % 5 0 g 1包         | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤           | ワクチン類                 |
| マグセント注1 0 0 mL                       | 1 0 0 mL 1瓶            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| マグセント注シリンジ4 0 mL                     | 4 0 mL 1筒              | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| マブリン散1 %                             | 1 % 1 g                | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬             | アルキル化剤                |
| マンジャロ皮下注1 0 m g アテオス                 | 1 0 mg 0. 5 mL 1キット    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マンジャロ皮下注1 2. 5 m g アテオス              | 1 2. 5 mg 0. 5 mL 1キット | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マンジャロ皮下注1 5 m g アテオス                 | 1 5 mg 0. 5 mL 1キット    | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マンジャロ皮下注2. 5 m g アテオス                | 2. 5 mg 0. 5 mL 1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マンジャロ皮下注5 m g アテオス                   | 5 mg 0. 5 mL 1キット      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |
| マンジャロ皮下注7. 5 m g アテオス                | 7. 5 mg 0. 5 mL 1キット   | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） |

|                           |                 |  |  |                        |                   |                                  |
|---------------------------|-----------------|--|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| ミールピック                    |                 |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 生物学的製剤            | 混合生物学的製剤                         |
| ミオコールスプレー0、3mg            | 0、65%7、2g1缶     |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                            |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」   | 50mg1瓶          |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの                    |
| ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」   | 75mg1瓶          |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてカビに作用するもの                    |
| ミグシス錠5mg                  | 5mg1錠           |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬                       |
| ミグリトールOD錠50mg「トーフ」        | 50mg1錠          |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病学用剤                           |
| ミケルナ配合点眼液                 | 2、5mL1本         |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                             |
| ミコプティンカプセル150mg           | 150mg1カプセル      |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主として抗菌薬に作用するもの                   |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」         | 10mg2mL1管       |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 中枢神経系用薬           | 催眠鎮静剤、抗不安剤                       |
| ミチーガ炭下注用60mgシリンジ          | 60mg1筒          |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬                      |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」      | 10mg1錠          |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                            |
| ミッドベリックL135腹膜透析液          | 1、5L1袋（排液用バッグ付） |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミッドベリックL135腹膜透析液          | 2L1袋            |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミッドベリックL135腹膜透析液          | 2L1袋（排液用バッグ付）   |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミッドベリックL250腹膜透析液          | 1、5L1袋（排液用バッグ付） |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミッドベリックL250腹膜透析液          | 2L1袋（排液用バッグ付）   |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミッドベリックL250腹膜透析液          | 2L1袋            |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                           |
| ミティキュアダニ舌下錠10000JAU       | 10、000JAU1錠     |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬                      |
| ミティキュアダニ舌下錠3300JAU        | 3、300JAU1錠      |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬                      |
| ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」         | 2mg1錠           |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | 血管収縮剤                            |
| ミドリンP点眼液                  | 10mL1本          |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                             |
| ミニリンメルトOD錠120μg           | 120μg1錠         |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                        |
| ミニリンメルトOD錠25μg            | 25μg1錠          |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                        |
| ミニリンメルトOD錠50μg            | 50μg1錠          |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                        |
| ミニリンメルトOD錠60μg            | 60μg1錠          |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 脳下垂体ホルモン剤                        |
| ミネプロOD錠2、5mg              | 2、5mg1錠         |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                            |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」      | 50mg1錠          |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg1瓶         |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」       | 20mg1g          |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ミノドロン酸錠50mg「トーフ」          | 50mg1錠          |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミヤBM細粒                    | 1g              |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 消化器官用薬            | 止しゃ剤、整腸剤                         |
| ミスロール注5mg／10mL            | 5mg10mL1管       |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | 血管拡張剤                            |
| ミブラ動注用70mg                | 70mg1瓶          |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                         |
| ミブラ用懸濁液4mL                | 4mL1管           |  |  | - 治療を主目的としない医薬品 -      | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品            |
| ミルセラ注シリンジ100μg            | 100μg0、3mL1筒    |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミルセラ注シリンジ150μg            | 150μg0、3mL1筒    |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミルセラ注シリンジ25μg             | 25μg0、3mL1筒     |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミルセラ注シリンジ50μg             | 50μg0、3mL1筒     |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミルセラ注シリンジ75μg             | 75μg0、3mL1筒     |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品                   |
| ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」        | 15mg1錠          |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | その他の代謝性医薬品        | 精神神経用剤                           |
| ミルトン                      | 3000mL          |  |  | - 日本標準商品分類番号に含まれないもの - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                           |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」      | 25mg1錠          |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 循環器官用薬            | 強心剤                              |
| ミルリノン注10mg「タカタ」           | 10mg10mL1管      |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）                |
| ミレーナ52mg                  | 1個              |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | その他の治療を主目的としない医薬品 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品            |
| ミンクリア内用散布液0、8%            | 20mL1筒          |  |  | - 治療を主目的としない医薬品 -      | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                             |
| ムコスタ点眼液UD2%               | 2%0、35mL1本      |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 呼吸器官用薬            | 去たん剤                             |
| ムコフィリン吸入液20%              | 17、62%2mL1包     |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                         |
| ムンデシンカプセル100mg            | 100mg1カプセル      |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの             |
| マイアクトMS小児用細粒10%           | 100mg1g         |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの             |
| マイアクトMS錠100mg             | 100mg1錠         |  |  | - 病原生物に対する医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                              |
| マイロン静注7%                  | 7%20mL1管        |  |  | - 代謝性医薬品 -             | その他の代謝性医薬品        | 解毒剤                              |
| マイロン静注7%                  | 7%250mL1袋       |  |  | - 代謝性医薬品 -             | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                            |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」   | 100mg1カプセル      |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                            |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」    | 50mg1カプセル       |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                         |
| メキシスト錠0、5mg               | 0、5mg1錠         |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                         |
| メキシスト錠2mg                 | 2mg1錠           |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                         |
| メクトビ錠15mg                 | 15mg1錠          |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤                     |
| メサデルム軟膏0、1%               | 0、1%1g          |  |  | - 麻薬 -                 | 非アルカロイド系麻薬        | 合成麻薬                             |
| メサベイン錠5mg                 | 5mg1錠           |  |  | - 個々の器官系用医薬品 -         | 呼吸器官用薬            | 鎮咳剤                              |
| メジコン錠15mg                 | 15mg1錠          |  |  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -      | 末梢神経系用薬           | 自律神経剤                            |
| メスチノン錠60mg                | 60mg1錠          |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                            |
| メントレキセート錠2、5mg            | 2、5mg1錠         |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                            |
| メントレキセート点滴静注液1000mg       | 1、000mg40mL1瓶   |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | 腫瘍用薬              | 解毒剤                              |
| メントレキセート点滴静注液200mg        | 200mg8mL1瓶      |  |  | - 組織細胞機能用医薬品 -         | その他の代謝性医薬品        |                                  |
| メタルカプターゼカプセル200mg         | 200mg1カプセル      |  |  | - 代謝性医薬品 -             |                   |                                  |

|                              |                       |                   |                     |                        |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| メチコパール錠500μg                 | 0.5mg1錠               | -代謝性医薬品-          | ビタミン剤               | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）    |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」      | 0.125mg1錠             | -個々の器官系用医薬品-      | 泌尿生殖器官及び肛門用薬        | 子宮収縮剤                  |
| メチレンブルー静注50mg「第一三共」          | 50mg10mL1管            | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 解毒剤                    |
| メトグルコ錠250mg                  | 250mg1錠               | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 糖尿病用剤                  |
| メトグルコ錠500mg                  | 500mg1錠               | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 糖尿病用剤                  |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」            | 5mg1錠                 | -個々の器官系用医薬品-      | 消化器官用薬              | その他の消化器官用薬             |
| メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL      | 10mg0.2mL1筒           | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL    | 12.5mg0.25mL1筒        | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL      | 15mg0.3mL1筒           | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL     | 7.5mg0.15mL1筒         | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」        | 20mg1錠                | -個々の器官系用医薬品-      | 循環器官用薬              | 血圧降下剤                  |
| メドロール錠4mg                    | 4mg1錠                 | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 副腎ホルモン剤                |
| メドロキシprogステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 2.5mg1錠               | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| メドロキシprogステロン酢酸エステル錠200mg「F」 | 200mg1錠               | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤        |
| メネシット配合錠100                  | 1錠                    | -神経系及び感覚器官用医薬品-   | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 抗パーキンソン剤               |
| メノエイドコンビパッチ                  | 1枚                    | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 混合ホルモン剤                |
| メフィーゴバック                     |                       | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| メブチンエアー10μg吸入100回            | 0.0143%5mL1キット        | -個々の器官系用医薬品-      | 呼吸器官用薬              | 気管支拡張剤                 |
| メブチン吸入液ユニット0.3mL             | 0.01%0.3mL1個          | -個々の器官系用医薬品-      | 呼吸器官用薬              | 気管支拡張剤                 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」        | 20mg1錠                | -神経系及び感覚器官用医薬品-   | 中枢神経系用薬             | その他の中枢神経系用薬            |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」         | 5mg1錠                 | -神経系及び感覚器官用医薬品-   | 中枢神経系用薬             | その他の中枢神経系用薬            |
| メラトベル顆粒小児用0.2%               | 0.2%1g                | -神経系及び感覚器官用医薬品-   | 中枢神経系用薬             | その他の中枢神経系用薬            |
| メルカゾール錠2.5mg                 | 2.5mg1錠               | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤          |
| メルカゾール錠5mg                   | 5mg1錠                 | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤          |
| メルカゾール注10mg                  | 10mg1管                | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤          |
| メロベネム点滴静注用0.5g「明治」           | 500mg1瓶               | -病原生物に対する医薬品-     | 抗生物質製剤              | 主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの   |
| メルクアッドファイ筋注                  | 0.5mL1瓶               | -病原生物に対する医薬品-     | 生物学的製剤              | ワクチン類                  |
| モイゼルト軟膏0.3%                  | 0.3%1g                | -個々の器官系用医薬品-      | 外用用薬                | その他の外用用薬               |
| モイゼルト軟膏1%                    | 1%1g                  | -個々の器官系用医薬品-      | 外用用薬                | その他の外用用薬               |
| モーラステープL40mg                 | 10cm×14cm1枚           | -個々の器官系用医薬品-      | 外用用薬                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」           | 5mg1錠                 | -個々の器官系用医薬品-      | 消化器官用薬              | その他の消化器官用薬             |
| モンビル皮下注24mg                  | 24mg1.2mL1瓶           | -代謝性医薬品-          | 血液・体液用薬             | その他の血液・体液用薬            |
| モノヴァー静注500mg                 | 500mg5mL1瓶            | -代謝性医薬品-          | 滋養強壮薬               | 無機質製剤                  |
| モビコール配合内用剤LD                 | 6.8523g1包             | -個々の器官系用医薬品-      | 消化器官用薬              | 下剤、洗腸剤                 |
| モビレップ配合内用剤                   | 1袋                    | -治療を主目的としない医薬品-   | その他の治療を主目的としない医薬品   | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品  |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用      | 5mg10g1瓶              | -神経系及び感覚器官用医薬品-   | 感覚器官用薬              | 耳鼻科用剤                  |
| モリヘバミン点滴静注                   | 500mL1袋               | -代謝性医薬品-          | 滋養強壮薬               | たん白アミノ酸製剤              |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」          | 1%1mL1管               | -麻薬-              | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）     | あへんアルカロイド系麻薬           |
| モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」          | 1%5mL1管               | -麻薬-              | アルカロイド系麻薬（天然麻薬）     | あへんアルカロイド系麻薬           |
| モンテルカストOD錠10mg「トーワ」          | 10mg1錠                | -組織細胞機能用医薬品-      | アレルギー用薬             | その他のアレルギー用薬            |
| モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」           | 4mg1包                 | -組織細胞機能用医薬品-      | アレルギー用薬             | その他のアレルギー用薬            |
| ヤーズフレックス配合錠                  | 1錠                    | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | 混合ホルモン剤                |
| ヤーボイ点滴静注液20mg                | 20mg4mL1瓶             | -組織細胞機能用医薬品-      | 腫瘍用薬                | その他の腫瘍用薬               |
| ヤーボイ点滴静注液50mg                | 50mg10mL1瓶            | -組織細胞機能用医薬品-      | 腫瘍用薬                | その他の腫瘍用薬               |
| ユーエフティ配合カプセルT100             | 100mg1カプセル（テガファール相当量） | -組織細胞機能用医薬品-      | 腫瘍用薬                | 代謝拮抗剤                  |
| ユーバスタ軟膏                      | 1g                    | -個々の器官系用医薬品-      | 外用用薬                | その他の外用用薬               |
| ユービット錠100mg                  | 100mg1錠               | -治療を主目的としない医薬品-   | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）   | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g            | 4g1瓶                  | -組織細胞機能用医薬品-      | 腫瘍用薬                | その他の腫瘍用薬               |
| ユベラNソフトカプセル200mg             | 200mg1カプセル            | -個々の器官系用医薬品-      | 循環器官用薬              | その他の循環器官用薬             |
| ユベラ軟膏                        | チューブ56g               | -個々の器官系用医薬品-      | 外用用薬                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           |
| ユリーフOD錠4mg                   | 4mg1錠                 | -個々の器官系用医薬品-      | 泌尿生殖器官及び肛門用薬        | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| ユリス錠0.5mg                    | 0.5mg1錠               | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 痛風治療剤                  |
| ユリス錠1mg                      | 1mg1錠                 | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 痛風治療剤                  |
| ユルトミスHⅠ点滴静注1100mg／11mL       | 1,100mg11mL1瓶         | -病原生物に対する医薬品-     | 生物学的製剤              | その他の生物学的製剤             |
| ユルトミスHⅠ点滴静注300mg／3mL         | 300mg3mL1瓶            | -病原生物に対する医薬品-     | 生物学的製剤              | その他の生物学的製剤             |
| ヨウ化カリウム「ニッコー」                | 1g                    | -代謝性医薬品-          | 滋養強壮薬               | 無機質製剤                  |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」            | 50mg1丸                | -代謝性医薬品-          | 滋養強壮薬               | 無機質製剤                  |
| ヨクインエキス散「コタロー」               | 1g                    | -生薬及び漢方処方に基づく医薬品- | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 |                        |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ             | 300単位1キット             | -個々の器官系用医薬品-      | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| ライブリバント点滴静注350mg             | 350mg7mL1瓶            | -組織細胞機能用医薬品-      | 腫瘍用薬                | その他の腫瘍用薬               |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」           | 65%1mL                | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ラクテックG輸液                     | 500mL1袋               | -代謝性医薬品-          | 血液・体液用薬             | 血液代用剤                  |
| ラクテック注                       | 1L1袋                  | -代謝性医薬品-          | 血液・体液用薬             | 血液代用剤                  |
| ラクテック注                       | 500mL1袋               | -代謝性医薬品-          | 血液・体液用薬             | 血液代用剤                  |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g             | 54,167%12g1包          | -代謝性医薬品-          | その他の代謝性医薬品          | 他に分類されない代謝性医薬品         |

|                         |               |                   |                   |                        |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| ラゲブリオカプセル200mg          | 200mg1カプセル    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ラコールNF配合経腸用液            | コーヒー味         | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| ラコールNF配合経腸用液            | ミルク味          | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤         | 10g           | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| ラジカット点滴静注バッグ30mg        | 30mg100mL1キット | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ラジカット内用懸濁液2、1%          | 2、1%1mL       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ラジレス錠150mg              | 150mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| ラストットSカプセル25mg          | 25mg1カプセル     | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤             |
| ラスビック錠75mg              | 75mg1錠        | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 合成抗菌剤                  |
| ラスリテック点滴静注用1、5mg        | 1、5mg1瓶（溶解液付） | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 酵素製剤                   |
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」         | 1mL           | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ラタノプロスト点眼液0、005%【科研】    | 2、5mL1本       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                   |
| ラニラビッド錠0、05mg           | 0、05mg1錠      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 強心剤                    |
| ラバミコム配合錠「アメル」           | 1錠            | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ラバリムス錠0、2%              | 0、2%1g        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ラバリムス錠1mg               | 1mg1錠         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg     | 150mg15mL1瓶   | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ウイルス剤                 |
| ラビビュール筋注用               | 1瓶（溶解液付）      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | ワクチン類                  |
| ラボナール注射用0、5g            | 500mg1管       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 全身麻酔剤                  |
| ラメルテオン錠8mg【武田テバ】        | 8mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬            |
| ラモトリギン錠100mg「アメル」       | 100mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ラモトリギン錠25mg「アメル」        | 25mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」      | 2mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」      | 5mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」    | 60mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」    | 15mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 消化性潰瘍用剤                |
| ラントスXR注シロスター            | 450単位1キット     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）  |
| ラントジュールコーワ錠30mg         | 30mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 解熱鎮痛消炎剤                |
| ランドセン細粒0、1%             | 0、1%1g        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                 |
| ランブレンカプセル50mg           | 50mg1カプセル     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療法剤             | 抗ハンセン病剤                |
| ランマーク皮下注120mg           | 120mg1、7mL1瓶  | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| リアルダ錠1200mg             | 1、200mg1錠     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬             |
| リーゼ錠5mg                 | 5mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用薬                 |
| リーバクト配合経口ゼリー            | 20g1個         | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| リーバクト配合顆粒               | 4、15g1包       | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | たん白アミノ酸製剤              |
| リウマトレックスカプセル2mg         | 2mg1カプセル      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| リオナ錠250mg               | 250mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬             |
| リオベル配合錠LD               | 1錠            | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿痛用剤                  |
| リオレサル錠5mg               | 5mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | その他の代用神経系用薬       | 鎮けい剤                   |
| リクシアナOD錠15mg            | 15mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| リクシアナOD錠30mg            | 30mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| リクシアナOD錠60mg            | 60mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| リコモジュリン点滴静注用12800       | 12、800単位1瓶    | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液凝固阻止剤                |
| リサイオ点滴静注液100mg          | 100mg2、5mL1瓶  | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                 |
| リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」    | 10mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血管収縮剤                  |
| リザベンカプセル100mg           | 100mg1カプセル    | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| リザベン細粒10%               | 10%1g         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬            |
| リシノプリル錠10mg「サワイ」        | 10mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 血圧降下剤                  |
| リスベリドOD錠1mg「アメル」        | 1mg1錠         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| リスベリド内用液1mg/mL「タカタ」     | 0、1%1mL       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| リスベリド内用液分包0、5mg「アメル」    | 0、1%0、5mL1包   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                 |
| リスモダンP静注50mg            | 50mg5mL1管     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| リスモダンカプセル50mg           | 50mg1カプセル     | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| リセドロン酸Na錠17、5mg「日医工」    | 17、5mg1錠      | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| リゾビスト注                  | 44、6mg1、6mL1瓶 | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） |
| リツキサン点滴静注100mg          | 100mg10mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| リツキサン点滴静注500mg          | 500mg50mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| リツキシマブBS点滴静注100mg「KKHK」 | 100mg10mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KKHK」 | 500mg50mL1瓶   | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬               |
| リットフォーカプセル50mg          | 50mg1カプセル     | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品         |
| リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」      | 2%1mL         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」     | 2%5mL1筒       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | 不整脈用剤                  |
| リドカイン点滴静注液1%「タカタ」       | 1%200mL1袋     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 局所麻酔剤                  |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」         | 5mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |
| リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」  | 1%5mL1管       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       |

|                             |               |                   |                   |                          |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| リドメックスコーローション 0、3%          | 0、3%1g        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リネゾリド錠600mg「明治」             | 600mg1錠       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療剤              | 合成抗菌剤                    |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」         | 600mg300mL1袋  | - 病原生物に対する医薬品 -   | 化学療剤              | 合成抗菌剤                    |
| リバクテオンカプセル150mg             | 150mg1カプセル    | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 健胃消化剤                    |
| リバスチグミンテープ13、5mg「Y.P」       | 13、5mg1枚      | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| リバスチグミンテープ18mg「Y.P」         | 18mg1枚        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| リバスチグミンテープ4、5mg「Y.P」        | 4、5mg1枚       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| リバスチグミンテープ9mg「Y.P」          | 9mg1枚         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| リピオドール480注10mL              | 10mL1管        | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | X線造影剤                    |
| リファンピシシカプセル150mg「サント」       | 150mg1カプセル    | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主として抗菌面に作用するもの           |
| リフキシマ錠200mg                 | 200mg1錠       | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） |
| リブタヨ点滴静注350mg               | 350mg7mL1瓶    | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| リフヌ錠45mg                    | 45mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 呼吸器官用薬            | その他の呼吸器官用薬               |
| リブル注5μg                     | 5μg1mL1管      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬               |
| リベルサス錠14mg                  | 14mg1錠        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リベルサス錠3mg                   | 3mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リベルサス錠7mg                   | 7mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リボトリール錠0、5mg                | 0、5mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 抗てんかん剤                   |
| リマチル錠100mg                  | 100mg1錠       | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | アレルギー用薬           | 刺激療法剤                    |
| リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」      | 5μg1錠         | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | その他の血液・体液用薬              |
| リムバザ錠100mg                  | 100mg1錠       | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| リムバザ錠150mg                  | 150mg1錠       | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| リュープリンPRO注射用キット22、5mg       | 22、5mg1筒      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リュープリンSR注射用キット11、25mg       | 11、25mg1筒     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット1、88mg「NP」 | 1、88mg1筒      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット3、75mg「NP」 | 3、75mg1筒      | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| リルゾール錠50mg「ニプロ」             | 50mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| リンヴェック錠15mg                 | 15mg1錠        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| リンゼース錠0、25mg                | 0、25mg1錠      | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | その他の消化器官用薬               |
| リンデロン-VGクリーム0、12%           | 1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リンデロン-VGローション               | 1mL           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リンデロン-VG軟膏0、12%             | 5g1本          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リンデロン-VG軟膏0、12%             | 200g1瓶        | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リンデロン-V軟膏0、12%              | 0、12%1g       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤             |
| リンデロン坐剤1、0mg                | 1mg1個         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                  |
| リンデロン錠0、5mg                 | 0、5mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                  |
| リンデロン注2mg（0、4%）             | 2mg1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                  |
| リンデロン注4mg（0、4%）             | 4mg1管         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                  |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0、1%          | 5mL1本         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| リン酸Na補正液0、5mmol／mL          | 0、5モル200mL1管  | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| ル・エストロジェール0、06%             | 0、06%1g       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| ルセフィ錠2、5mg                  | 2、5mg1錠       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 糖尿病用剤                    |
| ルセンティス硝子体内注射液10mg／mL        | 0、5mg0、05mL1瓶 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| ルセンティス硝子体内注射用キット10mg／mL     | 0、5mg0、05mL1筒 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| ルティナ錠100mg                  | 100mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| ルトラール錠2mg                   | 2mg1錠         | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| ルナベル配合錠ULD                  | 1錠            | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 混合ホルモン剤                  |
| ルバフィン錠10mg                  | 10mg1錠        | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | アレルギー用薬           | その他のアレルギー用薬              |
| ルブキネスカプセル7、9mg              | 7、9mg1カプセル    | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| ルマケラズ錠120mg                 | 120mg1錠       | - 組織細胞機能能用医薬品 -   | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| ルムジェブ注ミリオペン                 | 300単位1キット     | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」          | 1%1g          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 寄生性皮膚疾患用剤                |
| ルリコナ液1%                     | 1%1mL         | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外皮用薬              | 寄生性皮膚疾患用剤                |
| レイボー錠50mg                   | 50mg1錠        | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | その他の中枢神経系用薬              |
| レキサリテOD錠0、5mg               | 0、5mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                   |
| レギチン注射液5mg                  | 0、5%1mL1瓶     | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）   |
| レギュニールLCa1、5腹膜透析液           | UV741617g1.5L | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa1、5腹膜透析液           | UV741617g2L   | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa1、5腹膜透析液           | 2、5L1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa1、5腹膜透析液           | 5L1袋          | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa2、5腹膜透析液           | UV741617g1.5L | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa2、5腹膜透析液           | UV741617g2L   | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa2、5腹膜透析液           | 2、5L1袋        | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa2、5腹膜透析液           | 5L1袋          | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |
| レギュニールLCa4、25腹膜透析液          | 2L1袋          | - 代謝性医薬品 -        | 人工透析用薬            | 腹膜透析用剤                   |

レクタブル2mg注腸フォーム14回  
レクチゾール錠25mg  
レクピオ皮下注300mgシリンジ  
レケンピ点滴静注200mg  
レケンピ点滴静注500mg

レザルタス配合錠HD  
レスタミンコーワ錠10mg  
レスビア静注・経口液60mg  
レットヴィモカプセル40mg  
レトゾール錠2、5mg「NK」  
レナデックス錠4mg  
レニベース錠10  
レニベース錠2、5  
レニベース錠5

レバーサ皮下注140mgペン  
レバグリニド錠0、25mg「サワイ」  
レバグリニド錠0、5mg「サワイ」  
レバチオ錠20mg

レバミピド錠100mg「オーツカ」  
レフィキシア静注用1000  
レフィキシア静注用2000

レフィキシア静注用500  
レブラミドカプセル5mg  
レブロジル皮下注用25mg  
レブロジル皮下注用75mg

レベミル注フレックスペン  
レボカルニチンFF錠100mg「アメル」  
レボカルニチンFF錠250mg「アメル」  
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」

レボカルニチンFF内用液10%「アメル」  
レボセチリジン塩酸塩シロップ0、05%「トーワ」  
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」  
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」

レボフロキサシン点眼液1、5%「VTRS」  
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」  
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」  
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」

レボレード錠12、5mg  
レボレード錠25mg  
レミケード点滴静注用100  
レミトロ点滴静注用300μg

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」  
レルベア100エリプタ30吸入用  
レルベア200エリプタ30吸入用  
レルミナ錠40mg

レンビマカプセル10mg  
レンビマカプセル4mg  
ロイケリン散10%  
ロイコボリン注3mg

ロイスタチン注8mg  
ロイナーゼ注用5000  
ローブレナ錠100mg  
ローブレナ錠25mg

ロカイン注1%  
ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」  
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」  
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」

ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」  
クロロニウム臭化物静注液50mg／5、0mL「マルリン」  
ロケルマ懸濁用散分包5g  
ロコアテープ

ロコイドクリーム0、1%  
ロサルタンK錠25mg「DSEP」  
ロサルタンK錠50mg「科研」  
ロスバスタチン錠2、5mg「トーワ」

48mg30、8g1瓶  
25mg1錠  
300mg1、5mL1筒  
200mg2mL1瓶  
500mg5mL1瓶

1錠  
10mg1錠  
60mg3mL1瓶  
40mg1カプセル  
2、5mg1錠  
4mg1錠  
10mg1錠  
2、5mg1錠  
5mg1錠

140mg1mL1キット  
0、25mg1錠  
0、5mg1錠  
20mg1錠  
100mg1錠

1、000国際単位1瓶（溶解液付）  
2、000国際単位1瓶（溶解液付）  
500国際単位1瓶（溶解液付）  
5mg1カプセル  
25mg1瓶

75mg1瓶  
300単位1キット  
100mg1錠  
250mg1錠

1、000mg5mL1筒  
10%1mL  
0、05%1mL  
5mg1錠

500mg1錠（レボフロキサシンとして）  
5mL1本  
500mg100mL1キット  
100mg1瓶

25mg1瓶  
12、5mg1錠  
25mg1錠  
100mg1瓶

300μg1瓶  
2mg1瓶  
30吸入1キット  
30吸入1キット  
40mg1錠

10mg1カプセル  
4mg1カプセル  
10%1g  
0、3%1mL1管

8mg8mL1瓶  
5、000K単位1瓶  
100mg1錠  
25mg1錠

1%5mL1管  
150mg1錠  
7cm×10cm1枚  
10cm×14cm1枚

60mg1錠  
50mg5mL1瓶  
5g1包  
10cm×14cm1枚

0、1%1g  
25mg1錠  
50mg1錠  
2、5mg1錠

- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 神経系及び感覚器官用医薬品 -  
- 神経系及び感覚器官用医薬品 -

- 個々の器官系用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -

- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 病原生物に対する医薬品 -  
- 病原生物に対する医薬品 -

- 病原生物に対する医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 個々の器官系用医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -  
- 代謝性医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -  
- 組織細胞機能用医薬品 -

消化器官用薬

外皮用薬

循環器官用薬

中枢神経系用薬

中枢神経系用薬

循環器官用薬

アレルギー用薬

循環器官用薬

腫瘍用薬

腫瘍用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

循環器官用薬

循環器官用薬

循環器官用薬

循環器官用薬

循環器官用薬

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

循環器官用薬

消化器官用薬

生物学的製剤

生物学的製剤

生物学的製剤

血液・体液用薬

血液・体液用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

アレルギー用薬

アレルギー用薬

化学療法剤

感覚器官用薬

化学療法剤

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

その他の代謝性医薬品

消化器官用薬

腫瘍用薬

非アルカロイド系麻薬

呼吸器官用薬

呼吸器官用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

腫瘍用薬

腫瘍用薬

腫瘍用薬

腫瘍用薬

その他の代謝性医薬品

腫瘍用薬

腫瘍用薬

腫瘍用薬

腫瘍用薬

末梢神経系用薬

抗生物質製剤

外皮用薬

外皮用薬

中枢神経系用薬

末梢神経系用薬

循環器官用薬

外皮用薬

外皮用薬

循環器官用薬

循環器官用薬

循環器官用薬

その他の消化器官用薬

その他の外皮用薬

高脂血症用剤

その他の中枢神経系用薬

その他の中枢神経系用薬

血圧降下剤

抗ヒスタミン剤

強心剤

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

副腎ホルモン剤

血圧降下剤

血圧降下剤

血圧降下剤

血圧降下剤

高脂血症用剤

糖尿病用剤

糖尿病用剤

その他の循環器官用薬

消化性潰瘍用剤

血液製剤類

血液製剤類

その他の腫瘍用薬

その他の血液・体液用薬

その他の血液・体液用薬

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

他に分類されない代謝性医薬品

他に分類されない代謝性医薬品

他に分類されない代謝性医薬品

他に分類されない代謝性医薬品

他に分類されない代謝性医薬品

アレルギー用薬

その他のアレルギー用薬

合成抗菌剤

眼科用剤

合成抗菌剤

解毒剤

解毒剤

他に分類されない代謝性医薬品

他に分類されない代謝性医薬品

その他の消化器官用薬

その他の腫瘍用薬

合成麻薬

その他の呼吸器官用薬

その他の呼吸器官用薬

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

局所麻酔剤

主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

解熱鎮痛消炎剤

骨格筋弛緩剤

その他の循環器官用薬

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

血圧降下剤

血圧降下剤

高脂血症用剤



|                                |                           |                      |                      |                      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ロスバスタチン錠5mg「トロー」               | 5mg1錠                     | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 高脂血症用剤               |
| ロズリートレカプセル200mg                | 200mg1カプセル                | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | その他の腫瘍用薬             |
| ロゼウス静注液10mg                    | 10mg1mL1瓶                 | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | 抗腫瘍性植物成分製剤           |
| ロゼウス静注液40mg                    | 40mg4mL1瓶                 | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | 抗腫瘍性植物成分製剤           |
| ロゼックスゲル0.75%                   | 0.75%1g                   | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬                 | その他の外皮用薬             |
| ロゼパミン筋注用25mg                   | 25mg1瓶                    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | その他の中枢神経系用薬          |
| ロタテック内用液                       |                           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | ワクチン類                |
| ロタリックス内用液                      |                           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | ワクチン類                |
| ロナセンテープ20mg                    | 20mg1枚                    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 精神神経用剤               |
| ロピオン静注50mg                     | 50mg5mL1管                 | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 解熱鎮痛消炎剤              |
| ロピニロール徐放錠2mg「トロー」              | 2mg1錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 抗パーキンソン剤             |
| ロピニロール徐放錠8mg「トロー」              | 8mg1錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 抗パーキンソン剤             |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トロー」             | 1mg1錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」           | 1mg1カプセル                  | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬               | 止しゃ剤、整腸剤             |
| ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」        | 0.05%1g                   | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬               | 止しゃ剤、整腸剤             |
| ロミブレート皮下注250μg調製用              | 250μg1瓶                   | - 代謝性医薬品 -           | その他の代謝性医薬品           | 他に分類されない代謝性医薬品       |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」               | 0.5mg1錠                   | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| ロラタジンDS1%「トロー」                 | 1%1g                      | - 組織細胞機能用医薬品 -       | アレルギー用薬              | その他のアレルギー用薬          |
| ロルノキシカム錠4mg「KO」                | 4mg1錠                     | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 解熱鎮痛消炎剤              |
| ロレルコ錠250mg                     | 250mg1錠                   | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 高脂血症用剤               |
| ロンサーフ配合錠T15                    | 15mg1錠（トリフルリジン相当量）        | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | その他の腫瘍用薬             |
| ロンサーフ配合錠T20                    | 20mg1錠（トリフルリジン相当量）        | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | その他の腫瘍用薬             |
| ワーファリン錠0.5mg                   | 0.5mg1錠                   | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬              | 血液凝固阻止剤              |
| ワーファリン錠1mg                     | 1mg1錠                     | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬              | 血液凝固阻止剤              |
| ワーファリン顆粒0.2%                   | 0.2%1g                    | - 代謝性医薬品 -           | 血液・体液用薬              | 血液凝固阻止剤              |
| ワイスター配合静注用1g                   | （1g）1瓶                    | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤               | 主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの |
| ワゴスタグミン注0.5mg                  | 0.05%1mL1管                | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 末梢神経系用薬              | 自律神経剤                |
| ワコピタル坐剤30                      | 30mg1個                    | - 神経系及び感覚器官用医薬品 -    | 中枢神経系用薬              | 催眠鎮静剤、抗不安剤           |
| エフェドリン「ナガキ」注射液40mg             | 4%1mL1管                   | - 個々の器官系用医薬品 -       | 呼吸器官用薬               | 鎮咳剤                  |
| 亜鉛華軟膏「ニココ」                     | 10g                       | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」            | 10mg1錠                    | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 血管拡張剤                |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」            | 20mg1錠                    | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 血管拡張剤                |
| 一般診断用精製ワベルクリン（PPD）1人用          | （一般診断用・1人用）0.25μg1瓶（溶解液付） | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | その他の生物学的製剤           |
| 塩化カリウム「フソー」                    | 10g                       | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬                | 無機質製剤                |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」             | 600mg1錠                   | - 代謝性医薬品 -           | 滋養強壮薬                | 無機質製剤                |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」                  | 10g                       | - 治療を主目的としない医薬品 -    | 調剤用薬                 | その他の調剤用薬             |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g*（OK）            | 500mg1瓶                   | - 病原生物に対する医薬品 -      | 抗生物質製剤               | 主としてグラム陰性菌に作用するもの    |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」         | 50mg1カプセル                 | - 組織細胞機能用医薬品 -       | 腫瘍用薬                 | その他の腫瘍用薬             |
| 黄色ワセリン*（日興製薬）                  | 10g                       | - 治療を主目的としない医薬品 -    | 調剤用薬                 | 軟膏基剤                 |
| 加工ブシ末「三和生薬」                    | 1g                        | - 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 - | その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品 |                      |
| 乾燥B C G ワクチン（経皮用・1人用）          |                           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | ワクチン類                |
| 乾燥H B G グロブリン筋注用200単位「ニチャク」    | 200単位1mL1瓶（溶解液付）          | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」       | 各6,000単位入1瓶（溶解液付）         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 毒素及びトキシノイド類          |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」           |                           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | ワクチン類                |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」               |                           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | ワクチン類                |
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」    | 25%50mL1瓶                 | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」    | 5%250mL1瓶                 | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL      | 500mg5mL1瓶                | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL     | 10g100mL1瓶                | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL     | 2.5g25mL1瓶                | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血グロベニン-I 静注用2500mg            | 2.5g50mL1瓶（溶解液付）          | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ノンスロン1500注射用                 | 1,500単位1瓶（溶解液付）           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ベニロン-I 静注用5000mg             | 5g100mL1瓶（溶解液付）           | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 献血ベニロン-I 静注用500mg              | 500mg10mL1瓶（溶解液付）         | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」         | 1,000倍1瓶（溶解液付）            | - 病原生物に対する医薬品 -      | 生物学的製剤               | 血液製剤類                |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」            | 83%1g                     | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬               | 制酸剤                  |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」           | 330mg1錠                   | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬               | 制酸剤                  |
| 次亜塩6%「ヨシダ」                     | 6%10g                     | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬                 | 外皮用殺菌消毒剤             |
| 治療用ダニアレゲンエキスパ下注「トリイ」1000JAU/mL | 2mL1瓶                     | - 組織細胞機能用医薬品 -       | アレルギー用薬              | その他のアレルギー用薬          |
| 小児用ミケラン細粒0.2%                  | 0.2%1g                    | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 不整脈用剤                |
| 小児用ムコソルバンDS1.5%                | 1.5%1g                    | - 個々の器官系用医薬品 -       | 呼吸器官用薬               | 去たん剤                 |
| 消毒用エタノール「メタル」                  | 10mL                      | - 個々の器官系用医薬品 -       | 外皮用薬                 | 外皮用殺菌消毒剤             |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」          | 40mg1枚                    | - 個々の器官系用医薬品 -       | 循環器官用薬               | 血管拡張剤                |
| 新レシカルボン坐剤                      | 1個                        | - 個々の器官系用医薬品 -       | 消化器官用薬               | 下剤、洗腸剤               |
| 診断用アレレゲン皮内エキスパ「トリイ」スギ花粉1:1000  | 2mL1瓶                     | - 組織細胞機能用医薬品 -       | アレルギー用薬              | その他のアレルギー用薬          |

|                          |               |                   |                   |                          |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 人工涙液マイティア点眼液             | 5mL1瓶         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| 水溶性ブレドニン10mg             | 10mg1管        | - 個々の器官系用医薬品 -    | ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 副腎ホルモン剤                  |
| 生食注シリンジ「NP」              | 10mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 生食注シリンジ「NP」              | 20mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 生食注シリンジ「オーツカ」10mL        | 10mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 生食注シリンジ50mL「ニプロ」         | 50mL1筒        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 生理食塩液PL「フソー」             | 2L1袋          | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 赤十字アルブミン25%静注12, 5g/50mL | 25%50mL1瓶     | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 血液製剤類                    |
| 大塚蒸留水                    | 20mL1管        | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 溶解剤                      |
| 大塚蒸留水                    | 100mL1瓶       | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 溶解剤                      |
| 大塚食塩注10%                 | 10%20mL1管     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 1L1瓶          | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 20mL1管        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 50mL1瓶        | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 100mL1瓶       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 250mL1袋       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注                    | 500mL1瓶       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚生食注2ポート100mL           | 100mL1キット     | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 大塚糖液10%                  | 10%500mL1袋    | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液20%                  | 20%20mL1管     | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液5%                   | 5%20mL1管      | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液5%                   | 5%50mL1瓶      | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液5%                   | 5%100mL1瓶     | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液5%                   | 5%250mL1袋     | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液50%                  | 50%20mL1管     | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 大塚糖液50%                  | 50%200mL1袋    | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | 糖類剤                      |
| 単シロップ*（日興製薬）             | 10mL          | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 矯味、矯臭、着色剤                |
| 炭カル錠500mg「旭化成」           | 500mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 制酸剤                      |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」      | 250mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬               |
| 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」      | 500mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 循環器官用薬            | その他の循環器官用薬               |
| 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」       | 200mg1錠       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 中枢神経系用薬           | 精神神経用剤                   |
| 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」          | 10g           | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 制酸剤                      |
| 炭酸水素ナトリウム錠5000mg「VTRS」   | 500mg1錠       | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 制酸剤                      |
| 注射用GHRP料研100             | 100μg1瓶（溶解液付） | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                  |
| 注射用イホマイド1g               | 1g1瓶          | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                   |
| 注射用エフォーワイ100             | 100mg1瓶       | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| 注射用エンドキサン100mg           | 100mg1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                   |
| 注射用エンドキサン500mg           | 500mg1瓶       | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                   |
| 注射用サイメリン50mg             | 50mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | アルキル化剤                   |
| 注射用フィルデシン1mg             | 1mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤               |
| 注射用フィルデシン3mg             | 3mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 抗腫瘍性植物成分製剤               |
| 注射用フサン50                 | 50mg1瓶        | - 代謝性医薬品 -        | その他の代謝性医薬品        | 他に分類されない代謝性医薬品           |
| 注射用ベニシリンGカリウム100万単位      | 100万単位1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 抗生物質製剤            | 主としてグラム陽性菌に作用するもの        |
| 注射用メソトレキセート50mg          | 50mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                    |
| 注射用メソトレキセート5mg           | 5mg1瓶         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | 代謝拮抗剤                    |
| 注射用水バッグ「フソー」             | 1L1袋          | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 溶解剤                      |
| 調剤用バンビタン末                | 1g            | - 代謝性医薬品 -        | ビタミン剤             | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| 沈降破風腫トキソイド「生研」           | 0, 5mL1瓶      | - 病原生物に対する医薬品 -   | 生物学的製剤            | 毒素及びトキソイド類               |
| 低分子デキストランL注              | 250mL1袋       | - 代謝性医薬品 -        | 血液・体液用薬           | 血液代用剤                    |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液            | 5mL1本         | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| 動注用アイエーコール50mg           | 50mg1瓶        | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| 日点アトロピン点眼液1%             | 1%5mL1瓶       | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 感覚器官用薬            | 眼科用剤                     |
| 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末       | 10g           | - 代謝性医薬品 -        | 滋養強壮薬             | カルシウム剤                   |
| 乳糖水和物原末「マルイシ」            | 10g           | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 賦形剤                      |
| 白色ワセリン「ケンエー」             | 25gチューブ       | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 軟膏基剤                     |
| 白色ワセリン「ケンエー」             | 100gチューブ      | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 軟膏基剤                     |
| 白色ワセリン「ケンエー」             | 200gチューブ      | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 軟膏基剤                     |
| 無水エタノール「マルイシ」            | 10mL          | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 外用用殺菌消毒剤                 |
| 無水エタノール注「フソー」            | 5mL1管         | - 組織細胞機能用医薬品 -    | 腫瘍用薬              | その他の腫瘍用薬                 |
| 滅菌精製水「ケンエー」              | 10mL          | - 治療を主目的としない医薬品 - | 調剤用薬              | 溶解剤                      |
| 薬用炭「日医工」                 | 1g            | - 個々の器官系用医薬品 -    | 消化器官用薬            | 止しゃ剤、整腸剤                 |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL           | 0, 5モル20mL1管  | - 神経系及び感覚器官用医薬品 - | 末梢神経系用薬           | 鎮けい剤                     |
| 硫酸亜鉛水和物                  | 0, 5モル20mL1管  | - 個々の器官系用医薬品 -    | 外用用薬              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤             |
| 尿外分泌機能検査用PFDF内服液500mg    | 5%10mL1瓶      | - 治療を主目的としない医薬品 - | 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 機能検査用試薬                  |